



Předmět **RE: Žádost o stanovisko k PD "Oprava mostu ev.č. 11417 přes odpad rybníka v obci Sychrov" a přeložka plynovodu**
Odesílatel Michael Huttr <huttr.m@lesyzbiroh.cz>
Adresát 'Ivo Šlajer' <i.slajer@forvia.cz>
Kopie 'Jandera Radek' <rybari.zbiroh@lesyzbiroh.cz>
Datum 2017-09-26 19:04

Dobrý den pane inženýre Šlajere,

děkuji za zaslanou dokumentaci k opravě mostu Ev.č. 11417-2 (most přes odpad rybníka v obci Sychrov)

Se zaslanou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- žádáme o vyzvání k prohlídce staveniště před zahájením prací na dláždění dna regulačním kamenem
- při prohlídce staveniště bude se zástupcem firmy Colloredo-Mannsfeld spol s.r.o. projednán technologický postup prací

kontaktní osoby : vedoucí rybniční správy p. Radek Jandera tel.: 606 289 018

vedoucí oddělení staveb a správy nemovitostí p. Michael Huttr tel.: 606 742 208

děkuji

S pozdravem a přáním pěkného dne

Michael Huttr

Vedoucí oddělení staveb a správy nemovitostí

Tel.: +420 602 742 208

e-mail.: huttr.m@lesyzbiroh.cz



Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Švabínská 279, Zbiroh

tel: +420 371 794 531-2 / fax: +420 371 794 551

www.lesyzbiroh.cz