

Identifikátor/PID: MDOBX00LO7TA
Spis. zn.: MDOB/3243/2019/VŽP
Čj.: MDOB 39437/2019/Ská
Vyřizuje: Skálová Zuzana
telefon: 318 533 388
E-mail: skalova@mestodobris.cz
Datum: 07.10.2019

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.04.2019 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, 110 00
Praha 1-Staré Město**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**III/11417 Dobříš most ev. č. 11417-1-PD
Rosovice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1736/2, 1741/2, 1744/2, 1754/1, 1967 v katastrálním území Rosovice.

Stavba obsahuje:

- Kompletní rekonstrukce stávajícího mostu převádějící silnici III/11417 přes Jalovčí potok. Bourací práce zahrnují odstranění stávající konstrukce mostu v celém rozsahu, včetně spodní stavby a založení. Stav mostu po rekonstrukci – trvalý kolmý železobetonový monolitický uzavřený rámový most, délka mostu 13,94 m, celková šířka mostu (včetně říms) 8,1 m. Na obou římsách jsou navržena ocelová zábradelní svodidla. Součástí je i obnova vozovky a úpravy náspů na předpolích mostu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Autorizovaný inženýr pro mosty Ing. Vojtěch Hruška (ČKAIT 0009127); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se v prostoru staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení.
4. Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., předem oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
5. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice č. III/11417 v místě stavby. Před zahájením stavebních prací (v dostatečném časovém předstihu předloží stavebník dopravně inženýrské opatření opětovně k posouzení Policii ČR DI Příbram) bude požádán příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby – úsek dopravy a silničního hospodářství) o stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení) na dotčených komunikacích.
6. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o umístění stavby vydaného Městským úřadem Dobříš, stavebním úřadem dne 23.10.2018 pod sp. zn.: MDOB/10189/2018/VŽP, č.j.: MDOB 60163/2018/Škr.
7. Budou dodrženy podmínky vyplývající z uzavřených smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem a vlastníky stavbou dotčených pozemků.
8. Nakládání s odpady vznikajícími během stavby musí být v souladu s projektovou dokumentací a tudíž i s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění). Původce odpadů je povinen o odpadech vznikajících během stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést evidenci a předložit je spolu s doklady o předání odpadu oprávněné osobě při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:

a) Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydal Závazné souhlasné stanovisko č.j.: MDOB 27497/2018/BEN, sp. zn.: MDOB/10591/2017/VŽP/11 ze dne 14.6.2018 k zásahu do významných krajinných prvků ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) ZOPK – vodní tok a údolní niva vodního toku a les (dále jen „VKP“).

Závazné souhlasné stanovisko k zásahu do výše uvedených VKP se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Je nutné respektovat **ochranu všech dřevin rostoucích v daném území. Okolní zeleň bude zabezpečena před možným poškozením**, případné poranění dřevin v rámci realizace záměru bude **ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky**, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.
- Technika smýcení bude volena se zřetelem na prostorové možnosti, v případě potřeby bude odstranění postupné.
- **Káceny budou pouze dřeviny, které jsou zakresleny v Dendrologickém průzkumu, vypracovaný Zastrom – péče o zahrady a stromy, Bc. Petrem Breuerem, DiS, Paseky nad Jizerou 82, 512 47 Paseky nad Jizerou, IČ 03096858 ze dne 22.1.2018, který je součástí spisu. Ke kácení jiných dřevin nedojde.**
- **Kácení dřevin bude provedeno mimo běžné období hnízdění ptáků a vyvádění mláďat, tj. mezi 1.8. a 31.3.**
- **Zároveň bude kácení dřevin provedeno až po vydání rozhodnutí ve věci stavby: „III/11417 Dobříš, most ev. č. 11417-1-PD“.**
- Veškerý **materiál z kácených dřevin**, jakožto také všechny **nepoužitý stavební materiál** bude z prostoru VKP uklizen a odvezen **nejpozději do zahájení kolaudačního řízení ve věci**.
- Veškeré výkopové a stavební práce prováděné v blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu se **Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR**, jehož součástí je též ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích, tj.
 - a) Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby

- b) K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot by měl být asi 2 m vysoký, stabilní, postavený s odstupem 1,5 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- c) Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochrané zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
- d) V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- e) V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
- f) V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Síť technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem.
- g) Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Poraněním se má zabráňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
- h) Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
- V případě výskytu **zvláště chráněných druhů živočichů** budou veškeré práce okamžitě zastaveny a bude v nich pokračováno pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.
 - Vlastní stavební práce budou probíhat s maximálním ohledem na okolní přírodu, a to v nejkratším možném časovém úseku.
 - V korytě toku, v profilu mostu, po obou stranách, budou **vytvořeny naplánované bermy o min. šířce 0,5 m** a sklonu max. 5 % tak, jak jsou zakresleny v předložené projektové dokumentaci, v podélném řezu nového mostu z 31.5.2018, které i v případě mírného zvýšení hladiny vodního toku (více jak dvouletý průtok) zajistí pro živočichy průchodnost **po suchém břehu**. Tyto vyvýšené plošiny podél vodního toku budou vytvořeny pomocí dlažby z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože tl. 0,15 m, s výplní spár cementovou maltou, popřípadě budou provedeny z kamene rovnacího na sucho či těžkého kamenného záhozu o hmotnosti do 100 kg, přesýpané případně štěrkdrtí frakce 0/32 se zeminou tl. 100 mm.
 - Opevnění dna vodního toku v profilu mostu, na vtoku a výtoku bude provedeno dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m s vyspárováním do betonového lože tl. 0,15 m. Na vtoku i výtoku budou usazeny betonové prahy šířky. Přejed dlažby na přirozené koryto bude realizován těžkým kamenným záhozem či rovnacínou. Délka přechodu bude min. 2 m na každé straně úpravy koryta vodního toku.
 - Použito bude kamenivo místního původu.
 - Veškerý vybouraný materiál a případně odtěžený sediment s koryta toku bude odvezen na řízenou skládku.
 - Po ukončení prací bude ostatní terén uveden do původního stavu, včetně osetí travním osivem.
- b) Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad vydal Závazné souhlasné stanovisko č.j.: MDOB 40679/2017/Koz, sp. zn.: MDOB/11327/2017/VŽP ze dne 25.09.2017 podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
- Vlastník pozemku je povinen, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o něj tak, aby nedocházelo ke zhoršení vodních poměrů. Zejména je vlastník povinen za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.
 - Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžít z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty (např. oplocení či lehce odplavitelný materiál), kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty, apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
 - S odpady ze stavby (např. ze stržení starého mostu, přípravy staveniště, atd.) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Při provádění prací (zejména demolice, výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, zbytky starého mostu a přebytečný výkopek budou neprodleně odstraněny z dosahu velkých vod.
 - Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku. V případě mimořádných událostí splaveniny z koryta ihned odstranit. Požadujeme, aby veškerý odplavitelný materiál byl během realizace stavebních prací dovážen na stavbu pro přímou spotřebu a i deponování ostatního stavebního materiálu bylo minimalizováno na co nejkratší dobu.
 - Dno v profilu mostu bude provedeno ve smyslu připomínek Povodí Vltavy, s.p. ve stanovisku zn. 43936/2017-242/Ma ze dne 9.8.2017.
 - Odvodnění mostu a navazujících úseků silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytě toku a přilehlých pozemcích.
 - Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy.
 - Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstanou ve správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Po ukončení stavby bude správce toku, Lesy ČR, s.p., správa toků vyzván k posouzení stavu toku a dle jeho připomínek budou případné závady vzniklé při výstavbě odstraněny.
- c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.: 612908/19 ze dne 6.5.2019:
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
 - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- d) Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Vltavy zn. LCR954/001681/2019 ze dne 15.5.2019:
- Parametry mostního objektu budou v souladu s příslušnými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6201 (Projektování mostních objektů).
 - V rámci rekonstrukce mostu nebude měněna niveleta pevného dna koryta vodního toku.
 - Při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. Během stavby musí být dostatečným způsobem zabezpečeno převedení vody přes staveniště.
 - Vzniklá dřevní hmota (z mýcení náletů a drobného ořezu křoví) nebude ponechána v korytě VT ani v jeho blízkosti, ale bude odstraněna (odvezena, spálena).
 - V blízkosti koryta toku nebude skladován materiál, který by mohl být splaven do vodního toku a látky, které by mohly ohrozit kvalitu vody ve vodním toku.
 - Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, nám bude neprodleně oznámena (viz. kontakty).
 - Všechny objekty vybudované v rámci stavby zůstanou v majetku investora nebo jeho právního nástupce.
10. Plochy zařízení staveniště budou řádně zajištěny. Budou mít vyznačené hranice např. zábranami nebo výstražnou páskou, apod.
 11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – název a sídlo stavebního podnikatele budou oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu 15 dní před zahájením stavebních prací.
 12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby a to v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
 13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 15.04.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 23.10.2018 pod sp. zn.: MDOB/10189/2018/VŽP, č.j.: MDOB 60163/2018/Škr. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník výzvou ze dne 16.04.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.07.2019.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, stavební úřad – souhlas se stavbou dle § 15 st. zákona sp. zn.: MDOB/5864/2019/VŽP ze dne 30.7.2019.
- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny - Závazné souhlasné stanovisko č.j.: MDOB 27497/2018/BEN, sp. zn.: MDOB/10591/2017/VŽP/11 ze dne 14.6.2018.
- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad - Závazné souhlasné stanovisko č.j.: MDOB 40679/2017/Koz, sp. zn.: MDOB/11327/2017/VŽP ze dne 25.09.2017.
- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – společné vyjádření k SŘ sp. zn.: MDOB/5825/2019/VŽP ze dne 7.8.2019.
- Policie ČR KŘ Středočeského kraje č.j.: KRPS-110731-1/ČJ-2019-011106 ze dne 16.5.2019.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ev. č. PB-175-2/2019/PD ze dne 30.4.2019.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Příbrami sp. zn.: S-KHSSC 20245/2019 ze dne 29.4.2019.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j: 612908/19 ze dne 6.5.2019.
- Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Vltavy zn. LCR954/001681/2019 ze dne 15.5.2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Milena Neradová, JUDr. Pavel Žáček, Jaroslava Hrbková, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Obec Rosovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Skálová Zuzana
referent oddělení výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky)

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7

sídlo: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

2. Michael Hutter, Prokopa Holého č.p. 20, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun 1
zastoupení pro: Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Švabínská 279, 338 08 Zbiroh
3. Milena Neradová, Levského č.p. 3196/33, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
4. JUDr. Pavel Žáček, Rosovice č.p. 62, 262 11 Rosovice
5. Jaroslava Hrbková, Hruďčková č.p. 2106/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
6. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfns
sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy
7. Obec Rosovice, IDDS: gd8bih8
sídlo: Rosovice č.p. 60, 262 11 Rosovice
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dotčené orgány (doporučeně)

9. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
10. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
11. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
12. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Příbrami, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
13. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
14. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Identifikátor/PID: MDOBX00LTOXM
Spis. zn.: MDOB/3243/2019/VŽP
Čj.: MDOB 43383/2019/Ská
Vyřizuje: Skálová Zuzana
telefon: 318 533 388
E-mail: skalova@mestodobris.cz
Datum: 04.11.2019

SDĚLENÍ

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MDOB 39437/2019/Ská ze dne 04.10.2019

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 02.11.2019** a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ

Mírové nám. 119, 263 01 DOBŘÍŠ

tel.: 318 533 311, fax: 318 533 305

E-mail: spodatelna@mestodobris.cz

Skálová Zuzana

referent oddělení výstavby

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky)

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Příloha:

1x ověřená projektová dokumentace

Štítek „stavba povolena“

STAVBA POVOLENA

Stavba: III/11417 Dobříš most ev. č. 11417-1-PD
Rosovice

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Stavební podnikatel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Stavbu povolil: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí

Stavební povolení: č.j. MDOB/3243/2019/VŽP, nabylo právní moci dne 02.11.2019

Termín dokončení: 02.11.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ
Mírové nám. 119, 263 01 DOBŘÍŠ
tel.: 318 533 311 / fax: 318 533 305
E-mail: epodatelna@mestodobris.cz

