



Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.</b> Zborovská 11 150 21 Praha 5		Objednatel: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.</b> Zborovská 11 150 21 Praha 5	
--	---	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2  gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Martin HAVLÍK</b> tel.: +420 602 619 782, mha@pontex.cz	Podpis: 	Název a účel díla: <b>II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003</b>
Stupeň: <b>PDPS</b>		

Zpracovatelský útvar:  Pražská 4, Bezová 1658, 147 14 +420 244 462 219 pontex@pontex.cz	Název části díla: <b>Stavební část</b>	<b>B</b>
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Martin HAVLÍK</b>	Podpis: 	

Odpovědný projektant: <b>Ing. Petr ŘEZKA</b>	Podpis: 	Název přílohy: <b>SO 182 – Dopravně inženýrská opatření</b>	Změna:
Vypracoval: <b>Ing. Petr ŘEZKA</b>	Podpis: 		Číslo příl.: <b>B.2</b>
Skart. znak: <b>V20/2038</b>	Datum: <b>11/2018</b>	IČD:	
Počet formátů: <b>-</b>	Měřítka: <b>-</b>	<b>17</b>	<b>7118</b>
		<b>003</b>	<b>00</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003	
Objekt číslo:	182 – Dopravně inženýrská opatření	
Kraj:	Středočeský	
Obec:	Tochovice	
Katastrální území:	Tochovice	
Stupeň PD:	PDPS	
Stavebník, správce:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.</b> Zborovská 11, 150 21 Praha 2	
Projektant:	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Náměstí I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město	
Přímý zpracovatel:	<b>Pontex spol. s r.o.</b> Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14	
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Martin Havlík, AI	osvědčení o autorizaci č. 0009788
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Řezka, AI	osvědčení o autorizaci č. 0501215
Pozemní komunikace:	II/174	
Návrhová kategorie:	š. mezi obrubami cca 8,5 m	

## **2. VŠEOBECNĚ**

Předmětem řešení je projektová dokumentace pro provedení přechodného dopravního značení po dobu opravy mostu ev. č. 174-003 v obci Tochovice přes potok Modřejka.

Při realizaci stavby dojde k zásahu do silničního provozu. Most bude v průběhu opravy kompletně snesen a vybudován nový. Po celou dobu opravy bude průjezd dotčeným místem vyloučen. K přechodu chodců bude využita nedaleká stávající lávka.

Projektant doporučuje k realizaci období letních prázdnin, kdy je nižší provoz hromadné dopravy. Předpokládaná doba opravy je jedna stavební sezóna (cca 3 až 4 měsíce).

## **3. PODKLADY**

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání, 2015
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- Stanovisko ke stavbě pro SP – Sil- č- II/174 Tochovice – rekonstrukce mostu ev.č. 174-003 (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Příbram, 17. 4. 2018)

## **4. VEDENÍ PROVOZU PO DOBU REKONSTRUKCE**

Oprava mostu bude prováděna za úplné uzavírky.

Provoz bude veden objíždnou trasou, která bude vyznačena ve dvou variantách.

1. Z obce Milín po I/4 a I/19 přes Mirovice do Březnice.
2. Z obce Milín po I/66 do Příbrami, I/18 k Rožmitálu pod Třemšínem a po I/19 do Březnice.

Pro opačný směr budou využity stejné trasy. Dané varianty umožní vybrat variantu trasy ve směru jízdy již v Milíně, respektive v Březnici.

Celková délka zajižd'ky je na trase Milín-Březnice v obou variantách cca 13 km (26 km namísto 13 km). Objížd'ka je vedena po silnicích vyšší třídy.

Dle sčítání dopravy z roku 2016 je na předmětném úseku II/174 intenzita 2 679 vozidel za den.

## **5. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

V obci Milín na silnici I/66 a v obci Březnice na silnici I/19 bude před odbočkou v obou směrech a dále na nájezdu na komunikaci II/174 osazena návěst před objížděkou (č. IS 11a, resp. IP22) s doplňujícím textem „MOST V TOCHOVICÍCH UZAVŘEN“. Objížděka bude dále vyznačena směrovými tabulemi IS 11b a IS 11c.

V místě rekonstrukce bude označena uzávěra mostu zábranou dle TP 66 (Z 2 s trojicí světél S 7 typu 1).

Provizorní dopravní značení bude po dokončení stavby odstraněno.


Pokud v důsledku uzavírky vzniknou problémy na silnicích nižších tříd a kategorií, bude PČR požadovat doplnění omezení nákladní dopravy i na další komunikace. V soupisu prací je uveden předpoklad včetně odhadu tohoto doplnění.

Před samotnou realizací bude nutné předem projednat návrh objízdné trasy, zjistit aktuální stavby a uzavírky v okolí a DIO tomu přizpůsobit.

## **PŘÍLOHY**

### **1. Celková situace**





Akce:	II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003	1.
Objekt:	SO 182 - Dopravně inženýrská opatření	
Příloha:	Celková situace	