



M 1:20



M 1:20



BETON

BETON

- ŘÍMSY

VÝZTUŽ

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL

IZOLACE MOSTOVKY

OCHRANA IZOLACJE

OCTRANA TZOGLAC

C 30/37 XD3, XF4

B 500 B

F-25-HM-M1p DLE ČSN EN ISO 11600

CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS


ASFAITOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ

DO ASEALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA

$$- \text{OCH}_3$$



- PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ Zn 80µm PONOREM (DLE TKP 19A A 19B)
- VLEPOVACÍ KOTVA – CERTIFIKOVANÁ A ZKOUŠENÁ DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI, VLEPENÍ DLE ČSN EN 1504-6
- OTVOR V IZOLACI PRO KOTVU BUDE O 10 mm VĚTŠÍ NEŽ JE PRŮMĚR KOTVY
- PODLOŽKA KOTVY SE PŘIPOUŠTÍ I ČTVERCOVÉHO TVARU SE ZKOSENÝMI ROHY A HRANAMI O ROZMĚRU STRANY SHODNÉHO S PRŮMĚREM KRUHOVÉ PODLOŽKY
- TĚSNÍCÍ ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
- TĚSNĚNÍ SPÁRY NA NOSU ŘÍMSY, HORNÍ PLOŠE I NA CELÉM NÁSLAPU ŘÍMSY.
- V OBLASTI U PŘÍČNE SMRŠŤOVACÍ SPÁRY ŘÍMSY BUDE PŘEDVEDENO NEJPRVE TĚSNĚNÍ TĚTO SPÁRY, TEPRVE KAŽDÉ TĚSNĚNÍ PODELNÉ SPÁRY MEZI VOZOVKOU A ŘÍMSOU.


M 1:20



Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Objednatel:
<p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5</p> 	<p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5</p> 

<p>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2</p> <p>gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>		<p>Souprava číslo:</p>
--	---	------------------------

HIP: Ing. Martin HAVLÍK  Podpis: **II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003**
 tel.: +420 602 619 782, mha@pontex.cz
 Stupeň: **PDP5**

Zpracovatelství útvár: PONTEX S.R.O. Práho 4, Bežov 1608, 147 14 430 344 602 219 pontex@pontex.cz	Název části díla: Stavební část SO 201 - Most ev.č. 174-003	B
Tel.: Vedoucí útvár: Ing. Martin HAVLIK	Podpis: 	

Odpovědný projektant: Ing. Petr ŘEZKA		Podpis: <i>Řezka</i>	Název přílohy:						Změna:	
Vyracoval: Ing. Petr ŘEZKA		Podpis: <i>Řezka</i>	Tvar říms						Číslo příl.: B.3.9	
Skart. znak: V20/2038	Datum: 11/2018									
Počet formátů: -	Měřítko: -	Číslo:	17	7118	003	00	00	00	00	00