

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Martin HAVLÍK		II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003
tel.: +420 602 619 782, mha@pontex.cz		
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	D
 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 +420 244 462 219 pontex@pontex.cz	Doklady	
Vedoucí útvaru:		
Ing. Martin HAVLÍK		

Odpovědný projektant:		Podpis:	Název přílohy:							Změna:	
Vypracoval:		Podpis:	<div>Stanovení N-letých průtoků na potoce Modřejka</div>							Číslo příl.:	
Český hydrometeorologický ústav											
Skart. znak:	V20/2038	Datum:	11/2018								D.5
Počet formátů:	-	Měřítko:	-	IČD:	17	7118	003	00	00	00	



VÁŠ DOPIS ZN:

DORUČEN DNE: 31.07.2017

NAŠE ZNAČKA: 7979/521/17

SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Mudra, DiS.

DATUM: 03.08.2017

TELEFON: 386102243

EMAIL: jiri.mudra@chmi.cz

PONTEX spol. s r.o.
Ing. Petr Řezka
Bezová 1658
147 14 Praha 4

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Modřejka	
Číslo hydrologického pořadí	1-08-04-0520	
Profil	křížení se sil. č. II/174 v obci Tochovice	
Souřadnice v S JTSK	x = -781169,4 m	y = -1092631,8 m
Plocha povodí A ^{a)}	5,54	km ²

N-leté průtoky $Q_N^{b)}$						$m^3 \cdot s^{-1}$	
1	2	5	10	20	50	100	Třída
0,792	1,23	2,11	3,08	4,31	6,43	8,50	III

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) N -leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.

Přílohy: Faktura



Ing. Pavel Polcar
ředitel pobočky