



PRUŽNÉ POTRUBÍ

Měřítko 1 : 50

ULOŽENÍ V SUCHU




ULOŽENÍ VE VODĚ



ULOŽENÍ V SUCHU

PŘI NEVHODNÉM PODLOŽÍ

LEGENDA:




- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE
- 3 PODSPYOVÉ KLINY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSPY PÍŠČITOU ZEMLINOU
- 5 ZHUHNĚNÝ ZÁSPY NESOUDRŽNĚNOU ZEMLINOU
- 6 PODKLADNÍ BETON C 12/15
- 7 DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSPY

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv

Výškový systém: Bpv

Číslo zadávky:	13 820 00	HIP:	Ing. Petr VACHTA
Seznam:	Ing. Václav HYZDAL <i>Hyzdal</i>	31729512, notifik@pontex.cz	
Techn. kontrola:	Ing. Petr DROBILY <i>P. Drobilý</i>	Zodp. projektant:	Ing. Milos NOVAK <i>Novak</i>
244002217, pdf@pontex.cz	244002610, mmo@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Marie MATĚJKOVÁ



PONTEx S.R.A.
 Píseň 4, Bezdov 1638, 147 14
 tel: +420 2446215 fax: +420 2446103

Objednaní:	MESTO OVALLY	Obec:	OVALLY
Adresa:	OVALLY – REKONSTRUKCE MK, 2. ETAPA – ULICE PODHÁJ		
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt:	SO 315 – ULICE PODHÁJ		
Průběh:	– OBJEKTY ODVODNĚNÍ		
Průběh:	PRŮBĚH REZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
	Kol:	Středočasný	
	Datum	Služba	
	03/2017	PDPS	
	Soupisová	Č. přílohy	
		4	