



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP (PŮDA)

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	PODHLLED	PLOCHA [m2]
4.01	CHODBA	zdvojená podlaha vinyl	SDK protipožární malba	SDK, protipožární malba	27,41
4.02	WC MUŽI, ÚKLID	zdvojená podlaha keramická dlažba	SDK protipožární keramická dlažba	SDK, protipožární s.v.=2600, malba	9,43
4.03	WC ŽENY	zdvojená podlaha keramická dlažba	SDK protipožární keramická dlažba	SDK, protipožární s.v.=2600, malba	34,14
4.04	UČEBNA	zdvojená podlaha vinyl	SDK protipožární malba	SDK, protipožární malba	85,00
4.05	UČEBNA	zdvojená podlaha vinyl	SDK protipožární malba	SDK, protipožární malba	75,18
4.06	UČEBNA PRAKTICKÉ VÝUKY	zdvojená podlaha vinyl	SDK protipožární malba	SDK, protipožární malba	39,79

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 4.NP:	270,95
-----------------------------	--------

LEGENDA

- UM KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO 550x420 S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED + KERAMICKÝ KRYT SIFONU. BATERIE STOJÁNKOVÁ, ELEKTRONICKÁ, BEZDOTYKOVÁ S REGULACÍ TEPLoty. SIFON UMYVADLOVÝ PLASTOVÝ 40/50, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO SDK
- WC KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ WC 540x360 + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU PRO MONTÁŽ DO SDK, BEZDOTYKOVÉ INFRAČERVENÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO
- V PLASTOVÁ VÝLEVKVA S ROŠTĚM NÁSTĚNNÁ BATERIE 1/2"
- P KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PISOÁR ODSÁVACÍ S VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, RADAROVÝ SENZOR MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO SDK
- B KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ BIDET 540x370, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO MONTÁŽ DO SDK SMĚŠOVACÍ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

STUDENÁ VODA, TRUBKY A TVAROVKY PPR PN16
POTRUBÍ OPATŘIT IZOLACÍ ($\lambda = 0,04W/mK$) tl. 4 mm

TEPLÁ VODA, TRUBKY A TVAROVKY PPR PN20
POTRUBÍ OPATŘIT IZOLACÍ ($\lambda = 0,04W/mK$):
– POTRUBÍ DN 16 A 20 TL. 20 mm

CIRKULACE, TRUBKY A TVAROVKY PPR PN20
POTRUBÍ OPATŘIT IZOLACÍ ($\lambda = 0,04W/mK$):
– POTRUBÍ DN 16 A 20 TL. 20 mm

PŘI REALIZACI DODRŽOVAT ČSN 75 5409 – VNITŘNÍ VODOVODY

Tre - Bon inženýring s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 06979891

odpovědný projektant:	vypracoval:	kreslil:
ING. FILIP TŘOSKA	ING. FILIP TŘOSKA	MICHAL ŠEDA

akoe:

PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN
SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ NYMBURK
P.Č. ST. 37, K.Ú. NYMBURK (708232), SOUDNÍ 20/6 NYMBURK

formát:	ATYP
měřítko:	1:50
datum:	02/2020
účel:	PROVÁDĚNÍ STAVBY
stavební objekt:	-

stavebník:	část dokumentace:	
STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5, IČ: 70891095	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
název výkresu:	číslo přílohy:	číslo pare:
VODOVOD 4.NP (PŮDA)		D.1.4.b.2