



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50




MATERIÁLY:

BETON:	(TKP, KAP. 18)		
PODKLADNÍ BETON (POD ZÁKLADY)	C12/15-X0	PATNÍ PRAHY	C25/30-XF3
ZÁKLADY OPĚR	C30/37-XA1	SCHODIŠTĚ	C30/37-XF4, XD3, XC4
ÚLOŽNÉ PRAHY, ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A KŘÍDLA	C30/37-XF4, XD3, XC4	SOKL PRO DRENÁŽ	C16/20nXF1
LOŽISKOVÉ BLOKY	C30/37-XF4, XD3, XC4	OBJEKT VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE	C25/30-XF3
NABETONÁVKY ZÁKLADŮ	C30/37-XA1, XF3		
DŘÍKY PILÍŘŮ	C30/37-XF4, XD3	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:	
NOSNÁ KONSTRUKCE – PREFABRIKÁTY	C35/45-XF2, XD1, XC2	B500 B	
NOSNÁ KONSTRUKCE – SPŘAHOJÍCÍ DESKA	C30/37-XF2, XD1, XC2	PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:	
ŘÍMSY, DOBETONÁVKY MZ	C30/37-XF4, XD3, XC4	Y1860 S7-15.7 (150mm) S VELMI NÍZKOU RELAXACÍ	
LOŽE DLAŽEB – PLOCHY – SKLON >10%	C16/20nXF1		
ODVODNĚNÉ, ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÉ			
LOŽE DLAŽEB – PLOCHY – SKLON <10%	C20/25nXF3		

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
	Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 113 00	HIP:	Ing. Petr SOUCEK	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	241096743, bazil@pontex.cz	Ing. Martin BLATSKÝ	
		241096743, blatsky@pontex.cz		

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	Zápy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 ZÁPY, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 101-074b			Datum:	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			08/2016	PDPS
Objekt:	SO 240 – MOSTNÍ OBJEKT EV.Č. 101-074b			Souprava:	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				4