

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ A PŘEPOČÍTAT JEJICH POČET, V PŘÍPADĚ ODCHYLEK JE NUTNÉ UVĚDOMIT PROJEKTANTA
- MATERIÁLY A BAREVNOST VÝROBKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU VYVZORKOVÁNY
- DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VŠECHNY VÝROBKY BUDOU DODANÉ VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ, KAŽDÁ POLOŽKA MUSÍ BÝT NABÍDNUTA KOMPLETNÍ A PLNĚ FUNKČNÍ, PROVÁDĚNÍ DLE PLATNÝCH ČSN

| OZNAČ. | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|------------|-------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|--|--|-----------------|
| 01. 131 | 1 | 1 | 900 x 1970 | p | 1.PP | 985 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - |
| 01. 131 | 2 | 1 | 1300 x 1970 | - | 1.PP | 100 | dvoukřídle kyvné kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - |
| 01. 132 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.PP | 640 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - |
| 01. 301 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.PP | 320 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW - C - 30 DP3 |
| 01. 361 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.PP | 600 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - |
| 01. 362 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.PP | 150 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW - 30 DP3 |
| 01. 601 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.PP | 150 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - WC zámek |
| 01. 603 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 1.PP | 350 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|----------|
| 01. 606 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.PP | 150 (ve stěně tl. 730) | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 01. 607 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.PP | 150 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 01. 608 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.PP | 150 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 01. 609 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.PP | 150 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 01. 661 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.PP | 600 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 01. 701 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.PP | 110 | kovové dvěře s oboustranným opláštěním, s vnitřní voštinovou výplní | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 101 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | - | 1.NP | 100 (stěna tl. 390) | posuvné celoskleněné dveře - kalené sklo, hliníkový rám | rámová hliníková pro celoskleněné dveře, komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent | |
| 10. 101 | 2 | 1 | 1100 x 1970 | L | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 10. 162 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | L | 1.NP | 450 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísk, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 232 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 500 | celoskleněné rámové dveře - kalené sklo | hliníková rámová pro celoskleněné dveře, barva komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 232 | 2 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 460 | celoskleněné rámové dveře - kalené sklo | hliníková rámová pro celoskleněné dveře, barva komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 261 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 450) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísk, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 262 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 450) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísk, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|--|----------|
| 10. 263 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 264 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 264 | 2 | 1 | 1100 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 307 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 361 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW 30 DP3 | |
| 10. 501 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | L | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 490) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | magnet |
| 10. 561 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 10. 561 | 2 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 10. 561 | 3 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 160 | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 10. 601 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 602 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 603 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 604 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 125 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 10. 605 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|------------------|----------|
| 10. 661 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 661 | 2 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 100 (ve stěně tl. 390) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 10. 662 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 663 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 664 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 665 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 666 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 702 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW - C - 30 DP3 | |
| 10. 704 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW - C - 30 DP3 | |
| 10. 704 | 2 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 705 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 802 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|-----------------|----------|
| 10. 803 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 805 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 500 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 805 | 2 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 (ve stěně tl. 520) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 806 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 807 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 808 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EW - C - 30 DP3 | |
| 10. 808 | 2 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 810 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 811 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 1.NP | 430 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 812 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 10. 813 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 1.NP | 220 (ve stěně tl. 500) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 10. 814 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 1.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|------------------|---|
| 20. 101 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | - | 2.NP | 100 (stěna tl. 470) | posuvné celoskleněné dveře - kalené sklo, hliníkový rám | rámová hliníková pro celoskleněné dveře, komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 20. 132 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 206 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 232 | 1 | 1 | 1000 x 1970 | P | 2.NP | 300 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 233 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | L | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 400) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | dveře se zvýšenou hodnotou prostupu hluku - hlukový útlum 38 dB |
| 20. 234 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 2.NP | 180 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 234 | 2 | 1 | 1100 x 1970 | P | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 260) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | dveře se zvýšenou hodnotou prostupu hluku - hlukový útlum 38 dB |
| 20. 261 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 262 | 1 | 1 | 1000 x 1970 | P | 2.NP | 470 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 263 | 1 | 1 | 1000 x 1970 | P | 2.NP | 180 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 264 | 1 | 1 | 1000 x 1970 | P | 2.NP | 180 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 361 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|--|----------|
| 20. 362 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 363 | 1 | 1 | 800 x 1970 | - | 2.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 364 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 300) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 501 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | P | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 20. 501 | 2 | 1 | 1100 x 1970 | L | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 490) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 20. 561 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 500) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 20. 561 | 2 | 1 | 1100 x 1970 | L | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 520) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 transparent magnet | magnet |
| 20. 601 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 20. 602 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 20. 603 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 2.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 604 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 2.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 20. 605 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 2.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 20. 661 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 2.NP | 100 (ve stěně tl. 390) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 20. 662 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 2.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříška, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---|--|------------------|----------|
| 20. 663 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 2.NP | 150 (ve stěně tl. 470) | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 664 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 20. 701 | 1 | 1 | 800 x 1970 | P | 2.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 702 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 2.NP | 180 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 20. 802 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 2.NP | 160 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 101 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | - | 3.NP | 100 (ve stěně tl. 450) | posuvné celoskleněné dveře - kalené sklo, hliníkový rám | rámová hliníková pro celoskleněné dveře, komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 30. 161 | 1 | 1 | 1100 x 1970 | P | 3.NP | 150 (ve stěně tl. 680) | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 201 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 3.NP | 160 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 202 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 3.NP | 160 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 204 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 3.NP | 160 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 264 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 3.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 265 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 3.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotřísková, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárovň zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 501 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 3.NP | 150 | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |

| OZNAČ. | | POČET (ks) | PRŮCHOZÍ ROZMĚR (š x v mm) | OTEVÍRÁNÍ | PODLAŽÍ | TL. STĚNY (mm) | DVEŘNÍ KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | POŽÁR. ODOLN. | POZN. |
|---------|---|------------|-------------------------------|-----------|---------|----------------|---|--|------------------|----------|
| 30. 561 | 1 | 1 | 900 x 1970 | P | 3.NP | 150 | plně prosklené rámové hliníkové dveře - kalené sklo | rámová hliníková, barva komaxit RAL 9016 | EI - SC - 30 DP3 | |
| 30. 601 | 1 | 1 | 900 x 1970 | L | 3.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 30. 605 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 3.NP | 125 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 661 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 3.NP | 150 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 663 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 3.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 30. 664 | 1 | 1 | 700 x 1970 | P | 3.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 30. 665 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 3.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | WC zámek |
| 30. 666 | 1 | 1 | 700 x 1970 | L | 3.NP | 100 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |
| 30. 702 | 1 | 1 | 800 x 1970 | L | 3.NP | 125 | dřevěné plné, materiál - dutinová dřevotříska, povrchová úprava - CLP bílá vzorkovaná | zárově zinkovaný plech tl.1,45 mm, povrchová úprava komaxit RAL 9016 | - | |