



ZK20.02: SHOZ PRÁDLA – KOMPLETNÍ SESTAVA

POČET DVÍŘEK:

2.NP..... 1ks

3.NP..... 1ks

SVISLÁ DVÍŘKA: 300/450mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1

OPATŘENA ZAMYKACÍM MECHANISMEM

A RÁMEČKEM

KCE:

NEREZOVÉ KRUHOVÉ POTRUBÍ \varnothing 300 mm

+ KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČETNĚ
KOTEVNÍCH PRVKŮ

POVRCH:

NEREZ

LOGO "SHOZ PRÁDLA"

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!!
TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

PROJEKT CENTRUM CHOČERADY		ZPRACOVATEL NOVÁK & PARTNER	
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 - ARCH. A STAV. TECH. ŘEŠENÍ	ODDÍL DOKUMENTACE	ZODP. PROJEKTANT	STUPEŇ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
PODODDÍL DOKUMENTACE KNIHA DETAILŮ	KAPITOLA DOKUMENTACE ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	VYPRACOVAL Alan Tomek	MĚŘÍTKO 1:25
VÝKRES SHOZ PRÁDLA		ČÍSLO VÝKRESU DET_ZK-20.02	DATUM 06.2017
		REVIZE	