

LEGENDA TECHNOLOGIE - CENTRUM CHOCERADY - DPS - 09/2015

1. strana

Pozice	Název zařízení	ks	Připojky (Příkon/1ks)						VZT	Rozměry cm	Zkratky dle legendy	Poznámka pro stavbu
			el-KW	el-KW	KW	S	T	O				
			230V	400V	plyn	V	V					
	1. NP											
	KUCHYNĚ - 10.8.02											
1	mycí stůl se dřezem, dřez 65x60x30 cm	1				*	*	*			T1S1O1	
	stojánková baterie se sprchou profesionální	1										baterie dod. gastro
2	regál na nádobí - 4 police nerez	1										
3	příruční chladnice vysoká bílá jednodvéřová	2	0,3								E2E2	
4	pracovní stůl nerez se dřezem (dřez 25x45cm), spodní police,											
	zásuvkový blok	1				*	*	*			T1S1O1, E3E3, E3E3	baterie stoj. dod. ZTI
5	pracovní stůl nerez se dřezem a umývadlem (2xdřez 25x45xcm)											
	spodní police, zásuvkový blok	1				*	*	*				2x bat. stoj. dod. ZTI
6	pracovní stůl nerez se spodní policí - příruční	1									T1S1O1, E3E3	
7	konvektomat el. na GN 6x 1/1 s podstavcem nerez											
	pro zásuvky plechů	1		10		*		*			S1O2, E5, E2	
8	digestoř nástěnná nerez s osvětlením a čistícími filtry	1	0,3						*	100X100X44	E20	
9	pracovní deska nerez	1										
10	sporák plynový s troubou, 4 hořáky	1	0,2		28						P2,E2	
11	digestoř nástěnná nerez s osvětlením a čistícími filtry	1	0,3						*	90X80X44	E20	
12	stůl nerez s vodní lázní 2x GN 1/1/20	1				*		*			E1, S3O2	bat. dřezová-stavba
13	nástěnná skříňka nerez otevřená	1										
	CHODBA - 10.08.05											
14	vozík dvouplošinový nerez	2										
15	šoker zchlazovač	1	2								E3E3	
16	chladnice vysoká prosklená bílá	2	0,3								E3E3	
	UMYVÁRNA STOLNIHO NÁDOBI - 10.8.04											
17	vozík dvouplošinový nerez na použité nádobí	1										
18	mycí stůl se dřezem, sprchová baterie profesionální											
	zadní trnož	1				*	*	*			T1S1O1	baterie dod. gastro
19	myčka podstolová profesionální s čerpadlem	1		5,5		*		*			E5, S3O4	
20	odkládací stůl nad myčku, v části spodní police	1										
21	nástěnná police nerez	1										
	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY - 10.8.06											
22	chladnice vysoká	1	0,3								E3	
23	regál nerezový se 3 policemi	1										
24	manipulační vozík nerez dvouplošinový	1										
25	stůl se dřezem nerez, zadní trnož	1				*	*	*			T1S1O1	baterie stoj. dod. ZTI
26	škrabka brambor 6 litrů s lapačem škoru	1		0,55		*		*			E6, S1, O5	pro připojení hadice



Pozice	Název zařízení	ks	Přípojky (Příkon/1ks)						VZT	Rozměry cm	Zkratky dle legendy	Poznámka pro stavbu
			el-KW	el-KW	KW	S	T	O				
			230V	400V	plyn	V	V					
45a	pracovní stůl nerez s vestavným dřezem a umývadlem nad myčku											
	zásuvkový blok, spodní police	1				*	*	*			T1S1O1, E3E3 rez.	2x bat. stoj. dod. ZTI
46a	myčka podstolová	1		5,5		*		*			E5, S3O4	
47a	nástěnné skříňky nerez s posuvnými dvířky	2										
48a	nástěnná police nerez pod mikrovlnnou troubu	1										
49a	manipulační vozík dvouplošinový nerez	1										

**POZNÁMKY**

- 1 V PROSTORU STRAVOVACÍHO PROVOZU JSOU UMÍSTĚNY DOPORUČENÉ EL. ZÁSUVKY, VÝVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY - JEJICH OKÓTOVANÉ UMÍSTĚNÍ VIZ PROJEKT ELEKTRO A ZTI
- 2 V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NEBYL ZNÁM DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE, VÝVODY NEJSOU SPECIFIKOVÁNY PRO URČITÝ DRUH TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- 3 VEŠKERÉ INSTALAČNÍ VÝVODY VČETNĚ DIMENZÍ A PŘÍKONŮ PŘED JEJICH REALIZACÍ UPŘESNÍ DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE!
- 4 ROZMĚRY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE SKUTEČNOSTI BUDOU UPRÁVENY PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
- 5 VEŠKERÉ STOLY NEREZ DOPORUČUJI OPATŘIT LEMEM TAM, KDE PŘILÉHAJÍ KE STĚNÁM
- 6 VEŠKERÁ DODÁVANÁ TECHNOLOGIE BUDE Z NEREZU NEBO Z MATERIÁLU S ATESTEM PRO STYK S POTRAVINAMI
- 7 STOLOVÉ SESTAVY BUDOU PROPOJENY ZEMNÍM KABELEM
- 8 STOLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SESTAVY BUDOU PŘÍZPŮSOBENY STEJNÉ VÝŠCE
- 9 GASTRONÁDOBY NEJSOU SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ, SOUČÁSTÍ JE ZÁKLADNÍ SADA PRO KONVEKTOMAT
- 10 DOPORUČENÉ STOLNÍ VYBAVENÍ: STOLNÍ VÁHA DO 5 KG, STOLNÍ MIXER, PRACOVNÍ DESKY NIEROLENOVÉ EV. DŘEVĚNÉ, ... - NENÍ SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE
- 11 STĚNY BUDOU OBLOŽENY OMYVATELNÝM OBKLADEM DO VÝŠKY CCA ZÁRUBNÍ
- 12 PODLAHA BUDE OPATŘENA OMYVATELNÝM MATERIÁLEM PROTISKLUZNÝM VHODNÝM DO STRAVOVACÍHO PROVOZU- MARMOLEUM, DLAŽBA APOD.



































































































