



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PPi PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPi PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPi PN 20
V01	NAVŘZENÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPi PN 20, POZINK. OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PŘEVEDENO Z MATERIÁLU PPi PN 20, SPOJOVANÉHO KAPILÁRNÍM PÁJENÍM.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO AN ZÁVĚSECH POD STROPY V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. ČÁSTEČNĚ POD STROPY, V PODLAŽÍ.
- POTRUBÍ STUJENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.
- DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBER TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Objednatel: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem
IČO: 43750672

Zhotovitel částí / objektu: Ing. Karel Dovrtěl, projekty TZB
Ing. Karel Dovrtěl
7 311 111 627, E: kd.projekt@gmail.cz

Vypracoval: Ing. Karel Dovrtěl
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Dovrtěl
Technická kontrola: Ing. Karel Dovrtěl

Akce: CENTRUM CHOČERADY
Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny
na pozemcích: s.p. 175 a 237 v k. u Chočerad
Objekt: SO 01
Část: D.1.4.A ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
Část: PŮDORYS 3.NP - vodovod

Investor: DCS
Zak. číslo: 1302015
Datum: 5/2017
Stupeň: DPS
Měřítko: 1:50
Č. přílohy: Paré:
D.1.4.A
ZT.05

adresa: BRNĚNSKÁ 700/25
60200 HRADEC KRÁLOVÉ
tel: 731111627
email: kd.projekt@gmail.cz