

Městský úřad

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II



Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 90001/18-vol
Spisová zn.: OD vol 14928/2018

IČ: 00066001

Vyřizuje: Vladimír Volf
Telefon: 321 748 107
E-mail: vladimir.volf@mukolin.cz

Počet listů: 7
Příloh/listů: 0/0

Datum: 19.10.2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MěÚ Kolín, odbor dopravy obdržel prostřednictvím MěÚ Kolín odboru výstavby-stavebního úřadu dne 14.8.2018 žádost Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001 v zastoupení plné moci ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ 74156179 (dále jen „stavebník“) o vydání stavebního povolení na stavbu „stavbu „III/3275 Starý Kolín“ na pozemcích parc. č. 1623/13, 1623/16, 1623/18, 1623/17, 27/4, st. 58/1, 1623/24, 1623/31, 1623/15, st. 54/1, 1623/34, 1623/1, st. 43/3, 1623/14, St. 4 a 136/1 v k.ú. Starý Kolín.

Územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu bylo vydáno MěÚ Kolín, odborem výstavby-stavebním úřadem opatřením vydaném pod č.j. MUKOLIN/SU 29109/18-voka ze dne 25.5.2018. Souhlas uvedeného orgánu, jakožto obecního stavebního úřadu, pro vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro uvedenou stavbu byl ve smyslu § 15, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydán opatřením ze dne 13.8.2018 pod č.j. MUKOLIN/SU 67113/18-voka. Uvedený orgán zároveň tímto opatřením potvrdil ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení MěÚ Kolín odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona rozhodl takto:

Stavba „III/3275 Starý Kolín“ na pozemcích parc. č. 1623/13, 1623/16, 1623/18, 1623/17, 27/4, st. 58/1, 1623/24, 1623/31, 1623/15, st. 54/1, 1623/34, 1623/1, st. 43/3, 1623/14, St. 4 a 136/1 v k.ú. Starý Kolín **se** podle § 115 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované ing. Tomášem Rákem, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. autorizované osoby dle seznamu ČKAIT - 0602398, která byla ověřena ve stavebním řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí (pouze pro stavebníka a obec v místě stavby). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

Předmětem stavby jsou stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínské (silnice č. III/3275) – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za Poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavba autobusových zastávek,

parkovacích stání u obecního úřadu a obchodu s potravinami, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění. Stavba je řešena v km staničení silnice III/3275 3,44 – 4,07 v ulici Kolínské a v části stávajících místních komunikací – ulic Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín. V ulici Kolínské je šíře vozovky mezi obrubami 7,0 m. Od km staničení 0,45030 bude dopravní režim zóny s dopravním omezením nejvyšší dovolené rychlosti 40 km/hod.. V ulici Nádražní bude u obchodu s potravinami 6 kolmých parkovacích stání včetně jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou (tzv. inv. parkovací stání). V ulici Za Poštou bude u obecního úřadu nově 6 kolmých parkovacích stání včetně opět jednoho tzv. invalidního stání. Kryt chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem bude z betonové dlažby, kryt komunikací z asfaltbetonu s výjimkou autobusové zastávky, jejíž kryt bude z kamenné dlažby. Chodníky budou ohraničeny při silnici silničními betonovými obrubníky s převýšením 12 cm, v místech sjezdů sníženými na 5 cm, u přechodů pro chodce, míst pro přecházení či nástupů na chodník na 2 cm. Po opačné straně budou chodníky lemovány chodníkovými obrubníky s převýšením 8 cm. Šíře chodníků je dle předpisů min. 1,55 m. Stavba dále zahrnuje vybudování tří přechodů pro chodce – v ulici Boženy Němcové, v ulici Kolínské u autobusové zastávky a v ulici Nádražní (křižovatka Nádražní x Kolínská), který je rozdělen dopravním ostrůvkem. Šířka přechodu je navržena 4,0 m, délka přecházení je do 7,0 m. Místa pro přecházení jsou s délkou do 8,0 m. Na náměstí bude nově 12 kolmých parkovacích stání včetně 2 tzv. stání pro invalidy. V ulici Kolínské budou 2 autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Na náměstí budou kamenné opěrné zídky v délce 51,0 m a 38,0 m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající. Na náměstí podél čp. 164 (Restaurace U Vomáčků) bude provedena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků v šířce 2,60 m. Odvodnění nových ploch komunikací je řešeno do nových uličních vpustí pomocí příčného i podélného spádu. Součástí stavby je dále úprava svislého i vodorovného dopravního značení a provedení vegetačních úprav na nebezpečných plochách dotčených stavbou, jejich ohumusování v tl. 14 cm a osetí travním semenem. Směrové a výškové řešení vozovky a chodníků vychází ze stávajícího směrového a výškového řešení uličního prostoru a stávající zástavby. Stavba bude realizována za přechodné úpravy provozu a uzavírky ulic dotčených stavbou s umožněním pouze přístupu pěším k jednotlivým nemovitostem. Náhradní objížděková trasa je navržena v tahu Starý Kolín – křižovatka silnice III/3277 x I/38, dále směr Malín až do Nových Dvůrů – Starý Kolín. Provoz Obousměrný.

Konstrukce vozovky:

Asfaltobeton	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-5
Infiltrační postřik	PI,E 0,8 kg/m ²		ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠD, A 0/32	200 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodrt'	ŠD, A 32/63	150 mm	ČSN 736126-1
Edef,2=min. 45MPa			

Konstrukce vozovky – místní asfaltobetonové komunikace:

Asfaltobeton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACP 22+	50 mm	ČSN EN 13108-5
Infiltrační postřik	PI,E 0,8 kg/m ²		ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠD, A 0/32	150 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodrt'	ŠD, A 32/63	150 mm	ČSN 736126-1
Edef,2=min. 45MPa			

Konstrukce vozovky – autobusová zastávka:

Kamenná dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131
Lože	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
Stabilizace cementem	SC C8/10	160 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrt'	ŠD, A 0/32	250 mm	ČSN 73 6126-1
Edef,2=min. 45MPa			

Konstrukce chodníku:

Betonová dlažba	DL 200x100	60 mm	ČSN 73 6131
Drob. drcené kamenivo	L 4/8	30 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD,B 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
Edef,2=min. 30MPa			

Konstrukce sjezdů:

Betonová dlažba	DL 200x100	80 mm	ČSN 73 6131
Drob. drcené kamenivo	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD,B 0/32	250 mm	ČSN 73 6126-1
Edef,2=min. 45MPa			

Oprava obrusné vrstvy vozovky:

Asfaltobeton	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik	PS,E 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění komunikací, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna jejich očista.
5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby, včetně jeho oprávnění, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámen ještě do jejího zahájení, a to na základě výsledku výběrového řízení. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Osoba zajišťující stavební dozor stavby, která vzejde na podkladě výběrového řízení, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámena do zahájení stavby.
7. Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky silnice III/3275 pro realizaci stavby podá stavebník (zhotovitel) MěÚ Kolín, odboru dopravy v dostatečném časovém předstihu před jejím zahájením (cca 30 dní předem). Součástí žádosti bude m.j. návrh přechodné provozu doložený písemným vyjádřením Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín a další podklady dle § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
8. Před zahájením stavebních prací požádá investor správce inž. sítí o vytyčení jejich zařízení.
9. Při provádění stavby musí být zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům sousedícím se stavbou.
10. Stavba bude označena tabulkou s uvedením údajů dle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uvedením názvu stavby, stavebníka (investora), zhotovitel stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, č.j. stavebního povolení a datum nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanovisek:

- MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.9.2018 vydaném pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 86425/18-Tv

a) Z hlediska nakládání s odpady:

S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v úplném znění.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

b) Z hlediska ochrany ovzduší:

nemáme námitky za podmínky, že:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti.

c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

k realizaci stavby máme následující připomínky:

Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby u p o z o r ň u j e m e na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy).

Z tohoto důvodu požadujeme při realizaci stavby postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- SŽDC, s.o. ze dne 23.2.2018 – č.j. 12503/2018-SŽDC - OŘ HKR - ÚT

a) Majetkoprávní vztahy budou řešeny dle platné legislativy.

Dojde k převodu pozemků p.č. 1909/4 a 1909/5 zatížených starou zátěží místní komunikace do majetku Obce Starý Kolín, která neprodleně (před zahájením stavebního řízení) požádá SŽDC o převod předmětného majetku.

Trvalý zábor zatěžující pozemek p.č. 636/5 bude řešen odprodejem pozemku. Obec Starý Kolín tedy neprodleně (před zahájením stavebního řízení) požádá SŽDC o odprodej pozemku p.č. 636/5. Kontaktní pracovník pro převod/prodej p. Taichmanová tel. 972341389.

Na dobu do realizace prodeje nejpozději před zahájením stavebního řízení bude uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník pro pronájem p. Kořínková tel. 972341261.

a) Po ukončení prací budou dotčené pozemky SŽDC náležitě upraveny.

-Vodos Kolín s.r.o. ze dne 18.1.2018 - č.j. 323/18,

které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 23.9.2017 vydaném pod č.j. 724534/17 a ze dne 13.1.2018 - č.j. 510247/18

která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.6.2018 vydaném pod č.j. 0100941871

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutná písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /

Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.11.2017 vydaném pod č.j. 0100830022, ze dne 24.1.2018 vydaném pod č.j. 1096584177 a ze dne 14.2.2018 vydaném pod č.j. 001096702195, která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- GridServices, s.r.o. ze dne 1.2.2018 – č.j. 5001649920, které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

12. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2020.

13. K provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona) vyzve stavebník písemně zdejší speciální stavební úřad před dokončením obrusných vrstev zpevněných ploch.

14. Alespoň 30 dní před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas. V žádosti (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) uvede m.j. identifikační údaje o stavbě, identifikační údaje stavebníka a předpokládaný termín dokončení stavby. Po obdržení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebník do 15-ti dnů uvědomen o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

O d ů v o d n ě n í

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 11.9.2018 oznámil zahájení stavebního řízení ve věci veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání. Ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek do 9.10.2018 uplatnil vyjádření pouze MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství podáním dne 24.9.2018 (ze dne 20.9.2018) vydaném pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 86425/18-Tv, kterému stejně jako ostatním požadavkům dotčených orgánů či jiných subjektů uplatněných ve stavebním řízení, bylo tímto rozhodnutím vyhověno nebo takové požadavky byly zohledněny již v projektové dokumentaci stavby.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111, odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, rozhodnutími či jinými opatřeními:

- MěÚ Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 22.1.2018 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 4808/18-Tv a ze dne 20.9.2018 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 86425/18-Tv
- MěÚ Kolín - odbor výstavby-SÚ ze dne 8.2.2018 – č.j. MUKOLIN/SU 4804/18-voka, ze dne 25.5.2018 – č.j. MUKOLIN/SU 29109/189-voka, ze dne 13.8.2018 – č.j. MUKOLIN/SU 64245/18-voka a ze dne 13.8.2018 – č.j. MUKOLIN/SU 67113/18-voka
- MěÚ Kolín - odbor reg. rozvoje a úz. plánování ze dne 17.1.2018 – č.j. MUKOLIN/ORR 4849/18-ska
- MěÚ Kolín – odbor dopravy ze dne 13.3.2018 – č.j. MUKOLIN/OD 4848/18-vol, ze dne 14.3.2018 – č.j. MUKOLIN/OD 14848/18-vol a ze dne 19.3.2018 – č.j. MUKOLIN/OD 14846/18-pr

- Obec Starý Kolín ze dne 31.1.2018 – č.j. STKO-065/2018
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 1.2.2018 – č.j. KRPS-19294-1/ČJ-2018-010406-DOŽ
- Hasičský záchr. sbor Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor Kolín ze dne 22.1.2018 – č.j. KO-73-2/2018/PD
- Ministerstvo obrany – sekce nakládání s majetkem ze dne 27.3.2018 – č.j. 489/68199/2018-1150-OÚZ-PCE
- KSÚS SK, p.o. ze dne 19.2.2018 – č.j. 1381/18/KSÚS/KHT/KUK Ev.č. 9243/2018-KSÚS
- Povodí Labe, s.p. ze dne 7.2.2018 – č.j. PVZ/18/2145/Vg/0
- Krajská hyg. stanice Stř. kraje, Úz. prac. Kolín ze dne 26.1.2018 – č.j. KHSSC 02175/2018
- SŽDC, s.o. ze dne 23.2.2018 – č.j. 12503/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
- Vodos s.r.o. ze dne 18.1.2018 – č.j. 323/18
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 23.9.2017 – č.j. 724534 a ze dne 13.1.2018 – č.j. 510247/18
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 23.9.2017 – č.j. 0200654410 a ze dne 17.6.2018 – č.j. 0200768050
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.11.2017 – č.j. 0100830022, ze dne 24.1.2018 – č.j. 1096584177, ze dne 14.2.2018 – č.j. 001096702195 a ze dne 17.6.2018 – č.j. 0100941871
- GridServices, s.r.o. ze dne 1.2.2018 – č.j. 5001649920

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru dopravy

Vladimír Volf
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřená dokumentace stavby (paré č. 1) a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Ověřená dokumentace stavby (paré č. 2) bude ve smyslu § 167 odst. 2 stavebního zákona předána obecnímu úřadu v místě stavby (OÚ Starý Kolín) po nabytí právní moci rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou

Vlastníci pozemků a staveb na nich: p.č 55, st 12, 1799, st. 11, 50, 631/4, st. 484, st. 516, st. 517, st. 518, 637, 48, 15/1, 15/3, 15/5, st. 10, st. 31, 35/1, 35/5, st. 726, st. 30/2, st. 30/1, st. 522, 40/1, st. 20/1, st. 20/2, 45/1, st. 214, 20/2, st. 9, 21/1, st. 8/2, st. 8/1, st. 8/3, st. 446, 25/4, 25/2, st. 1, 3, 2, st. 3/1, st. 43/6, st. 43/5, st. 45, st. 46, st. 47, 1797, st. 649, 137, st. 38/4, 38/3, st. 38/1, 133/1, st. 650, 129/4, 129/2, st. 36/1, st. 36/2, st. 35, 27/2, 27/1, st. 605, 27/3, st. 602, 27/4, st. 604, 28/2, st. 601, 28/1, st. 33, 34/1, st. 521, 34/2 a 34/3 v k.ú. Starý Kolín

Navrhovatel – Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení plné moci ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové,
- do vlastních rukou

Dále obdrží:

MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín IV
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI, Václavská 11, 280 16 Kolín III
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice
SŽDC, s.o., U Fotochemy 259/1, 50 1 01 Hradec Králové
Vodos s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:

MěÚ Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
OÚ Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí)

Toto rozhodnutí podléhá dle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 5 000,- Kč, který byl uhrazen před vydáním stavebního povolení. Tabulková částka 10 000,- Kč byla v souladu s pozn. na konci uvedené položky 18 snížena na polovinu sazby z důvodu, že předmětem stavebního povolení je změna dokončené stavby.