


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
M 1:25


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PP DN 200, 300, 400, 600



TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm]:

PLASTOVÉ POTRUBÍ				
DN	200	300	400	600
B	950	1050	1350	1600
A	100	100	100	150

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

AKCE:					
II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic					
ZADAVATEL:			STŘEDOČESKÝ KRAJ		
			Zborovská 11 150 21 Praha 5 Česká Republika		
JTSC Bpv					
ZHOTOVITEL :  INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vypracoval	Tomáš Prágl		investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ
	zodp. projektant	Ing. Šárka Novotná		zak. číslo	08-NO-01-004
	hlavní inženýr	Ing. Martin Máša		datum	05/2016
	tech. kontrola	Ing. Jan Vorel		stupeň	PDPS
	obsah:			měřítko	1 : 25
SO 303 - Kanalizace dešťová – III/2365			č.přílohy:	paré :	
120 00 Praha 2, Perucká 5 tel: 221 592 050 fax: 221 592 070 info@novak-partner.cz			příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
			5		