

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředí

**MILOTA Kladno, spol. s r.o.**  
**Huťská 1557**  
**272 01 Kladno**

Datum:  
10.08.2016

Číslo jednací:  
MBE/47528/2016/ŽP-Blc

Spisová značka:  
10500/2016/ŽP/2

Vyřizuje / telefon:  
Bc. Dita Blahovcová/ 311654283

E-mail:  
[zp5@muberoun.cz](mailto:zp5@muberoun.cz)

počet listů: 2

### **Vyjádření odboru životního prostředí**

**MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, Kladno**, podala dne 11.7.2016 na odbor životního prostředí MěÚ Beroun žádost o vyjádření k akci „**II/605 a III/2365 – rekonstrukce silnic**“, **katastrální území Králův Dvůr, Zahořany u Berouna, Beroun**. K žádosti byla doložena dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (zpracovala NOVÁK&PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, č. zak. 08-NO-01-004, datum 05/2016). Investorem stavby je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5.

Součástí žádosti je i žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí na objekt SO 511 Přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech.

#### **Popis návrhu:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci části silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v zastavěném území měst Beroun a Králův Dvůr. Rekonstrukce komunikací je vyvolána potřebou výrazného zlepšení jejich technických parametrů. Jedná se především o dlouhodobě nevyhovující stavební stav vozovek a odvodnění.

Rekonstrukce komunikace II/605 je řešena v úseku Beroun od křižovatky s ulicí Koněpruskou (nájezd na dálnici D5) až 150 m před křižovatkou v Králově Dvoře (III/11524), přibližně 200 m za novou okružní křižovatkou s ulicí Jungmannova v Králově Dvoře – **celková délka rekonstrukce 2,538 km**. Minimální šíře silnice 7,0 m, ve většině trasy je šířkové uspořádání doplněno o odstavné zálivy, pruhy pro odbočení vlevo a vpravo nebo o autobusové zastávky.

Rekonstrukce komunikace III/2365 zahrnuje úsek od Zahořan až po křižovátku s Plzeňskou ulicí v Králově Dvoře – **celková délka rekonstrukce 1,092 km**. Minimální šíře silnice 7,0 m. V blízkosti nové okružní křižovatky v Zahořanech, školy v Králově Dvoře a v lokalitě Na Knížecí, je šířkové uspořádání doplněno o autobusové zastávky (+ nové chodníky).

V rámci stavby jsou navrženy 3 okružní křižovatky (Zahořany - tříramenná, Na Knížecí - tříramenná, Košťálkova - čtyřramenná), úpravy povrchů a šířkové uspořádání včetně návrhů bezpečnostních ostrůvků v místě přechodů. Součástí stavby je mj. rekonstrukce opěrné zdi podél Dibeřského potoka v Zahořanech, rekonstrukce mostu přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova) – náhrada stávajícího mostního objektu novým mostem doplněným o jednostranný chodník š. 2 m a úprava mostu přes Dibeřský potok (ulice Plzeňská) – náhrada stávající vozovky a zábradlí, sanace nosné konstrukce a říms, dále vegetační úpravy (ohumusování a zatravnění ploch souvisejících s rekonstrukcí silnic, středové zelené plochy uvnitř okružních křižovatek – výsadby dle potřeb města Beroun a Králův Dvůr) a přeložky stávajících inženýrských sítí.

Odvodnění komunikací je řešeno podélným a příčným sklonem, návrhem uličních vpustí (využití stávajících vpustí při jejich vhodném umístění a dobrém technickém stavu) zaústěných do nových nebo stávajících dešťových kanalizací. V místech kolize s nově navrženou kanalizací, vpustmi nebo jejich přípojkami jsou navrženy dílčí přeložky vodovodů (převážně Zahořany).

Navržena je stavba cyklostezky podél silnice II/605, stavba nových či rekonstrukce stávajících chodníků podél silnic II/605 a III/2365 včetně úprav veřejného osvětlení (realizace současně s rekonstrukcí silnic) – na území města Beroun chodníky a cyklostezky podél silnice II/605 mají stavební povolení – nejnutnější zásah do stávajícího stavu v rámci předkládaného projektu.

Rekonstrukce komunikací bude rozdělena na čtyři hlavní etapy, pro které jsou navrženy dopravně inženýrská opatření a objízdné trasy. Provoz na Plzeňské ulici bude omezen částečně, provoz v ulici Jungmannova bude omezen zcela.

Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu (vozidla, chodci, cyklisti) a snížení nepříznivých účinků dopravy na obyvatele dotčených měst.

V rámci předložené projektové dokumentace byl zpracován dendrologický průzkum. Realizace stavby vyžaduje kácení vybraných dřevin rostoucích mimo les.

Přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech je řešena z důvodu kolize s rekonstrukcí opěrné zdi (SO 201) – viz situace. Přípojka plynu vedená po mostě bude zrušena a nahrazena přeloženou přípojkou. Přípojka bude křížit Dibeřský potok pode dnem.

## **1) Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění**

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nejsou dotčeny.

## **2) Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků**

V případě zásahu do vodního toku Dibeřský potok a pozemku určeného k plnění funkcí lesa (p.ř. 134/1, k.ú. Králův Dvůr) stavebník požádá MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) „vodní tok“ a „les“ podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí žádosti bude uvedení konkrétního způsobu a rozsahu dotčení uvedených VKP včetně nároku na kácení zeleně kolem vodního toku a lesního porostu a vyjádření správce vodního toku a odborného lesního hospodáře. U zásahu do vodního toku bude k žádosti dále přiložen jednoduchý biologický průzkum (se zaměřením na výskyt vodních živočichů).

Bližší informace tel.č. 311 654 283, Bc. Blahovcová.

Dále požadujeme v rámci realizace stavby důsledně respektovat stávající zeleň rostoucí mimo les včetně kořenového systému (dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Upozorňujeme, že kácení dřevin rostoucích mimo les se stanovenou velikostí nebo jinou charakteristikou podléhá povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., příslušným orgánem ochrany přírody je MěÚ Králův Dvůr resp. MěÚ Beroun, odbor životního prostředí (každý ve svém správním obvodu).

Nedoporučujeme kácení lipového stromořadí v ulici Jungmannova, Králův Dvůr, s ohledem na výsledky zpracovaného dendrologického průzkumu, kdy zdravotní stav a vitalita dřevin byly označeny průměrným a nadprůměrným bodovým hodnocením, zejména však na významné společenské funkce dřevin v lokalitě (snížování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu, estetická funkce) - v daném případě doporučujeme stavebníkovi vyhodnocení všech možných variant technického řešení stavby s ohledem na existenci a zachování tohoto stromořadí.

Zásah do veřejné zeleně v k.ú. Beroun bude předem projednán s odborem majetku a investic MěÚ Beroun (pí Votavová, tel. 311 654 237).

Upozorňujeme, že navrženým řešením dochází k dotčení ochranného pásma přírodní památky Zahořanský stratotyp (50 m), záměr je tedy třeba předem projednat s Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.

### **3) Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Stavebník požádá MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, o závazné stanovisko - souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. Žádost je třeba doložit náležitostmi uvedenými v § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany ZPF (MěÚ Beroun, odbor životního prostředí).

K návrhu tras inženýrských sítí vedených přes pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a které nejdou vymezeny k danému účelu platnými zásadami územního rozvoje, platným územním plánem nebo regulačním plánem a nejedná-li se zároveň o úpravy tras inženýrských sítí, stavebník požádá u MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, o vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. Žádost je třeba doložit náležitostmi uvedenými v § 7 odst. 6 a 3 zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace tel.č. 311 654 278, Mgr. Hejdová.

### **4) Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Stavebník požádá odbor životního prostředí MěÚ Beroun o závazné stanovisko - souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

Na základě pravomocného územního rozhodnutí stavby (před vydáním stavebního povolení) je pak třeba požádat u MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, o rozhodnutí o odnětí stavbou dotčených lesních pozemků plnění funkcí lesa (§ 13 a § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).

### **5) Vyjádření podle § 18 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Stavebník požádá MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, o stavební povolení vodního díla – přeložky vodovodů.

Bližší informace tel.č.311 654 273, pí Liehneová.

Stavebník požádá odbor životního prostředí MěÚ Beroun o vydání závazného stanoviska dle § 17 odst.1 písm. a) vodního zákona – souhlas se stavbou na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku (Dibeřský potok) a na pozemcích s takovými pozemky sousedících.

Bližší informace tel.č.311 654 282, Ing. Psohlavcová.

## **6) Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků**

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou odpady zabezpečeny před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.

Kontejnery na odkládání odpadů včetně kontejnerů na vytríděné složky odpadů, budou umístěny tak, aby nedocházelo k úletům a uvolňování odpadů do okolního prostředí a nebyl narušován negativně vzhled města.

### **Upozornění:**

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

**Jeho platnost není omezena** a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

**Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.**

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na [www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz).

Projektovou dokumentaci si ponecháváme.

**RNDr. Jitka Círoková v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Petra Vilhánová