

IPROS s. r. o.

Tyršova 2076, 256 01 Benešov,
tel. +420 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,



Zodp.projektant : Ing. Miroslav Frantes

Autor návrhu: Ing.arch. Miroslav Frantes

Vypracoval: Ing.arch. Miroslav Frantes

Investor : **DOMOV SENIORŮ VOJKOV, Vojkov 1, , Vrchotovy
Janovice, 257 53,**

Datum : XII/2018

Akce :

Stupeň : DZS

Zak. číslo : 18-060

Měřítko :

Obsah :

Část / číslo výkresu :

Výměna oken č.p.33, Vojkov

Tabulka klempířských výrobků

09

09


Tabulka klempířských výrobků – NOVÉ				
Typ profilu	Rozvinutá šířka [mm]	Délka profilu [mm]	Plocha plechu [m2]	Množství
K01 , Parapetní pozink. plech, polyuretanová úprava, tl. min. 0,7mm				
	255	1 080	0,36	1
	330	1 080	3,60	10
		11 880 mm	3,96 m2	
K02 , Parapetní pozink. plech, polyuretanová úprava, tl. min. 0,7mm				
	180	580	0,10	1
	180	600	0,11	1
	180	950	0,17	1
	180	970	0,17	1
	180	1 220	0,22	1
	180	1 310	0,23	1
	180	1 360	0,24	1
	180	1 410	0,25	1
	180	1 450	0,26	1
	180	1 550	0,55	2
	180	1 660	0,30	1
	180	1 680	0,30	1
	180	3 170	0,56	1
	180	5 500	0,97	1
		24 960 mm	4,43 m2	
K04 , Parapetní pozink. plech, polyuretanová úprava, tl. min. 0,7mm				
	270	440	0,24	2
		880 mm	0,24 m2	
K05 , Parapetní pozink. plech, polyuretanová úprava, tl. min. 0,7mm				
	290	1 080	0,76	2
	350	1 080	4,56	12
		15 120 mm	5,32 m2	
K06 , Parapetní pozink. plech, polyuretanová úprava, tl. min. 0,7mm				
	200	580	0,12	1
	200	580	0,10	1
	200	690	0,14	1
	200	950	0,18	1
	200	990	0,20	1
	200	1 220	0,23	1
	200	1 310	0,25	1
	200	1 450	0,28	1
	200	1 480	0,29	1

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- všechny rozměry je třeba ověřit na místě před výrobou prvků
- všechny prvky jsou včetně finální povrchové úpravy
- všechny prvky jsou vykazovány jako komplet, včetně kotevních, podkladních prvků
- montáž všech prvků bude probíhat v souladu s platnou legislativou, technickými normami a pokyny výrobce
- součástí jednotlivých prvků je dipojení na sousedící stavební konstrukce, včetně jejich ochrany a finálního začištění


Tabulka klempířských výrobků – NOVÉ				
Typ profilu	Rozvinutá šířka [mm]	Délka profilu [mm]	Plocha plechu [m2]	Množství
	200	1 550	0,61	2
	200	1 655	0,33	1
	200	1 660	0,33	1
	200	1 680	0,34	1
	200	1 706	0,34	1
	200	3 260	0,66	1
	200	5 500	1,10	1
	200	6 440	1,29	1
		34 251 mm	6,79 m2	
		87 091 mm	20,74 m2	

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- všechny rozměry je třeba ověřit na místě před výrobou prvků
- všechny prvky jsou včetně finální povrchové úpravy
- všechny prvky jsou vykazovány jako komplet, včetně kotevních, podkladních prvků
- montáž všech prvků bude probíhat v souladu s platnou legislativou, technickými normami a pokyny výrobce
- součástí jednotlivých prvků je dopojení na sousedící stavební konstrukce, včetně jejich ochrany a finálního začištění


K01




K02




K03




K04




K05



K06



K07



- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- všechny rozměry je třeba ověřit na místě před výrobou prvků
- všechny prvky jsou včetně finální povrchové úpravy
- všechny prvky jsou vykazovány jako komplet, včetně kotevních, podkladních prvků
- montáž všech prvků bude probíhat v souladu s platnou legislativou, technickými normami a pokyny výrobce
- součástí jednotlivých prvků je dopojení na sousedící stavební konstrukce, včetně jejich ochrany a finálního začištění