

M 1 : 50

ASFALT. KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11 S	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16 S	70 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 16 S	60 mm
1x NAT. ASF. PÁSY + PEČETÍČÍ VRSTVA	NAIP	5 mm
CELKEM		175 mm

DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

BETON POD DLAŽBY

C25/30-XF3-Cl 0,20 - Dmax 22 - S4

-VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
<div><div>Středočeský kraj</div><div>ZBOROVSKÁ 11 PRAHA 5 250 21</div></div>		<div><div></div><div>www.afconsult.com</div></div>	
		<div>AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 526 fax.: +420 224 922 072 www.af-cityplan.cz</div>	
II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054			
NÁZEV PROJEKTU:		STAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:		SO 201 Most ev. č. 101-054	
STAVEBNÍ OBJEKT:		PŘEHLEDNÝ VÝKRES NOVÝ STAV - ŘEZ O2	
PŘÍLOHA:		KOPIE Č.:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. I. BÁLIK	Č. ZAKÁZKY:	14-9-170
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. I. BÁLIK	STUPEŇ:	PDPS
VYPRACOVAL:	ING. O. JANOTA	ČÁST:	C.1
KONTROLA:	ING. I. BÁLIK	PŘÍLOHA Č.:	7
MĚŘÍTKO:	1:50	POČET A4:	3
REVIZE:	...	DATUM:	02/2018