

M 1:150

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - PRVKY URČENÉ K VÝMĚNĚ | (ALT. NOVÉ PRVKY) |
| - PRVKY URČENÉ K OPRAVĚ, DOPLNĚNÍ | (ALT. PRVKY DEMONTOVANÉ, OPRAVENÉ A ZNOVU OSAZENÉ) |

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ŘÍMS A DEŠŤOVÉ SVODY V RÁMCI DOTČENÝCH FASÁD) BUDOU VYMĚNĚNY, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH. S NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY.

| | | |
|---|-----------------|--|
| ① | SPALETOVÉ OKNO | – STAVAJÍCÍ SPALETOVÉ OKNO BUDE VMĚNĚNO ZA NOVÉ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM (EXTERIÉR) A JEDNODUCHÝM SKLEM (INTERIÉR) – * VNĚJŠÍ SKLO BUDE OPATŘENO PROTISLUŠNĚČÍ FÓLIÍ |
| ② | SPALETOVÉ OKNO | – STAVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ OKNO BUDE VMĚNĚNO ZA NOVÉ SPALETOVÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH LEPEŇNÝCH PROFÍLŮ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM (EXTERIÉR) A JEDNODUCHÝM SKLEM (INTERIÉR) – * VNĚJŠÍ SKLO BUDE OPATŘENO PROTISLUŠNĚČÍ FÓLIÍ |
| ③ | JEDNODUCHÉ OKNO | – STAVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ OKNO BUDE VMĚNĚNO ZA NOVÉ Z DŘEVĚNÝCH LEPEŇNÝCH PROFÍLŮ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM |
| ④ | JEDNODUCHÉ OKNO | – STAVAJÍCÍ SPALETOVÉ OKNO BUDE VMĚNĚNO ZA NOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH LEPEŇNÝCH PROFÍLŮ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM |

SOUČASNÝ STAV ZACHYCENÝ V TÉTO DOKUMENTACI VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ OBJEKTU IN SITU.


PROSTORY MIMO VYMEZENÝ ŘEŠENÝ PROSTOR (OBVODOVÉ KONSTRUKCE, FASÁDY) NEBUDOU NAVRŽENÝMI PRACEMI DOTČENY, JSOU ZACHYCENY POUZE PRO ORIENTACI.

DODAVATEL MÁ POVINNOST OVĚŘIT POTŘEBNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ I V DOBĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY.

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ VARIANTĚ!

± 0.000 = PODLAHA 1.NP PŘI HLAVNÍM VSTUPU



bauplan

NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNVA Č.P. 75/12
286 01 ČÁSLAV

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA Č.P. 75/12
286 01 ČÁSLAV

BAUPLAN S.R.O.
PROJEKČNÍ, ARCHITEKTONICKÁ
A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
KLADENSKÁ 41/17, 160 00 PRAHA 6 - VOKOVICE
tel: +420 774 277 529

D DOKUMENTACE OBJEKTU

PŮDORYS 2.NP

NÁZEV AKCE:

AUTORIZACE:

STAVEBNÍK:

ČÍSLO PARÉ:

ZODP. PROJEKTANT:

KOORDINÁTOR PROJEKTU: ING. MARTIN IVAN

KONTROLOVAL: ING. MARTIN IVAN

STUPEŇ PD: DPS/DZS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2606

DATUM: DUBEN 2020

FORMÁT: 3x A4

NÁZEV SOUBORU: 2606-DZS-VVV-01_SOUČASNÁ

| | | |
|---------|-------|------------|
| REVIZE: | DATUM | VYPRACOVAL |
|---------|-------|------------|

01 | 24.04.2020 | ING. SCHRÖPFEROVÁ

02 |

03 |

MĚŘÍTKO:

1:150 D.O.

ARP-DSP-DSP-01

Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace či její část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Toto autorské dílo lze využít pouze pro jednání s jedním zúčastněným, jakkoliv ztrudilo pro něj účel je testování díla. Zpracovatel projektů si vyhrazuje právo na změny, pokud má později zjistit po vypracování této dokumentace, umožnit zlepšit funkce vypracovaných prvků a zařízení. Nově získané poznatky je nutné zpracovateli projektové dokumentace sdělit v dostatečném předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navrhovaných prvků.