



OV 19	SCHEMA, ROZMĚR	CELKEM POČET KS	1 NP	2 NP	STŘECHA	MATERIÁL	POZNÁMKA
	VÝSTAVBA PULTOVÉ STŘECHY PRO NÁCVIK VÝUKY VÝŠKOVÉ PRÁCE NA STŘEŠE BUDOVY.	KPL 1	1	—	—	KVALITA DŘEVA C24 KOTEVNÍ OCELOVÁ BOTKA	DODÁVKA VČ. POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ROZMĚRY MODIFIKOVAT A DIMENZE PŘEPočÍTAT V RÁM DOKUMENTACE
	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE + PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PALUBEK tl. 25mm SLOUPKY STŘECH BUDOU KOTVENY PŘÍMO DO PODLAHOVÉ DESKY PŘES KOTEVNÍ BOTKY						

SCHEMA STRECHY:

PUDORYS



ŘEZ




OV 20	OV 21
POSTROJ - PLNĚ NASTAVITELNÝ A ODNÍMATELNÝ ÚVAZEK PRO ZACHYCENÍ PADU S POLSTROVANÝM BEDERNÍM PÁSEM, NOHAVIČKAMI A RAMENÍMI POPRUHY.	D KARABINA S AUTOMATICKÝM ZAPNUTÍM
10	20
—	—
—	—
ROVNĚŽ SE HODÍ PRO POLOHOV PRACOVNÍKA, SESTUP, VÝSTUP A	

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ.

DEFINITIVNÍ VÝBER BAREVNÝCH ODSTÍNŮ PODLEHÁ ODSOUHLASENÍ INVESTORA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ – CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ KLEMPÍŘŮ									
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SCHEMA, ROZMĚR	CELKEM POČET KS	1. NP	2. NP	STŘECHA	MATERIÁL	POZNÁMKA		
OV 17	VÝSTAVBA SEDLOVÉ STŘECHY S PROMĚNNÝM SKLONEM STŘECHY PRO NÁCVIK VÝUKY VÝŠKOVÉ PRÁCE NA STŘEŠE.	KPL 1	1	—	—	KVALITA: DŘEVA C24 KOTEVNÍ OCELOVÁ BOTKA	DODAVKA VČ. POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A K KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ROZMĚRY MODIFIKOVAT A DIMENZE PŘEPočÍTAT V RÁM DOKUMENTACE		
	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE + PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PALUBEK tl. 25mm SLOUPKY STŘECH BUDOU KOTVENY PŘÍMO DO PODLAHOVÉ DESKY PŘES KOTEVNÍ BOTKY								



ŘEZ

