



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 26.7.2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a zároveň s ustanovením § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „ZD“).

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ, umožňuje prokázat splnění kvalifikace za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou Zadavatelem splňuje. Vzorový formulář ČP je přílohou č. 4 ZD.

Současně je ZD na str. 9/15 v posledním odstavci bodu 9.5.2. uvedeno:

„Všechny osoby uvedené výše jsou povinny doplnit do čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 ZD bezpodmínečně veškeré údaje nezbytné pro posouzení, zda účastník zadávacího řízení splňuje požadovaný kvalifikační předpoklad v celém rozsahu.“

Dotaz: Přílohou č. 4 ZD je vzorový formulář ČP o splnění kvalifikace, který předepisuje pouze doplnění identifikačních údajů dodavatele a jméno oprávněného zástupce dodavatele.

Proto se ptáme, mají být údaje o osobách, prokazujících technickou kvalifikaci, dle výše uvedeného odstavce ZD uvedeny v ČP, které bude součástí nabídky podané uchazečem anebo uchazeč doloží tuto zadavatelem požadovanou Technickou kvalifikaci, týkající se pracovníků dodavatele, dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona, společně s ostatními doklady, prokazujícími kvalifikaci v případě, že bude zadavatelem vyzván k předložení kvalifikace?

Zároveň upozorňujeme zadavatele na chybu v citaci zákona v předmětném ČP:

„Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky“, správně má být v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Změna zadávací dokumentace dle bodu č. 1:

Zadavatel poskytuje nové čestné prohlášení, kde je upravena výše uvedená věta, týkající se platnosti dokladů. Opravené čestné prohlášení o splnění kvalifikace je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení ZD.

Zadavatel upravuje ZD bod 9.5.2 poslední odstavec tím, že se poslední odstavec v tomto bodě, týkající se doplnění osob do čestného prohlášení, ruší.

Uchazeč technickou kvalifikaci může prokázat předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení ZD. Ostatní doklady je možné předložit až před podpisem smlouvy.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dle Zadávací dokumentace, v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů, investor požaduje doložení stavbyvedoucího (vedoucí stavby) s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Dopravní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný inženýr. Dle vyjádření CKAIT, je úroveň autorizovaného technika, stejná jako úroveň autorizovaného inženýra.

Dotaz: Může dodavatel proto ve své nabídce doložit Stavbyvedoucího, s vysokoškolským vzděláním, s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Dopravní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik, který má min. praxi 15 let, praxi na stavebních zakázkách s mnohem vyšším investičním nákladem, než je předpokládaná hodnota shora uvedené zakázky?

Změna zadávací dokumentace dle bodu č. 2:

Na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadavatel mění část bodu 9.5.2., konkrétně bod 2) písm. a) Zadávací dokumentace (min. požadavky na osobu, která bude vykonávat funkci stavbyvedoucího) na text:

a) Stavbyvedoucí (vedoucí prací) - 1 osoba:

- vysokoškolské vzdělání **magisterského stupně v oboru Stavební inženýrství nebo ve srovnatelném oboru,**
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **dopravní stavby, a to minimálně ve stupni autorizovaný technik,**
- praxe min. 5 let v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb
- výkon funkce stavbyvedoucího minimálně na dokončených nebo zprovozněných 3 stavbách, obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, každá s investičními náklady min. 50 mil. Kč bez DPH.
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dle zadávací dokumentace, je dodavatel povinen předložit alespoň tři významné stavební práce, přičemž každá z předložených stavebních prací musí činit hodnota provedených stavebních prací minimálně 50 mil Kč bez DPH.

Dotaz: Protože uchazeč má v referencích uvedené hodnoty zakázek v měně Euro, k jakému datumu má uchazeč uvést kurz 1 euro=...Kč.?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 3:

Zadavatel stanovuje, že v případě nutnosti přepočtu měn z Eura na koruny české bude platit kurz České národní banky ze dne zahájení veřejné zakázky, tedy ze dne 10.7.2017. Jedná se o kurz 1 EUR = 26,095 Kč.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v ZD na str. 11/15 v bodě 10.3 specifikuje obsah a řazení dokumentů nabídky. Čtvrtým bodem obsahu nabídky má být: ostatní doklady požadované zadavatelem dle ZD (čestné prohlášení o poddodavatelích, o neexistenci střetu zájmů).



Dotaz: Kromě výše uvedené věty se v ZD nikde nepíše o „poddodavatelích“ a o „střetu zájmů“. Může zadavatel blíže specifikovat tyto požadavky?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 4:

Zadavatel požaduje po každém z účastníků předložit v nabídce Čestné prohlášení o poddodavatelích, které se týká bodu 9.7.2 ZD. V případě, že účastník nevyužije možnosti prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je povinen předložit toto podepsané čestné prohlášení o poddodavatelích s variantou (alternativou) č. 1. V případě, že účastník využije možnosti prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je povinen předložit toto podepsané čestné prohlášení o poddodavatelích s variantou (alternativou) č. 2, dále čestné prohlášení o splnění kvalifikace podepsané poddodavatelem a dále písemný závazek poddodavatele.

Zadavatel požaduje po každém z účastníků předložit v nabídce Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Střety zájmů jsou vypsány v daném čestném prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 ZD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel v ZD na str. 8/15 v bodě 9.5.1. uvádí požadavky na Technickou kvalifikaci podle §79 odst. 2 písm. a) – doložení alespoň 3 významných stavebních prací. V rámci vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů je mezi nimi uveden požadavek na zkušenosti s realizací:

- min. jedné novostavby nebo rekonstrukce okružní křižovatky, přičemž hodnota stavebních prací musí být minimálně 50 mil. Kč bez DPH.

Dotaz: Při prostudování zadávací dokumentace a připojeného výkazu výměr jsme zjistili, že předpokládaná hodnota celé VZ je cca 151,6 mil. Kč bez DPH, stavba se skládá z 32 stavebních objektů, z toho 3 stavební objekty – SO 111, 112 a 113 – se týkají okružních křižovatek. Po ocenění těchto 3 stavebních objektů aktuálním ceníkem ÚRS je takto kalkulovaná cena v součtu necelých 10 mil. Kč bez DPH.

Proto se ptáme, změní zadavatel svůj požadavek, uvedený v bodu ZD 9.5.1 odst. 2, třetí odrážka tak, abyv souladu s §6 Zákona umožnili účast ve výběrovém řízení všem potenciálním dodavatelům, kteří jsou schopni zajistit požadované plnění, resp. sníží zadavatel svůj požadavek na výši požadované dokončené stavební práce tak, aby byl přiměřený vůči předmětu této veřejné zakázky?

Změna zadávací dokumentace dle bodu č. 5:

Zadavatel upravuje ZD bod 9.5.1. odstavce 2) Vymezení min. úrovně těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel je k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu povinen předložit alespoň **3 významné stavební práce** obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky tj. zkušenosti s realizací:

- min. jedné stavby (projektu), která obsahuje min. 1 novostavbu nebo rekonstrukci silnice I., II. nebo III. třídy nebo dálnice délky alespoň 1,5 km,
- min. jedné stavby (projektu), která obsahuje min. 1 novostavbu nebo rekonstrukci mostu,
- min. jedné stavby (projektu), která obsahuje min. 1 novostavbu nebo rekonstrukci okružní křižovatky.

Přičemž u každé z předložených významných stavebních prací musí **činit hodnota provedených stavebních prací minimálně 50 mil. Kč bez DPH.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V objektu SO 801.1 Vegetační úpravy – Středočeský kraj a objektu SO 801.2 Vegetační úpravy – Středočeský kraj jsou uvedeny následující položky:



Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
8	2016/II HSV PSV	184802115		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko	M2	8382,00		0,00

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	2016/II HSV PSV	184802115		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na šíroko v rovině a svahu do 1:5 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko	M2	1 447,50		0,00
				dle pol. č. 181301112 - 1,5 krát: 965*1,5=1 447,50 [A]				
13	2016/II HSV PSV	184802215		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na šíroko ve svahu do 1:2 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 granulátem na široko	M2	2 059,50		0,00
				dle pol. č. 182301132 - 1,5 krát: 1373*1,5=2 059,50 [A]				

Upozorňujeme zadavatele, že všechny granulátové herbicidy jsou již od roku 2009 v EU zakázány a ani se do ČR nedovážejí. Odplevelení se provádí pouze postřikem.

Dotaz: Jakým způsobem má uchazeč tyto položky ocenit?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 6:

Zadavatel poskytuje opravený soupis, kde položky chemického odplevelení granulátem byly změněny na chemické odplevelení postřikem. Opravený soupis s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení ZD. Jedná se o položky SO 801.1 č. 8 a SO 801.2 č. 12 a 13.

Zadavatel zároveň doplňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne - 1 -09- 2017 do 9.00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne - 1 -09- 2017 ve 9.30 hodin.

S pozdravem

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
jednající za zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 VZD - Opravené čestné prohlášení o splnění kvalifikace (bývalá příloha č. 4 ZD)

Příloha č. 2 VZD - Opravený soupis s výkazem výměr (bývalá příloha č. 2 ZD)