KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY M 1:200



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS :

- Stávající polohopis
- Stávající stav (VO, park, atd.)
- 234.72 Stávající výškopis
- 229/5 / 229/3 Katastrální mapa

NÁVRH:

- Pojížděná plocha, dlažba plná (dl.betonová tl. 8cm)
- Parkovací stání, drenážní dlažba (dl. betonová tl. 8cm)
- Pochozí plocha, dlažba plná (dl.betonová tl. 6cm)
- Kačírek (tl. 10cm)
- Výměna žulové dlažby
- Navržené hrany
- P IP12 V10 Navržené VDZ / SDZ
- Navržené lavičky

- Hmatová dlažba je provedena dle 398/2009 Sb.
- Provedení a detaily hmatových prvků je dle vyhl. 398/2009 Sb.
- Všechna místa pro přecházení z chodníku na komunikaci budou opatřena rampou dle vyhlášky 398/2009 Sb.
- Materiál splňuje nařízení vlády 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 – 06.

POZNÁMKA 4:

- Před zahájením zemních prací musí být veškeré stávající i přeložené a příp. nové sítě vytýčeny a ověřeny jejich správci za účasti investora.
- Veškeré odchylky a změny od PD zjištěné v průběhu stavby musí být konzultovány s projektantem a investorem
- Případné nejasnosti musí dodavatel konzultovat s projektantem
- Nedílnou součástí výkresové PD je technická zpráva
- Zákres hranic pozemků je orientační. Pro závazné určení je třeba provést vytýčení a předání hranic pozemků vlastníkům
- POKLOPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE VYROVNAJÍ DO ÚROVNĚ TERÉNU

NAPOJENÍ PLOCH
Napojení nových a starých zpevněných ploch bude provedeno zaříznutím stávající plochy a plynulým výškovým napojením nových ploch.
Styčné spáry starých a nových ploch budou ošetřeny živičnou emulzí a vyplněny trvale pružnou zálivkou.

POKLÁDKA DLAŽEB A OBRUBNÍKŮ
Uložení kamenných obrub dle ČSN 736131 do bet. lože C16 /20 n XF1. Styk obrubníků bude proveden na sraz. Betonové lože u obrub bude bude min tl. 100mm, štěrkový podsyp min. tl. 100mm. K vyzrání betonového lože je nutno dodržet lhůtu 28 dní.

STÁVAJÍCÍ VRSTVY:
Stávající vrstvy vozovky budou vybourány.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ DOPRAVNÍCH STAVEB			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
iNG. Jana Břicháčová autorizovaná projekční kancelář dopravních staveb Mládežnická 841, 272 01 KLADNO IČO : 60594144 email: info@dprojekty.cz			PODPIS / DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL / PARÉ
Ing. Jana Břicháčová	Ing. Jana Břicháčová	Ing. Jana Břicháčová	Ing. Jana Břicháčová
OBJEDNATEL	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb		
MÍSTO STAVBY	OBEC SMEČNO		
NÁZEV STAVBY		POČET PARÉ	0-3
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU OPRAV KOMUNIKACÍ U OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY		STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
		DATUM ZPRACOVÁNÍ	03/2020
		MĚŘÍTKO	1:200
NÁZEV PŘÍLOHY	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	PŘÍLOHA	C3