



LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ Ø 40 MM A Ø 50 MM
- HRDLOVÉ ODPADNÍ POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ "HT" Ø 40 MM AŽ Ø 110 MM, S TVAROVKAMI – H.
- NOVÉ ČÁSTI SVODŮ POD STROPY V PŘÍZEMÍ

- WCi KLOZET KOMBINAČNÍ, SEDÁTKO
- WCi KLOZET KOMBINAČNÍ PRO T.P., SEDÁTKO
- U UMYVADLO 55 CM, ZU DN 40
- U UMYVADLO PRO T.P., PODOMITKOVÝ SIFON DN 40
- VL KERAMICKÁ VÍLETKA
- PZ PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM, SAMONASÁVACÍ SIFON DN 40
- B BIDET, ZU DN 40

- HK 45°, 87,5° KOLENO 45°, 87,5°
- HR REDUKCE
- HC 110/50/45° ODBOČKA JEDNODUCHÁ 45°
- HC 75/50/87,5° ODBOČKA JEDNODUCHÁ 87,5° (POUZE NA SVSLÝCH SVODECH)
- HCC 110/110/87,5° ODBOČKA DVOJITÁ 87,5° (POUZE NA SVSLÉM SVODU)
- HTČ ČISTICI TVAROVKA

TVAROVKY ZE SYSTÉMU "HT"

vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ PROJEKCE	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora	Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Časlavská 202, 28401 Kutná Hora			datum:	listopad 2018
stavba:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			stavební:	Projekt stavby
místo:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Časlavská č.p. 202			formát:	3 A4
část:	D.1.4e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			zak. číslo:	18 708
obsah:	PATRO - VNITŘNÍ KANALIZACE		měřítko:	1:50	č.v. 05