



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Říčanech dne 03.07.2020
Reg. č.: VZ-175/20
Č.j.: 1606/20/KSUS/R/MAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ustanovení § 56 a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle
ustanovení § 56 zákona**

„II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce“

OBSAH

- 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**
- 2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
- 3. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM**
- 4. DOBA PLNĚNÍ**
- 5. MÍSTO PLNĚNÍ**
- 6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**
- 7. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**
- 8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI**
- 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**
- 10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**
- 11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**
- 12. NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
- 13. ČLENĚNÍ NABÍDKY**
- 14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**
- 15. ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**
- 16. ZADÁVACÍ LHŮTA**
- 17. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY**
- 18. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**
- 19. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**

PŘÍLOHY

- 1. DOKUMENTACE STAVBY, TJ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A DALŠÍ DOKUMENTY STAVBY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY**
- 2. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**
- 3. VZOR KRYCÍHO LISTU NABÍDKY**
- 4. ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Tato zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“) je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem je vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatelé, kteří podají nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky označováni jako „**Účastník**“, „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku, je označována jako „**Zadavatel**“ nebo „**Objednatel**“.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název Zadavatele	:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo	:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO	:	00066001
DIČ	:	CZ00066001
Zastoupený	:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Profil zadavatele /elektronický nástroj	:	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Název Zadavatele	:	Obec Stříbrná Skalice
Sídlo	:	Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice
IČO	:	00235750
DIČ	:	CZ00235750
Zastoupený	:	PhDr. Miroslav Šmied, PhD.

V souladu se Smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů uzavřenou mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a Obcí Stříbrná Skalice ze dne 29.06.2018 je osobou oprávněnou k zajištění průběhu zadávacího řízení za Zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Účastníci jsou proto povinni adresovat veškeré své úkony související se zadávacím řízením veřejné zakázky Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci.

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZKRATKY A POJMY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

CPV kódy:

45233142-6 Práce na opravě silnic
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. Zákona, činí **102 455 189,08 Kč bez DPH**.

Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně **maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění**. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Pokud tuto maximální cenu překročí všichni Účastníci zadávacího řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Integrovaného regionálního operačního programu. Zadavatel upozorňuje Účastníka na skutečnost, že pokud nebude projekt schválen poskytovatelem dotace, nebude předmět této veřejné zakázky realizován.

V souvislosti se způsobem financování je Dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „**II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/335 v průtahu obce Stříbrná Skalice. Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávající trase s úpravou příčného uspořádání (především rozšíření v obloucích a rozšíření komunikace v dílčích úsecích, kde je to technicky a majetkoprávně možné) a lokálními úpravami nivelety v podobě narovnání nivelety, zesílení konstrukce vozovky a v neposlední řadě oprava mostních objektů, oprava odvodnění a bezpečnostní prvky.

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

SO 101 – II/335 Hlavní trasa, úsek: km 8,200 – 11,000

V rámci stavby je dotčena křižovatka se silnicí III/1082, která cca odpovídá návrhové kategorii S 6,5. U této křižovatky silnici II/335 a III/1082 je navržena v rámci stavby úprava změny přednosti tak, aby nově byla hlavní silnice II/335. Na křižovatce jsou navrženy patřičné stavební úpravy zohledňující tuto změnu.

SO 102 – Chodníky

Chodníky: km 8,058 – 8,986 nový pravostranný chodník

km 8,986 – 9,640 úprava stávajících chodníků

km 9,640 – 10,840 nový pravostranný chodník

přechody: 4x přechod, 2x nový, 2x ve stávajícím místě upraven

Šířkové uspořádání:

V km 8,058 – 8,986 jsou navrženy chodníky o šířce 2 m + 0,25 m odstup od stávající zástavby, od nového zábradlí. Čili je navržen chodník s dvěma pruhy pro chodce 0,75*2+0,5 m s bezpečnostním odstupem od vozovky 0,5 m. V km 8,986 – 9,700 vedou chodníky podél silnice v místě historické zástavby, kde jsou navrženy v maximálních možných šířkách. Jedná se zpravidla o šířky alespoň

1,5 m s chodníkem velmi často po obou stranách komunikace. V lokálním zúžení komunikace/zástavby, bylo nezbytné zúžit i chodník ve staničení km 9,175 – 9,210 až na šířku 1,1 m. Jedná se o místo, kde jiné řešení nebylo realizovatelné a v daném místě je i současně zúžena vozovka. V km 9,700 – 10,010 je navržen chodník o šířce 2 m + 0,25 m odstup. V km 10,010 – 10,740 je navržen chodník o šířce 1,5 m, zpočátku pak 1,5 – 1,9 m, dle stávající zástavby. Na konci úseku nebylo s ohledem na stávající zástavbu navrhnout chodník širší. Jedná se o oblast s nízkou intenzitou chodců. Chodník je tedy navržen s jedním širším pruhem pro chodce s bezpečnostním odstupem od vozovky 0,5 m. Ve staničení km 10,741 je navrženo místo pro přecházení.

SO 201 – Stavební úpravy mostu ev.č. 335-007

Stávající most je v nevyhovujícím stavu, proto je navrženo jeho snesení a zřízení nového mostu.

Charakteristika mostu	silniční (silnice II. třídy), přes potok, trvalý, nepohyblivý, kolmý, přímý, otevřený, o jednom poli, železobetonový, deskový, staticky určitý
Délka přemostění (kolmo)	3,300 m
Délka mostu (kolmo)	8,100 m
Délka nosné konstrukce (kolmo)	3,900 m
Rozpětí pole (kolmé)	3,600 m
Šikmost (úhel křížení)	90,00°
Volná šířka mostu	9,500 m
Šířka mostu	10,100 m
Výška mostu	2,275 m (niveleta komunikace – dno potoka v ose komunikace)
Stavební výška	0,493 m
Plocha nosné konstrukce mostu	39,40 m ² (deska mostovky + římsy)
Zatížení mostu	zatěžovací model LM1 dle ČSN EN 1991-2

SO 202 – Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008

Stávající most je v nevyhovujícím stavu, proto je navrženo jeho snesení a zřízení nového mostu.

Charakteristika mostu	silniční (silnice II. třídy), přes potok, trvalý, nepohyblivý, šikmý, přímý, otevřený, o jednom poli, železobetonový, deskový, staticky určitý
Délka přemostění (kolmo)	5,600 m
Délka mostu (kolmo)	14,7000 m
Délka nosné konstrukce (kolmo)	6,200 m
Rozpětí pole (kolmé)	5,900 m
Šikmost (úhel křížení)	82,80°
Volná šířka mostu	9,000 m
Šířka mostu	10,100 m
Výška mostu	4,144 m (niveleta komunikace - dno potoka v ose komunikace)
Stavební výška	0,649 m - 0,549 m
Plocha nosné konstrukce mostu	63,12 m ² (deska mostovky + římsy)
Zatížení mostu	zatěžovací model LM1 dle ČSN EN 1991-2.

SO 203 - Opěrná zeď u mostu ev.č. 335-008

Stávající zemní těleso je třeba rozšířit v souvislosti se sjednocením příčného uspořádání a doplnění svodidel před most a za most. S ohledem na tuto skutečnost a sousední pozemky v soukromém vlastnictví je navržena opěrná zeď. Opěrná zeď se skládá ze dvou úseků: před mostem o délce 36 m a za mostem o délce 37 m, o výšce 2,1 m. Do zdi je navrženo osazení silničního svodidla, které bude lícovat se zdí směrem do vozovky.

SO 204 - Opěrná zeď v km 10,179-10,250

Stávající silnice se nachází ve směrovém oblouku a je v nevyhovujícím šířkovém uspořádání, současně stávající zádržný systém je v nefunkčním provedení. V rámci stavby je navrženo rozšíření vozovky směrem k vodoteči, vybudování opěrné železobetonové zdi o délce 67,4 m a výšce 2,8 m.

SO 301 - Odvodnění komunikace

V rámci projektu komunikace byly rozvrženy uliční vpusti. Pro napojení těchto vpustí je navržena dešťová kanalizace. Nově navrhovaná dešťová kanalizace je vedena převážně mimo jízdní stopu vozidel a to buď do osy jízdního pruhu nebo do osy komunikace. Je navrženo celkem 10 dešťových stok v celkové délce 1636 m. Velikost odvodňované plochy je odvislá na způsobu klopení navrhované úpravy. V případě střechovitého sklonu mimo zástavbu bude odvodňována pouze část vozovky přiléhající k navrhovanému chodníku. V případě jednostranného sklonu bude odvodňována celá plocha vozovky, stejně jako v případě odvodňování vozovky při oboustranné zástavbě. V některých úsecích silnice nebylo možno navrhnout dešťovou kanalizaci. V těchto úsecích je odvodnění řešeno pomocí vpustí, vyústěných do silničního příkopu.

SO 301.1 Přeložka vodovodu

Vodovodní potrubí PE 63 se dostává pod navrhovaný armovaný svah silnice, resp. navrhovaný chodník. Trasa přeložky je navržena v silnici ve vzdálenosti cca 1,0 m od hrany chodníku. Od km 8,72 se vodovod přibližuje k chodníku. V místech souběhu s navrhovanou dešťovou kanalizací je veden ve vzdálenosti cca 0,7 m od kanalizace i 0,7 m od hrany chodníku. Po dobu stavby přeložky vodovodu je možno ponechat stávající vodovod v provozu a následně provést propojení v krátkodobé výluce. Předpokládaná délka přeložky z PE 63/5,8 je 147,5 m.

SO 301.2 Přeložka vodovodu v km 9,08 – 9,16.

V km 9,08 – 9,16 je trasa kanalizace vedena v prostoru, kde se nachází stávající vodovod. Po upřesnění polohy vodovodu litinového DN 50 bude provedena provizorní přeložka po terénu, aby byl umožněn bezproblémový výkop rýhy. Po dokončení kanalizace bude vodovod uložen do rýhy souběžně s kanalizací v normové vzdálenosti cca 0,7 m od osy kanalizace. Předpokládaná délka přeložky z PE 50/4,6 je 62,5 m.

SO 301.3 Přeložka vodovodu v km 9,195 – 9,22.

V km 9,195 – 9,22 je trasa kanalizace vedena v prostoru, kde se nachází stávající vodovod. Po upřesnění polohy vodovodu litinového DN 50 bude při výkopu rýhy stávající potrubí zajištěno vyvěšením. Po dokončení kanalizace bude nový vodovod uložen do rýhy souběžně s kanalizací v normové vzdálenosti cca 0,7 m od osy kanalizace. Předpokládaná délka přeložky PE 50/4,6 je 25,0 m.

SO 301.4 Přeložka vodovodu v km 9,25 – 9,26.

V km 9,25 – 9,26 je revizní šachta ŠF12 navržena v místech, kde se nachází stávající vodovod litinový DN 50. Po upřesnění polohy vodovodu bude při výkopu rýhy stávající potrubí zajištěno vyvážáním. Po dokončení kanalizace bude nový vodovod uložen do rýhy souběžně s kanalizací v normové vzdálenosti cca 0,7 m od osy kanalizace. Předpokládaná délka přeložky PE 50/4,6 je 10,0 m. Přepojování vodovodu bude provedeno v krátkodobé výluce dodávky vody pro okolní domy. Vzhledem k zokruhování systému bude zásobování v obci zabezpečeno.

SO – 190.1 - Nové dopravní značení je podrobně řešeno v objektu SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení. Dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace a telematiku není v rámci stavby navrženo.

Veřejné osvětlení

Není v rámci stavby komplexně navrženo pro celou obec. V rámci stavby je pouze navrženo přisvětlení přechodu a nezbytného dopravního prostoru – viz SO 401.

SO 401 – Přisvětlení přechodů

Vzhledem k návrhu míst přechodů pro chodce přes silnici II/335 je požadováno přisvětlení 4 přechodů. Stávající VO v obci však není v některých částech vyhovující a nelze také postavit pouze nové body přisvětlení. Na stožárech VO jsou instalovány reproduktory místního rozhlasu, v rámci nových tras kabelů VO bude možné rozvod pro MR přiložit. Obec však chystá nový bezdrátový rozhlas.

Přechod v km 8,670

Stávající VO je vedeno vlevo, ve směru od Jevan, a je tvořeno ocelovými stožáry se svítidly Schröder - Atos. Proto bude pro jednotnost navrženo VO v nových trasách stejným typem svítidla.

Odbočení pro přisvětlení přechodu zde bude v novém, vloženém stožáru J10, kabelem CYKY 4B x 10 mm². Trasa VO bude křížit silnici III/0082 a projde k silnici II/335. Bude postaven 1 stožár ocelový, bezpaticový, Jb 10, se svítidlem Atos a se svítidlem přisvětlení MC 2 – Zebra, montovaným ve výšce 6m. Na druhé straně silnice bude postaven stožár Jb 6m se svítidlem MC 2 Zebra.

Ve směru od Ondřejova bude postaven ještě 1 stožár Jb 8m se svítidlem Atos. Poloha bodů přisvětlení musí být všude 2,5-3 m od osy přechodu, minimální vzdálenost pláště stožáru od obrubníku bude 0,5m. Podle polohy stožárů pro přisvětlení přechodu, budou svítidla přisvětlení buď s levou, nebo s pravou optikou.

Přechod v km 9,300

V této oblasti se stávající VO nachází pouze na domech, proto je nutné doplnit stávající rozvod VO i kvůli zastávkám BUS novými světelnými body. Připojení nových bodů bude z prostoru náměstí ze sadového stožáru před školou, kabelem CYKY 4B x 10 mm². Podle požadavku NPÚ Praha bude osvětlení ulice řešeno s použitím replik historických stožárů. V prostoru zálivu pro zastávku BUS a na rohu ulice Pod farou budou postaveny 2 nové historické litinové stožáry, výšky 8 m, se svítidly Schröder, s výbojkou 100 W, nebo s LED technologií. Pro stožáry bude zvolen jednodušší vhodný výložník. Dále bude odbočeno na fyzický ostrůvek ve vozovce, na ostrůvku budou postaveny 2 litinové stožáry výšky 8 m, se svítidly Schröder 100 W, nebo s LED technologií. Bude opět navržen vhodný jednodušší výložník. Na tyto 2 stožáry na ostrůvku budou ve výšce 6m montovány krátké

výložníky pro svítidlo přisvětlení přechodu. Svítidlo pro přisvětlení bude s LED technologií. Typy historických stožárů a jejich výložníky budou přesně stanoveny při zpracování PD ve stupni PDPS. Zvolené stožáry a výložníky budou projednány s pracovištěm NPÚ, ÚPS Praha. Pro veřejné osvětlení v této části Stříbrné Skalice jsou navrhovány výrobky firmy Pechlát, s.r.o., výrobce historického veřejného osvětlení, Světlce u Říčan.

Přechod v km 9,555

Situace stávajícího VO v této části obce je nevyhovující, se starými stožáry a pouze se závěsným, technicky zastaralým kabelem. Rozvod je veden na stožárech ČEZu. V km 9,51, staničení silnice, bude nutno provést svod z vrchní sítě VO, na příhradovém stožáru a poblíž postavit nový stožár VO – Jb 10 se svítidlem Atos. Svod bude kabelem CYKY 4Bx 10 mm². Nový kabel VO půjde dále v chodníku, až k odbočné cestě před areálem Obecního úřadu.

U odbočky se postaví nový stožár VO Jb 10 se svítidlem Atos a svítidlem MC 2 Zebra, montovaným ve výšce 6m. Na druhé straně komunikace pak bude postaven stožár Jb 6 se svítidlem MC Zebra. Na straně OÚ nutno připojit stávající rozvod VO před vstupem k úřadu, jsou zde 2 sadové stožáry VO.

Přechod v km 9,88

Rozvod VO je zde veden pouze na venkovní síti ČEZ-NN. Bude proveden svod na stožáru rozvodu NN v km 9,904 kabelem CYKY 4Bx10 mm². Kabel bude veden v chodníku do nového stožáru Jb 10 se svítidlem ATOS a svítidlem MC2 Zebra, montovaným ve výšce 6m. Na druhé straně komunikace bude postaven stožár Jb 6m se svítidlem MC 2 - Zebra.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité Dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

V souladu s § 93 odst. 1 zákona byla zohledněna přístupnost Díla pro zdravotně postižené osoby v rámci projektové dokumentace. Na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání

staveb a normou ČSN 73 61 10.

Označení osoby, která vypracovala část ZD:

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části ZD vypracovala osoba odlišná od Zadavatele (s výjimkou advokáta), a to konkrétně:

Část zadávací dokumentace	Označení osoby
Příloha č. 1 a 2 této ZD: Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 IČO: 618 53 267

Zkratky a pojmy:

1. „**stavbou**“ nebo „**dopravní stavbou**“ se rozumí pozemní komunikace dvoupřuhová nebo čtyřpruhová, popř. vícepruhová,
2. „**účelovou komunikací**“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 6 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;
3. „**místní komunikací**“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;
4. „**dvoupřuhovou pozemní komunikací**“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý směr jízdy jeden jízdní pruh; za dvoupřuhovou komunikaci se nepovažují místní komunikace a účelová komunikace,
5. „**čtyřpruhovou pozemní komunikací**“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy dva a více jízdních pruhů; je-li v zadávací dokumentaci požadováno zpracování projektové dokumentace ve vztahu ke čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k celé takovéto pozemní komunikaci (oběma jízdním směry), a tedy zadavatel nebude považovat za dostačující/akceptovatelné projektové dokumentace vztahující se pouze k ½ takovéto pozemní komunikace (tj. např. pouze k pravé nebo pouze k levé straně příslušné pozemní komunikace); právě uvedené platí i pro mostní objekty, a tedy je-li v zadávací dokumentaci požadováno zpracování projektové dokumentace ve vztahu k mostnímu objektu na čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k mostnímu objektu v celém rozsahu této pozemní komunikace, tj. musí zahrnovat mostní objekty v obou polovinách této čtyřpruhové pozemní komunikace (není-li v zadávací dokumentaci výslovně stanoveno jinak),
6. „**rekonstrukcí čtyřpruhové pozemní komunikace**“ nebo „**rekonstrukcí dvoupřuhové pozemní komunikace**“ se rozumí provedení rekonstrukce vozovky včetně všech souvisejících stavebních objektů, a to v obou směrech jízdy; za rekonstrukci zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující dvoupřuhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,
7. „**novostavbou čtyřpruhové pozemní komunikace**“ nebo „**novostavbou dvoupřuhové pozemní komunikace**“ se rozumí realizace kompletní novostavby čtyřpruhové nebo dvoupřuhové pozemní komunikace v intravilánu nebo extravilánu včetně všech

souvisejících stavebních objektů; za novostavbu zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující dvoupruhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,

8. „**dálnicí I. třídy**“ se rozumí dálnice v rozsahu uvedeném v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích před účinností zákona č. 268/2015 Sb.,
9. „**dálnicí II. třídy**“ se rozumí rychlostní silnice v rozsahu uvedeném v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích před účinností zákona č. 268/2015 Sb.

3. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 1 a 4 této ZD.

Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Účastníka závazný a bude nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce.

Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Účastníka (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých stavebních objektů v rozlišení týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.

Stavbu lze rozdělit na tři základní úseky, které umožní stavbu realizovat tak, aniž by byla významně ohrožena dopravní obslužnost obce. Postup výstavby je uvažován ve směru staničení.

1. Etapa 1 je navržena od začátku obce (areál Veetee) a po křižovatku se silnicí III/1082. Stávající hlavní silnice III/1082 a silnice II/335 ve směru do centra zůstane po dobu stavby obousměrně průjezdná.

2. Etapa 2 je navržena od křižovatky se silnicí III/1082 až po náměstí resp. křižovatku se silnicí II/108. V rámci této etapy zůstane (až na jeden víkend) zachován provoz z důvodu autobusové dopravy po silnici III/1082 a II/335 směr areál Veetee (do úseku již zrealizované 1.etapy). Konec druhé etapy bude realizován tak, aby byla trvale průjezdná křižovatka se silnicí II/108.

3. Etapa 3 je navržena od křižovatky se silnicí II/108 až na konec obce. Tato etapa bude rozdělena na tři dílčí etapy tak, aby byla zajištěna obslužnost obce. V rámci cca dvou týdnů bude nezbytné uzavřít křižovatku se silnicí II/108. Práce budou zkoordinovány tak, aby uzavření křižovatky trvalo maximálně dva týdny. Po zbytek třetí etapy bude trvale průjezdná křižovatka se silnicí II/108 a s definitivním krytem.

4. DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení		
Zahájení realizace díla	:	do 10 dnů od převzetí staveniště

Ukončení realizace		
Termín ukončení realizace	:	do 14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště	:	do 10 dnů od ukončení realizace díla

Termín zahájení realizace díla je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel předpokládá začátek realizace díla v průběhu stavební sezóny 2020. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný začátek realizace díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky je silnice II/335, průtah obcí Stříbrná Skalice, Středočeský kraj.

6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 97 zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.

Zadavatel však Dodavatelům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoliv navýšení nákladů ze strany Dodavatelů, jejichž vznik mohli Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných informací.

7. DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 96 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky, tedy tato ZD (včetně příloh), uveřejněny na profilu Zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení ZD. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena **nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek** (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1 zákona). Zadavatel doporučuje, aby **žádost o vysvětlení ZD doručil Dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele/ elektronického nástroje.**

Byla-li žádost o vysvětlení ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli vysvětlení ZD nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, jinak je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní na svém profilu.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 73 zákona prokázat splnění požadované kvalifikace.

Kvalifikaci splní Účastník, který:

- prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona,
- prokáže ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona,
- prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.

8.1. Základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 75 zákona jsou:

- výpis z evidence Rejstříku trestů – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- potvrzení příslušného finančního úřadu – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- písemné čestné prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že Dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán – viz ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

8.2. Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona jsou:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – viz ustanovení § 77 odst. 1 zákona,
- b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), a to zejména pro následující obory činností:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - výkon zeměměřičských činností
- c) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to osvědčení o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, pro jednotlivé níže uvedené osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost:
 - dopravní stavby
 - mosty a inženýrské konstrukce
 - geotechnika
 - vodohospodářské stavby.
- d) doklad o odborné způsobilosti – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to úřední oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.

Zadavatel Účastníky upozorňuje, že je-li splnění profesní způsobilosti prokazováno jinou osobou než Účastníkem, resp. zaměstnancem Účastníka, je taková osoba ve smyslu zákona považována za poddodavatele.

8.3. Ekonomická kvalifikace dle ustanovení § 78 zákona

Zadavatel prokázání ekonomické kvalifikace nepožaduje.

8.4. Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona, a to v rozsahu specifikovaném zadavatelem níže v této ZD. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu:

a) Seznam stavebních prací dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav dvoupruhových pozemních komunikací, čtyřpruhových pozemních komunikací nebo dálnic I. či II. třídy s investičními náklady minimálně 50 000 000 Kč bez DPH každá, přičemž minimálně jedna taková stavba musí zahrnovat pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem. Účastník dále prokáže, že realizoval nejméně 2 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav mostů s investičními náklady minimálně 5 000 000 Kč bez DPH každá.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky spočívající v pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem, nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována prostřednictvím poddodavatele.

Účastník předloží **seznam** realizovaných stavebních prací splňujících výše uvedené požadavky Zadavatele, zpracovaný v podrobnostech nezbytných k posouzení splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele.

Přílohou tohoto seznamu bude rovněž **osvědčení** objednatelů o řádném provedení těchto stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), předmětu/rozsahu poskytnutého plnění, době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit. Stavební práce nebude Zadavatelem akceptována a nebude k ní při posuzování kvalifikace přihlíženo, ukážou-li se uváděné údaje, byť i jen zčásti, jako nepravdivé.

Je-li osvědčení objednatele o poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či seskupení Dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a Dodavatel (Účastník zadávacího řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, Zadavatel je oprávněn u Dodavatele nebo u kontaktní osoby objednatele ověřit, že ta část, kterou Dodavatel v rámci sdružení či seskupení Dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných stavebních prací. Obdobně toto platí i pro případ poddodavatelského plnění.

Pokud Dodavatelé plnili významné stavební práce, jimiž prokazují tuto část technické kvalifikace, v jiné nežli české měně, uvedou ve své nabídce v seznamu významných stavebních prací finanční objem významné stavební práce dle požadavku Zadavatele bez DPH v měně, v níž byla významná stavební práce realizována. Zadavatel v rámci posouzení splnění podmínek účasti sám provede přepočty a to dle kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni měsíce, který Dodavatel uvede v seznamu významných stavebních prací jako dobu ukončení realizace významné stavební práce

(alespoň uvedení do zkušebního provozu), např. v případě ukončení významné stavební práce v červnu 2016, provede Zadavatel přepočít k datu 30. 6. 2016.

b) Realizační tým dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona splní Účastník, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně 5 techniků (vedoucími zaměstnanci Dodavatele či osobami v obdobném postavení, resp. osobami odpovědnými za realizaci příslušných stavebních prací), kteří splňují následující požadavky Zadavatele:

člen č. 1 – stavbyvedoucí

1. VŠ/SS vzdělání,
2. min. 5 let praxe v oboru obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební práce při výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace,
3. min. 3 roky praxe v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho min. v rámci jedné dokončené nebo zprovozněné dvoupruhové pozemní komunikace, čtyřpruhové pozemní komunikace nebo dálnice I. či II. třídy spočívající v pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním válcem ve finančním objemu min. 50 mil. Kč bez DPH,
4. osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky spočívající v pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem, nemůže být člen č. 1 – stavbyvedoucí (člen realizačního týmu, ve vztahu k němuž je prokazována shora požadovaná zkušenost s realizací takové silniční dopravní stavby) prokazován prostřednictvím poddodavatele.

člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího

1. VŠ/SS vzdělání
2. min. 3 roky praxe v oboru, obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební práce při výstavbě či rekonstrukci dopravních staveb, nebo mostů nad dopravními stavbami
3. min. 3 roky v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho min. v rámci jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním objemu min. 4,5 mil. Kč bez DPH
4. osvědčení o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

člen č. 3 - geotechnik

1. VŠ/SS vzdělání
2. minimálně 5 let praxe v oboru odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební práce při výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace nebo mostu nad pozemní komunikací
3. výkon funkce geotechnika minimálně po dobu 3 let, z toho minimálně v rámci jedné dokončené nebo zprovozněné inženýrské stavby ve finančním objemu minimálně 3 mil. Kč
4. osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k výkonu funkce geotechnika činností ve shora uvedeném rozsahu.

člen č. 4 - úředně oprávněný zeměměřičský inženýr

1. VŠ/SS vzdělání
2. nejméně 5 let praxe v oboru, tj. zeměměřičské práce při výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace,
3. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů;

člen č. 5 – autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

1. VŠ/SS vzdělání
2. osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vodohospodářské stavby
3. praxe min. 5 let v oboru obsahově odpovídající předmětu veřejné zakázky, tj. stavební práce při výstavbě či rekonstrukci pozemní komunikace nebo mostu nad pozemní komunikací
4. výkon funkce stavbyvedoucího zprovozněné inženýrské stavby ve finančním objemu minimálně 5 mil Kč bez DPH.

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu.

Seznam členů realizačního týmu/techniků splňujících shora uvedené požadavky Zadavatele. Přílohou tohoto seznamu bude:

- **životopis každého z techniků/člena realizačního týmu** (obsahující alespoň následující údaje: jméno a příjmení člena týmu, podrobný popis funkce člena týmu na plnění veřejné zakázky, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a délce odborné praxe, vztah člena realizačního týmu k Dodavateli - údaj o zaměstnavateli, popř. IČO člena týmu, čestné prohlášení o odborné zkušenosti s přehledem profesní praxe nebo odborné kvalifikace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky – s uvedením kontaktní osoby, u které lze tyto informace ověřit, další údaje prokazující splnění shora uvedených požadavků Zadavatele);
- **doklad o autorizaci** ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popř. další/jiná zadavatelem požadovaná osvědčení a oprávnění (např. úřední oprávnění apod.);

Shora uvedené doklady musí být zpracovány/předloženy v takovém rozsahu, aby z nich bez jakýchkoliv pochybností vyplývalo splnění veškerých požadavků stanovených Zadavatelem pro jednotlivé členy realizačního týmu. V seznamu členů realizačního týmu musí být uveden vztah každého člena realizačního týmu k Účastníkovi (zaměstnanecký nebo jiný obdobný poměr, poddodavatel apod.).

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

8.5. Prokázání kvalifikace v nabídce Účastníků

V souladu s § 45 zákona Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikace předložení dokladů v prosté kopii.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona může být Účastník zadávacího řízení, který předloží doklady o splnění kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti, vyloučen.

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona nepřipouští nahrazení předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, kterým Účastník prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá Účastník v českém nebo slovenském jazyce, případně spolu s překladem do českého jazyka (překlad není třeba pro doklady o vzdělání v latinském jazyce).

8.6. Předložení dokladů o splnění kvalifikace vybraným Dodavatelem

Před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona odešle vybranému Dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Veškeré výše uvedené doklady předloží vybraný Dodavatel Zadavateli v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje - E-ZAK Středočeský kraj (dále jen „E-ZAK“).

8.7. Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V souladu s § 83 odst. 1 zákona může Účastník prokázat určitou část profesní způsobilosti, ekonomické či technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (to neplatí v případě části profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona jinou osobou a
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Účastníkem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude Účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Účastníka; takto poskytnutá plnění, věci či **práva musí být identifikována zcela konkrétně**, určitě a srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních požadavků. Prokazuje-li však Účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž **závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje**.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

8.8. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý Dodavatel samostatně. Ostatní kritéria kvalifikace splňují Dodavatelé společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

8.9. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů, resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání Účastníka do seznamu kvalifikovaných Dodavatelů (vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 226 až § 232 zákona) nahrazuje v souladu s § 228 zákona doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje v příslušném výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost podle § 74 zákona.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické a technické kvalifikace.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných Dodavatelů lze podle § 234 zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že Účastník je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na tomto certifikátu.

8.10. Prokazování zahraniční kvalifikace

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se podle § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá Účastník v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel upozorňuje, že dle citovaného zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, mohou vybrané činnosti ve výstavbě v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a to jako osoby usazené nebo hostující. Zadavatel upozorňuje, že v případě, kdy doklad prokazující autorizaci bude zadavateli předkládat osoba hostující, je nutné, aby tento doklad byl příslušným orgánem (viz níže) vystaven přímo ve vztahu k plnění této veřejné zakázky. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.

Zadavatel dále upozorňuje, že přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou ohledně ověřování výsledků zeměměřických činností je možné pouze na základě úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění udělí příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských

států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena na základě ocenění soupisu prací (jehož součástí je souhrnný list stavby), které jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou Účastníkům Zadavatelem poskytovány jako příloha č. 2 ZD.

Součtem dílčích cen všech položek soupisu prací (bez DPH) se určí celková nabídková cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě, není-li v této ZD nebo v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky výslovně stanoveno jinak. **Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.**

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit; položky musí být oceněny reálnými cenami, které musí být Účastník schopen v případě potřeby zdůvodnit.

Účastník ocení jednotlivé položky soupisu prací a souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoliv případné připomínky k soupisu prací či souhrnnému listu jsou Účastníci oprávněni uplatnit výhradně formou písemné žádosti o vysvětlení ZD. Jakékoliv zásahy Účastníka do soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele (provedeného formou poskytnutého vysvětlení ZD) nepřipustné a budou důvodem pro vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Účastníky stanovena na základě vyplněného soupisu prací a souhrnného listu stavby. Účastník je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby (rozpuštění ceny některé položky v jiných položkách zadavatel nepřipouští).

Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:

- Nabídková cena bez DPH
- DPH ve výši 21 % v Kč
- DPH ve výši 15 % v Kč
- Nabídková cena včetně DPH

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 113 zákona bude nabídková cena Účastníků posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny i ve vztahu k jednotlivým položkám soupisu prací a souhrnného listu stavby. Bude-li shledáno, že nabídková cena Účastníka vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, bude takový Účastník vyzván k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud z tohoto písemného objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplynou skutečnosti uvedené v ustanovení § 113 odst. 6 zákona, Zadavatel Účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s § 113 odst. 2 zákona stanoví, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude, mimo jiné, považovat cenu, která bude o více než 20 % nižší než aritmetický průměr nabídkových cen obsažených ve všech nabídkách podaných v předmětném zadávacím řízení bez započtení nejnižší nabídkové ceny a nejvyšší nabídkové ceny v daném zadávacím řízení.

Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která bude v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny** (celkové ceny za splnění předmětu veřejné zakázky dle soupisu prací). **Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.**

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

11. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou součástí závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.

12. NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka. V případě, že bude návrh smlouvy podepisován na základě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná plná moc.

Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Účastník prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých vysvětlení ZD.

Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou s textem „**[BUDE DOPLNĚNO]**“). Pokud Účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Účastník připojí:

- Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD);
- Ceník nepotřebných zásob (součást návrhu smlouvy);

- Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části (součást návrhu smlouvy);
- Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (součást návrhu smlouvy);
- Časový plán výstavby - časový harmonogram (zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat);
- Vyplněný formulář týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuálně či v CZK – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona), podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat (součást návrhu smlouvy);
- Podpisový rámec realizační dokumentace stavby (součást návrhu smlouvy);
- Jednotný vizuální styl (součást návrhu smlouvy).

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech shora uvedených příloh předloží Účastník v elektronické podobě.

Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Účastníka.

Další podmínky pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 zákona

Za účelem uzavření smlouvy předloží vybraný Dodavatel jedno elektronické vyhotovení smlouvy v otevřeném formátu pdf. (jeden soubor včetně všech příloh). Toto vyhotovení smlouvy bude podepsáno elektronickým podpisem, a to osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Toto vyhotovení smlouvy zašle vybraný Dodavatel Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje - E-ZAK.

Skutečný majitel

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného Dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "**skutečný majitel**") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, Zadavatel vyzve dle § 122 odst. 5 zákona vybraného Dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k Dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, se **skutečným majitelem** rozumí:

Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěrenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle předchozí věty skutečným majitelem je

- a) u obchodní korporace fyzická osoba,
 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
- b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
- c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěrenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
 1. zakladatele,
 2. svěrenského správce,
 3. obmyšleného,
 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěrenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěrenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel (případně společní Dodavatelé, kteří podali nabídku dle zákona) realizoval následující části veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění:

- pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem
- realizace založení železobetonových základových pasů zpevnění podloží základů opěr v rozsahu pažených jam štetovnicemi

- realizace založení železobetonových pasů
- realizace založení opěrné gabionové zdi
- realizace založení železobetonové opěrné stěny.

Předložení dokladů o zajištění obaloven

Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel před podpisem smlouvy předložil následující doklady o zajištění obalovny:

- výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušná smluvní dokumentace (kopie příslušné smlouvy) ve vztahu k požadavku na doložení vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP s minimálním výkonem 120t/hod,
- doložení plánu dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude vybraný dodavatel zajišťovat dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišť.

Zadavatel pro upřesnění uvádí, že dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou.

Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod. Doba skladování v silech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod.

Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena.

Vybraný dodavatel je povinen zajistit pro pokládku asfaltových směsí následující typy schválené:

Asfaltový beton do obrusné vrstvy ACO 11
 Asfaltový beton do podkladní vrstvy tř. I ACP 16+
 Asfaltový beton do ložné vrstvy ACL 22
 Asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 16+
 Asfaltový beton do obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11 S
 Asfaltový beton do ložné vrstvy modifikovaný ACL 16 S
 Asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 22
 Asfaltový beton modifikovaný do ložné vrstvy ACL 16

Tato schválení budou uvedena na:

<http://www.pjpk.cz/search.asp?menu=2032&menuX=%2Fvyhledavani%2F&searchText=obalovny&doSearch.x=14&doSearch.y=9>

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nepožaduje výlučně prokázání vlastnictví obalovny, Dodavatel může prokázat splnění tohoto požadavku též prostřednictvím jiného dokladu o jiném právním vztahu, z něhož bude vyplývat, že Dodavatel bude mít požadovanou obalovnu v požadované vzdálenosti od místa plnění veřejné zakázky pro plnění veřejné zakázky k dispozici.

Předložení dokladů o strojním vybavení

Vybraný Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním vybavením, a to předložením dokladu o vlastnictví nebo jiného užívacího titulu (např. nájem, leasing, apod.):

- 1 finišer pro pokládku asfaltových vrstev s minimálním výkonem 120 t/hod.
- 2 vibrační válce o hmotnosti min. 3,5 tun
- distributor pojiva na spojovací, infiltrační postřik
- silniční fréza
- UNC - smykový nakladač
- pumpa na beton.

Předložení dokladů o zajištění kvality

Vybraný Dodavatel předloží před podpisem smlouvy certifikáty prokazující zavedení systému managementu v následujících oblastech

- (i) managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- (ii) enviromentálního managementu
- (iii) managementu kvality.

Zavedení systému managementu v těchto oblastech Účastník prokáže předložením těchto certifikátů QMS: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN OHSAS 18001, pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nebo certifikát rovnocenný tomuto certifikátu vydaný v členském státě Evropské unie, či jiný doklad o zavedení rovnocenných opatření pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

13. ČLENĚNÍ NABÍDKY

Údaje nezbytné pro vyplnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Účastníci jsou povinni ve svých nabídkách uvést, zda spadají pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES¹, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.

Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:

1. Krycí list nabídky
2. Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
3. Smlouva o společnosti či jiný doklad osvědčující, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona (je-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku sdružení Účastníků)

¹ Dle definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3An26026>) je:

- **mikropodnik:** méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasív společnosti) do 2 milionů EUR,
- **malý podnik:** méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
- **střední podnik:** méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

4. Doklady prokazující splnění kvalifikace, včetně dokladů vztahujících se k poddodavatelům
5. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, **včetně všech níže uvedených požadovaných příloh:**
 - a) Oceněný soupis stavebních prací a s výkazem výměr
 - b) Ceník nepotřebných zásob
 - c) Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - d) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (včetně příloh)
 - e) Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - f) Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - g) Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - h) Jednotný vizuální styl
6. Další doklady požadované zákonem, nebo Zadavatelem v této ZD (např. doklad o složení jistoty, prohlášení o malém a středním podniku)
7. Další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)

14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK : **05.08.2020 do 10:00 hodin**

MÍSTO : Nabídka se podává výhradně v písemné formě v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Linda Matějická, tel. 702 010 794, e-mail: linda.matejickova@ksus.cz.

15. ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Vzhledem k tomu, že je přípustné pouze podání nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek.

16. ZADÁVACÍ LHŮTA

Lhůta, po kterou Účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 180 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

17. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Výše požadované jistoty

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby Účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dvě miliony korun českých).

Forma poskytnutí jistoty

Jistota bude poskytnuta jednou z následujících forem:

- **bankovní záruka ve prospěch zadavatele**

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů), který účastník vloží do nabídky.

- **složení peněžní částky na účet zadavatele**

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu Účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že Účastník převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 7730161/0100, vedený u Komerční banky. **Variabilním symbolem** platby je **1752020**. Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

- **pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.**

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je originál záruční pojistky v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý pojistitelem včetně elektronických podpisů), který Účastník vloží do nabídky.

Nakládání s peněžní jistotou, její uvolnění, příp. prodloužení a propadnutí upravuje § 41 zákona.

Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost předložené listiny (poskytnuté záruky) kratší, než je zadávací lhůta uvedená v bodu 16. této zadávací dokumentace.

18. DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
--

Nabídky je možné podávat pouze v **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (viz odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.

Nabídka Účastníka zadávacího řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „**vyhláška**“).

Zadavatel Účastníkům zadávacího řízení neposkytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování obsahu nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky, neboť nabídka je při podání šifrována elektronickým nástrojem automaticky.

Dodavatel může do nabídky k zakázce přiřadit neomezený počet souborů. Každý soubor může mít maximální velikost až 50 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů. Blíže viz E-ZAK.

Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- a) Účastník musí pro podání nabídky disponovat běžným internetovým prohlížečem (např. Mozilla Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verzí. Prohlížeč Chrome, Mozilla Firefox a Edge již nepodporují Java applety. V systému E-ZAK je pro podpis přes JAVU (pro podepisování z uložení certifikátů nebo pomocí čipových karet) k dispozici spuštění JAVA aplikace, za jejíž pomoci se aktivuje Java komponenta Signer. Více v kapitole Elektronický podpis. Pro funkcionalitu aplikace je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou JavaScriptu, aby byl JavaScript povolen a bylo povoleno také ukládání souborů Cookies.
- b) Účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako Dodavatel v elektronickém nástroji https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Pokud má uživatel již k dispozici el. kvalifikovaný certifikát, pak samotná registrace zabere několik minut.
- c) Pakliže je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či skenem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Účastníka vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Účastníka. Zadavatel doporučuje Účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k síti Internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje E-ZAK po nahrání veškerých příloh).

Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této ZD, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou ze strany zadavatele posuzovány, ani hodnoceny).

Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce. Nabídka musí být datována.

19. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
--

▪ **Vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona**

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem:

- a) **měření** skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy). Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části;

Množství služeb (prací) v takto vyhrazené změně se nezapočítává co limitu pro provolené změny dle § 222 zákona.

- b) **odpovídající prodloužení termínu provádění díla**, jakož i jednotlivých dílčích termínů, v případě, že:

- dojde k přerušení provádění prací v důsledku nevhodných klimatických podmínek, tzv. zimní přestávka, za podmínek stanovených v odst. 4.2. závazného vzoru smlouvy
- na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Dodavatel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech;
- Zadavatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Zadavatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- Zadavatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
- dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Dodavatele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech,
- Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.

Na změny provedené shora uvedeným způsobem nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, vyhrazená změna se zaeviduje v evidenčním listu změny.

- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky.
- Podáním nabídky Účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně všech vysvětlení poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty

pro podání nabídek. Účastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu Zadavatele doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze zákona povinen.

- Pokud Účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Účastníkem vyřadí.
- Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované Účastníkem v jeho nabídce.
- Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky zadávacího řízení v souladu s § 48 zákona. Zadavatel upozorňuje, že dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.
- Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel