

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98, § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	„III/10811 Hřiby – I/12“ zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Vážení účastníci zadávacího řízení,

Zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení dodavatelů:

Dotaz dodavatele č. 1:

V soupisu prací je u položky č. 1 (Poplatky za skládku zeminy) uvedeno množství 2441,500 tun. V technické specifikaci se ale uvádí, že se jedná o 2441,500 m³.

Prosíme o sjednocení měrných jednotek.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Údaj, uvedený v technické specifikaci je překlep, platí jednotky ve výkazu výměr, tedy tuny.

Dotaz dodavatele č. 2:

Součástí stavby má být i geodetické zaměření, ale soupis prací tuto položku neobsahuje.

Rozpuštění ceny do ostatních položek smlouva nepřipouští. Prosíme proto o vložení nové položky do soupisu prací, která by náklady na geodetické zaměření zohlednila.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Zaměření a prokázání skutečně provedených výměr je součástí závěrečné zprávy o kvalitě a proto nebude soupis prací doplněn o samostatnou položku. Podrobnosti viz TKP 1. čl. 1.10.7 Dokumentace skutečného provedení stavby.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosíme o upřesnění nebezpečného odpadu z položky č. 2 soupisu prací. O jaký odpad se jedná a čím je kontaminován? Prosíme také o předložení laboratorního protokolu s výsledky odběrů vzorků nebezpečného odpadu. Bez tohoto protokolu není možné položku správně nacenit.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

S ohledem na skutečnost, že zadavatel nemá k dispozici zatřídění živíc PAU podle vyhl. 130/2019 jsou všechny živичné odpady klasifikovány ve třídě ZAS-T4 – viz vyhl. § 3) odst 3.

Rozbor živíc je zahrnutý v pol. 3 – zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou. Z uvedeného důvodu není zadavatel schopen předložit laboratorní rozbor.

Dotaz dodavatele č. 4:

Prosíme o upřesnění požadovaných prací u položky sanací konstrukčních vrstev. Jaký materiál bude ze stavby vytěžen?

Jakým materiálem má být sanace provedena? Mají být součástí ceny této položky také náklady na dopravu a skládkování vytěženého materiálu?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Předpoklad vytěženého materiálu je PM tl. 90 mm a neúnosných podkladních vrstev 160 mm. Nahrazeno bude šterkodrtí fr 0 / 63 v tl. 200 mm, ACL 16 tl. 50 mm.

Dotaz dodavatele č. 5:

Odtěžované vrstvy určené k sanaci mohou obsahovat nebezpečné látky (především PAU ze starých makadamových vrstev).

Prosíme proto investora o poskytnutí výsledků vzorků z kontrolních odvrťů, ze kterých by bylo zřejmé, jaký materiál se v místě sanací nyní nachází a zda není kontaminován nebezpečnými látkami.

Neuvažuje investor o možnosti provést sanaci podkladních vrstev recyklací za studena?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Zatřídění odpadu viz bod 3). Alternativní řešení recyklací za studena zadavatel připouští náhradou za sanaci.

Dotaz dodavatele č. 6:

Vzhledem k průměrné šířce jízdního pásu 5,17m nebude možné provádět opravu komunikace za zachováním provozu v jednom z jízdních pruhů.

Je pro investora přípustné provádění opravy komunikace za plné uzavírky?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

S ohledem na šířkové poměry není zachování provozu v průběhu provádění možné a zadavatel předpokládá úplnou uzavírku.

Dotaz dodavatele č. 7:

Dle Smlouvy o dílo má Zhotovitel odkoupit vyfrézovanou živici za 30Kč/t. Odkupovat lze ale pouze materiál, který byl zatříděn dle obsahu PAU do tříd ZAS-T1 a ZAS-T2. Prosíme proto o předložení laboratorních protokolů vzorků živice, ze kterých bude zřejmý obsah PAU v odkupovaném materiálu.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Zatřídění živice- viz bod 3), zhotovitel může odkoupit pouze recyklát ve třídě ZAS- T1 a ZAS- T2, ostatní materiál bude součástí objemu na skládku.

Dotaz dodavatele č. 8:

Z předložené dokumentace nevyplývá požadovaná tloušťka frézování živichých vrstev. Prosíme o její uvedení.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

Frézování v ploše je předepsáno v průměrné tl. 10 mm.

Dotaz dodavatele č. 9:

V předloženém výkazu výměr zadavatel uvádí, že má být při realizaci použita obalovaná směs ACO 11 + nebo ACO 11 S v technické specifikaci je uvedena pouze směs ACO 11 +.

V zadávací dokumentaci na str. 16 zadavatel uvádí tuto podmínku:

„Zadavatel výslovně upozorňuje, že obalovna musí být schopna vyrobit směsi ACO11+,11S a ACO11+,11S PLUS HIMA ACL16+,16S;SMA8NH, na všechny směsi zkoušky typu.

Obalovna musí být uvedena na <http://www.pjpk.cz/asfaltove-smesi-obalovny/>. Zkoušky typu doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy do 15dnů od výzvy k doložení.“

Dotaz zní:

Z jakého důvodu zadavatel požaduje doložení certifikace obalovaných směsí, které nebudou na stavbě použity?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

S ohledem na potřebu pouze směsí ACO 11 + a ACO 11S není doložení ostatních směsí vyžadováno. V daném případě došlo k nesprávnosti ve věci specifikace asfaltových směsí.

Dotaz dodavatele č. 10:

V předloženém výkazu výměr zadavatel uvádí, u položky č. 13 výměru:

13	21810	HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY - vyrovnávka	T	1 110,824
----	-------	---------------------------------------	---	-----------

v technické specifikaci je uvedena výměra pouze 111,824 t

Dotaz zní:

Která z uvedených výměr je správná?

Předpokládáme správně, že výměra uvedená ve výkazu výměr je správná a došlo pouze k překlepu v jejím přepisu do technické zprávy?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

V technické specifikaci je překlep, platí výkaz výměr, tedy množství 1110,824 t.

Vzhledem k situaci, že zadavatel provádí aktualizaci zadávacích podmínek, tj. konkrétně výkazu výměr a zadávací dokumentace, zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek následovně:

Nabídky se podávají nejpozději do 4.8.2020 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Aktualizace výzvy k podání nabídek + zadávací dokumentace

V Praze dne 15. 7. 2020

**Za Zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje**

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

JUDr. Hana Němečková, advokátka