

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

| | |
|------------------------------------|--|
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“) |
| Název veřejné zakázky: | III/3275 Starý Kolín |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Datum zahájení zadávacího řízení: | 29.4.2020 |
| Registrační číslo veřejné zakázky: | VZ-4/20 |

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění a výstavba dešťové kanalizace.

Předmětná stavba je umístěna podél stávající silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

SO 101 Silnice III/3275

Rekonstruované komunikace jsou všechny navrženy dvoupruhové průjezdné s obousměrným provozem o šíři 5,40 - 7,5m. Jízdní pruhy jsou široké 2,65 - 3,5m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky. U prodejny potravin na náměstí je navržena, k navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce, umělá vodící linie délky 14,5m.

V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy.

Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající.

Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčeků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků v šířce 2,60m.

SO 301 Odvodnění III/3275

Do dešťové stoky budované v rámci koordinace projektu s obcí Starý Kolín či do stávající dešťové kanalizace v místě stavby bude zaústěno 27 ks uličních vpustí, které budou odvádět srážkové odpadní vody z přilehlé komunikace. Napojení uličních vpustí a dešťových svodů bude provedeno pomocí odboček nebo budou napojeny přímo do revizních šachet viz tabulka. Celková délka plastového potrubí pro přípojky KG PVC SN 8 DN200 je 51 m. Toto potrubí bude použito na přípojky k uličním vpustem, které budou křížit komunikaci II/3275. Potrubí bude uloženo od uličních vpustí v min. sklonu 0,5%.

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Dvojice přechodů pro chodce bude nasvětlena 32 LEDs svítidly barevného světla – bílá, umístěných na stožárech výšky 6,0m a 7,0m.

Stožáry nasvětlení budou umístěny před přechodem 1,0m.

Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO nebo NN v místě stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN110.

Napříč komunikacemi budou zřízeny příčné překopy v rámci výstavby samotných komunikací.

Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

Dešťová kanalizace

Kanalizační stoka bude zhotovena v celkové délce 293,00 m z žebrovaného potrubí PP DN 400 - SN 10. Dešťová kanalizace bude provedena ve sklonu 0,4% v celé délce.

Kanalizační potrubí bude kladeno do vykopané rýhy světlé šířky min. 1,15 m na (OD + 0,7m) urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp bude prováděn ve vrstvách za stálého hutnění. Potrubí bude kryto krycí vrstvou do výšky 100mm nad potrubí ze štěrkopísku. Na tuto vrstvu krycího obsypu bude uložena ochranná fólie hnědé barvy.

Zbytek rýhy bude zasypán dobře sedavým materiálem vhodným pod konstrukci komunikace. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením..

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

22.698.120,62 Kč bez DPH

27.464.725,95 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

| Nabídka s pořadovým č. 1 | |
|-------------------------------------|---|
| Identifikační údaje účastníka: | Společnost GG+KDS – Starý Kolín se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČ: 256 71 464 GEOSAN GROUP a.s. se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČ: 256 71 464 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice IČ: 284 47 085 |
| Údaje z nabídky | |
| Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH | 26.995.825,71 Kč |

| Nabídka s pořadovým č. 2 | |
|-------------------------------------|---|
| Identifikační údaje účastníka: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 480 35 599 |
| Údaje z nabídky | |
| Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH | 22.698.120,62 Kč |

| Nabídka s pořadovým č. 3 | |
|-------------------------------------|--|
| Identifikační údaje účastníka: | Metrostav a.s. se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 000 14 915 |
| Údaje z nabídky | |
| Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH | 24.536.772,31 Kč |

| Nabídka s pořadovým č. 4 | |
|-------------------------------------|---|
| Identifikační údaje účastníka: | STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 608 38 744 |
| Údaje z nabídky | |
| Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH | 23.985.812,25 Kč |

| Nabídka s pořadovým č. 5 | |
|-------------------------------------|--|
| Identifikační údaje účastníka: | M – SILNICE a.s. se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868 |
| Údaje z nabídky | |
| Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH | 27.120.306,76 Kč |

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Netýká se

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

| |
|---------------------------------|
| Nabídka s pořadovým č. 2 |
|---------------------------------|

| | |
|--|---|
| Identifikační údaje účastníka: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 480 35 599 |
| Odůvodnění výběru | |
| Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. | |

7. Poddodavatelé dodavatele

ASIG s.r.o. Budovatel_ 324 533 12 Chvaletice IČO: 259 54 849 Zajištění a instalace DIO, trvalé dopravní značení 2,28 %

ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764
272 01 Kladno – Kročehlavy
I_O: 477 81 734 Frézování 0,35 %

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 452 74 924 Postřiky a zalévané spáry 0,84 %

Geoperfect s.r.o. Nádražní 226 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 288 01 075 Geodetické práce 0,57 %

RAISA spol. s r.o. Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IČO: 430 05 071 Veřejné osvětlení 11,15 % 2 530 000,00

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

Netýká se

V Říčanech dne **15. 07. 2020**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel