



Kupní smlouva

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 00, Praha 5
zastoupený JUDr. Kateřinou Černou, ředitelkou Krajského úřadu Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
číslo účtu 4440009090/6000
(dále jen „Kupující“)

a

Artspect, a.s.

se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha
zastoupený Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva
IČ 28123395
Bankovní spojení – ČSOB, a.s., 265810009/0300
(dále jen „Prodávající“)

uzavírají spolu dle § 2079 et seq. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění
tuto kupní smlouvu vedenou v evidenci Kupujícího pod číslem S-2020/OKC/2017
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu kancelářský nábytek dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí podané cenové nabídky (dále jen „Zboží“) včetně montáže v daných kancelářích, likvidace prázdných obalů a dopravy a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této Smlouvy.

Článek II.

Cena a platební podmínky



1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Zboží činí 409 268 Kč bez DPH (slovy čtyři sta devět tisíc dvě stě šedesát osm korun českých), tedy 495 214 Kč vč. DPH. Samotné DPH činí 85 946 Kč.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena Kupujícím ve prospěch Prodávajícího na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v úvodu smlouvy v části věnované identifikaci smluvních stran.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání Zboží Kupujícímu (po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1). Prodávající se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat číselné označení a název této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje a přílohy, je Kupující oprávněn fakturu v době její splatnosti vrátit Prodávajícímu, s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, buď opravit, nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává Kupující běžet původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové či opravené původní faktury.
5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny podle této Smlouvy zaplatí Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek III.

Dodací podmínky, nabytí vlastnického práva

1. Prodávající předá Zboží Kupujícímu a Kupující převezme Zboží od Prodávajícího v sídle Kupujícího v den, na kterém se smluvní strany společně dohodnou. O předání Zboží bude sepsán předávací protokol – potvrzení o převzetí Zboží Kupujícím. Tento oboustranně potvrzený protokol bude nedílnou součástí (Přílohou) faktury.
2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího oboustranným podpisem předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
3. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle tohoto článku.
4. Lhůta pro dodání zboží je maximálně do šesti týdnů od podpisu smlouvy. Za každý i započatý den prodlení dodání bude účtována smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny zboží s DPH.
5. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na smírném řešení, příp. na snížení částek smluvních pokut dle tohoto článku. Uplatněním a zaplacením smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.



Článek IV.

Práva z vad, sankce, odstoupení od smlouvy

1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců, a to počínaje dnem převzetí Zboží Kupujícím.
2. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
3. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady Kupujícím, a to v místě instalace či umístění Zboží, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
 - a) nemožnost odstranění vady dodaného Zboží;
 - b) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 20 [dvacet dní] dní.
 - c) jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo při uzavírání Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření Smlouvy nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
8. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
9. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.



Článek V. Závěrečná ujednání

1. Účastníci této Smlouvy po jejím úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
2. Pokud bude tato Smlouva oboustranně podepsána 1. 7. 2017 nebo později, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
3. Od této Smlouvy může Kupující jednostranně odstoupit i bez udání důvodu a to až do okamžiku podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy.
4. Tato Smlouva se pořizuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Kupující obdrží dva stejnopisy. Zbýlý stejnopis obdrží Prodávající.
5. Změny nebo doplňky této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě neplatnosti některého ustanovení této Smlouvy není dotčena platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Zboží

Kupující

V Praze dne

JUDr. Kateřina Černá, ředitelka
Krajského úřadu Středočeského kraje

Prodávající

V Humpolci dne 15. 8. 2014







Jaroslav Burian
předseda představenstva







artspect ①






Artspect, a.s.







Sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9
Provozovna: Kamarytova 180, 396 01 Humpolec
IČO: 28123395, DIČ: CZ28123395





Příloha č. 6 Výzvy - Specifikace kancelářského nábytku





m.č. 2128 - vizualizace kanceláře č. 1	specifikace zadavatele	výrobce	typ	ks	dekor/látka	stručný popis uchazeče	vizualizace
Křeslo - 1 místo - látkové čalounění	Antares	Soprano 100	2	Touareg 401	celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku, dezén ořech, nosnost 120 mm, šíře 810 mm, výška 765 mm, hloubka 840 mm, výška sedáku 410 mm		
Sofa - 2 místa - látkové čalounění	Antares	Soprano 102	1	Touareg 401	celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku, dezén ořech, nosnost 120 kg, jedno místo, šíře 1390 mm, výška 765 mm, hloubka 840 mm, výška sedáku 410 mm		
Kancelářská židle - sedací část látka / opěrná část / síťovina. Auto - Synchron mechanismus, područky	Antares	1580 Syn Gala NET	1	Touareg 401	pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, čalouněný, prošivaný sedák, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, nosnost 130 kg,, područky AR08, vodoodpudivá látka Touareg		
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku	Antares	RC360C	2	Kronospan 729	kontejner 3 zásuvkový s centrálním zámekem, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, plastové zásuvky, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm		
Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min.25 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přírodní kabeláže.	Artspect	LO2-1808	2	Kronospan 729	výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zářadová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm	 	








Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect	4	průměr 60 mm		
Vysoká skříň policová 90 x 45 x 200 cm Dveře po celé výšce.	Artspect	50845/E/A	2 ořech Kronospan 729	skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, 1 police pevná, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, dveře ABS hrana tl. 2, korpus 0,5 mm, provedení smontované		
Skříň nízká 160 x 45 x 73 cm -dveře (nebo sestava)	Artspect	20842/E	1 ořech Kronospan 729	skříň nízká 1600x450x730 mm skládající se z 2x dvoudveřové skříňky šíře 800 mm, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované		
Konferenční stůl čtvercový 60 x 60 x 42 cm. Podnož kovová.	Artspect	Artspect	1	Konferenční stůl čtvercový 60 x 60 x 47,5 cm. Deska stolu tl. 25 mm, kovová centrální noha výšky 45 cm, kruhová základna	obr. Č. 1	
Věšák stojanový - stojna Alu součet za místnost	Antares	Dallas	1			
m.č. 2127 - vizualizace kanceláře č.2						
specifikace	množství	jednotková cena				celkem
Věšák stojanový - stojna Alu	Antares	Dallas	1			
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku	Artspect	RC360C	1 ořech Kronospan 729	kontejner 3 zásuvkový s centrálním zámkem, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, plastové zásuvky, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm		
Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min.30 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přírodní kabeláže.	Artspect	L02-1808	1 ořech Kronospan 729	výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zářadová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm		





Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska min. 30 mm.	Artspect	Sk1008/A		2	ořech Kronospan 729	Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska 36 mm., 2x válcová noha, připojovací plechy ke stolu	
Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect		2		průměr 60 mm	
Nízká uzavřená skříň 90 x 45 x 81,6 - dveře.	Artspect	20842/E/A		4	ořech Kronospan 729	nízká skříň uzavřená 900x450x816 mm, 2x dveře, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované	
Jednací stůl obdélníkový 210 x 100 cm, včetně podnože.	Artspect	L05-2010/A		1	ořech Kronospan 729	jednací stůl 2100x1000x750 mm, kovová rámová podnož, profil nohy 30x30 mm, deska tl. 25 mm	
Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET		10	Touareg 401	ednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem, (černá síť na opěráku), čaloun na sedáku, černě lakovaný ocelový rám, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg	
Kancelářská židle manažerská látková, auto - synchro mechanismus, 3 D područky	Antares	1580 Syn Gala Plus		1	Touareg 401	základní synchronní mechanismus, neklikanásobná, aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení, opěráku mechanismem up-down, plastový kříž, čalounění ze studené pěny, područky AR 08 3D, nosnost 130 kg,	
součet za místnost bez DPH							
m.č. 2129 - vizualizace kanceláře č.3							
specifikace	množství					jednotková cena	celkem
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku	Artspect	RC360C		1	ořech Kronospan 729	kontejner 3 zásuvkový s centrálním zámkem, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, plastové zásuvky, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm	






Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min. 25 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení pívodní kabeláže.	Artspect	102-1808	ořech 1 Kronospan 729	výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zádová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm	
Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect	2	průměr 60 mm	
Nízká uzavřená skříň 90 x 45 x 81,6 - dveře.	Artspect	20842/E/A	ořech 3 Kronospan 729	nízká skříň uzavřená 900x450x816 mm, 2x dveře, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované	
Kancelářská židle - sedací část látka , opěrná část síťovina. Auto - Synchron mechanismus, područky	Antares	1580 Syn Gala NET	1 Touareg 401	pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, čalouněný, prošíváný sedák, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, nosnost 130 kg., područky AR 08 3D, vodoodpudivá látka Touareg	
Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska min. 30 mm.	Artspect	SK1008/A	ořech 1 Kronospan 729	Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska 25 mm., 2x válcová noha, přípojovací plechy ke stolu	
Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET	6 Touareg 401	ednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem, (černá síť na opěráku), čaloun na sedáku, černě lakovaný ocelový rám, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg	
Věšák stojanový - stojna Alu	Antares	Dallas	1		
Jednací stůl oválný 240 x 100 cm - kovová podnož. součet za místnost bez DPH	Artspect	SV2512/A	ořech 1 Kronospan 729	Jednací stůl oválný 240 x 100 cm - centrální kovová podnož, deska tl. 25 mm	






m.č. 3001 - vizualizace kanceláře č. 4					specifikace	množství	L02-1808	Artspect	oíše Kronospan 1 685	jednotková cena	celkem
Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min.30 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přívodní kabeláže.					Artspect	1	L02-1808	Artspect	oíše Kronospan 1 685	výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zádová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm	
jednací stůl 180x80, desková podnož, deska tl. min 30 mm			atyp	Artspect	Artspect	1		oíše Kronospan 1 685	deska tl. 36 mm, na jedné straně válcové nohy, na druhé straně spojeno s kancelářským stolem na plechy lub v podélné ose délky 1200 mm a výšky 80 mm	obr. Č. 2	
Průchodka kruhová, průměr 60 mm			Artspect	Artspect	Artspect	2			průměr 60 mm		
Nízká uzavřená skříň 90 x 45 x 81,6 - dvěře.			Artspect	Artspect	Artspect	2	20842/E/A	oíše Kronospan 2 685	nízká skříň uzavřená 900x450x816 mm, 2x dveře, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované		
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku			Artspect	Artspect	Artspect	1	RC360C	oíše Kronospan 1 685	kontejner 3 zásuvkový s centrálním zámikem, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, plastové zásuvky, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm		
Vysoká skříň policová 90 x 45 x 200 cm Dveře po celé výšce.			Artspect	Artspect	Artspect	1	50845/E/A	oíše Kronospan 1 685	skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované		






Sedací sestava rohová 3+2	Ustohal	Thoma-sedací souprava	1 Látko Lino 54	celkové vnější základní rozměry: 1750 x 2970 x 900mm celková hloubka: 900mm hloubka sedáku: 570mm šířka jednotlivého sedáku: 600mm výška sedáku: 460mm šíře područky: 260mm výška podstavců: 100mm, látka LINO - kat. IV	
Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET	5 Touareg 405	ednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem, (černá síť na opěráku), čaloun na sedáku, černě lakovaný ocelový rám, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg	
Kancelářská židle manažerská látková, auto - synchro mechanismus, 3 D područky	Antares	1580 Syn Gala Plus	1 Touareg 405	základní synchronní mechanismus, několikanásobná, aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení, opěráku mechanismem up-down, plastový kříž, čalounění ze studené pěny, područky AR 08 3D, nosnost 130 kg,	
Konferenční stůlek čtvercový 60 x 60 x 42 cm. Podnož kovová.	Artspect	Artspect	1 685	Konferenční stůlek čtvercový 60 x 60 x 47,5 cm. Deska stolu tl. 25 mm, kovová centrální noha výšky 45 cm, kruhová základna	obr. Č. 1
Věšák stojanový - stojna Alu	Antares	Dallas	1		
Vysoká skříň uzavřená 90 x 45 x 200 cm Dveře horní 2/3 prosklené dřeve, spodní plně, dolní 1/3 dřeve.	artspect	Artspect	1 685	skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, horní 2/3 prosklené dřeve, spodní plně, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované	
součet za místnost bez DPH					







m.č.3004 - vizualizace kanceláře č. 5					celkem
specifikace	množství	Antares	20842/E	oíše Kronospan 1 685	
Skříň nízká 160 x 45 x 73 cm - dveře (nebo sestava)	Artspect	1580 Syn Gala NET	20842/E	oíše Kronospan 1 685	
Kancelářská židle - sedací část látka , opěrná část síťovina. Auto - Synchron mechanismus, područky	Antares	1580 Syn Gala NET	20842/E	1 685	
Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET	20842/E	2 1370	
Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min.25 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přívodní kabeláže.	Artspect	LO2-1808	20842/E	1 685	
Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect	20842/E	2 1370	
Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska min. 25 mm.	Artspect	Sk1008/A	20842/E	1 685	
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku	Artspect	RC360C	20842/E	1 685	

Vysoká skříň policová 90 x 45 x 200 cm Dveře po celé výšce.	Artspect	50845/E/A	olše Kronospan 2 685	skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, 1 police pevná, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované	
Nízká uzavřená skříň 90 x 45 x 81,6 - dveře.	Artspect	20842/E/A	1	nízká skříň uzavřená 900x450x816 mm, 2x dveře, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované	
Věšák stojanový - stojna Alu součet za místnost bez DPH	Antares	Dallas	1		
m.č.3007 - vizualizace kanceláře č.6					
specifikace	množství			jednotková cena	celkem
Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min.30 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přívodní kabeláže.	Artspect	L02-1808	olše Kronospan 1 685	výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zářadová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm	
jednací stůl 180x80, desková podnož, deska tl. min 30 mm	Artspect	atyp	olše Kronospan 1 685	deska tl. 36 mm, na jedné straně válcové nohy, na druhé straně spojeno s kancelářským stolem na plechy lub v podélné ose délky 1200 mm a výšky 80 mm	obr. Č. 2
Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect	2	průměr 60 mm	
Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET	5 Touareg 405	ednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem,(černá síť na opěráku), čaloun na sedáku, černě lakovaný ocelový rám, stohovatelnost 5 kusů,nosnost 120 kg	

Kancelářská židle manažerská látková, auto - synchro mechanismus, 3 D područky	Antares	1580 Syn Gala Plus	1 Touareg 405	základní synchronní mechanismus, několiknásobná, aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení, opěrku mechanismem up-down, plastový kříž, čalounění ze studené pěny, područky AR 08 3D, nosnost 130 kg,	
Křeslo - 1 místo - látkové čalounění	Antares	Soprano 100	2 Touareg 405	celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku, dežén ořech, nosnost 120 mm, šíře 810 mm, výška 765 mm, hloubka 840 mm, výška sedáku 410 mm	
Sofa - 2 místa - látkové čalounění	Antares	Soprano 102	1 Touareg 405	celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku, dežén ořech, nosnost 120 kg jedno místo, šíře 1390 mm, výška 765 mm, hloubka 840 mm, výška sedáku 410 mm	
Konferenční stůlek čtvercový 60 x 60 x 42 cm. Podnož kovová.	Artspect	Artspect	1	Konferenční stůlek čtvercový 60 x 60 x 47,5 cm. Deska stolu tl. 25 mm, kovová centrální noha výšky 45 cm, kruhová základna	obr. Č. 1
Nízká uzavřená skříň 90 x 45 x 81,6 - dveře.	Artspect	20842/E/A	1 685	nízká skříň uzavřená 900x450x816 mm, 2x dveře, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované	
Věšák stojanový - stojna Alu	Antares	Dallas	1	kontejner 3 zásuvkový s centrálním zámekem, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, plastové zásuvky, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm	
Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku	Artspect	RC360C	1 685		

<p>Vysoká skříň uzavřená 90 x 45 x 200 cm Dveře horní 2/3 část sklo, dolní 1/3 dveře.</p>	<p>artspect</p>	<p>Artspect</p>	<p>1</p>	<p>oříše Kronospan 1685</p>		<p>skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, horní 2/3 prosklené dveře, spodní plně, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované</p>
<p>součet za místnost bez DPH</p>						
<p>m.č.3008 - vizualizace kanceláře č.7</p>						
<p>specifikace</p>						
<p>množství</p>						
<p>Skříň nízká 160 x 45 x 73 cm - dveře (nebo sestava)</p>	<p>Artspect</p>	<p>20842/E</p>	<p>1</p>			<p>skříň nízká 1600x450x730 mm skládající se z 2x dvoudveřové skříňky šíře 800 mm, 1 stavitelná police, záda HDF, sokl tl. 25 mm s kluzáky, provedení smontované</p>
<p>Kancelářská židle - sedací část látka, opěrná část síťovina. Auto - Synchron mechanismus, područky</p>	<p>Antares</p>	<p>1580 Syn Gala NET</p>	<p>1</p>	<p>Touareg 405</p>		<p>pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, čalouněný, prošívaný sedák, synchronní mechanismus, několiknásobná aretace, nastavení síly protiváhy, nosnost 130 kg,, područky AR08, vodoodpudivá látka Touareg</p>
<p>Křeslo - 1 místo - látkové čalounění</p>	<p>Antares</p>	<p>Soprano 100</p>	<p>2</p>	<p>Touareg 405</p>		<p>celočalouněné sofa pro komerční a bytové prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masivního buku, dezén ořech, nosnost 120 kg</p>
<p>Věšák stojanový - stojna Alu</p>	<p>Antares</p>	<p>Dallas</p>	<p>1</p>			
<p>Kontejner 3 - 4 zásuvky v barvě nábytku</p>	<p>Artspect</p>	<p>RC360</p>	<p>1</p>	<p>oříše Kronospan 1685</p>		<p>kontejner 3 zásuvkový, celkové rozměry 430x580x630 mm, čela naložená na korpusu, půda naložená vůči čelům, výšuvy kolečkové s kovovou bočníci - metalbox, mat. LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm, kolečka průměr 50 mm</p>
<p>celkem</p>						

<p>Vysoká skříň policová 90 x 45 x 200 cm Dveře po celé výšce.</p>	<p>Artspect</p>	<p>50845/E/A</p>	<p>2 olše Kronospan 685</p>	<p>skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, 1 pevná, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované</p>		
<p>Vysoká skříň uzavřená 90 x 45 x 200 cm Dveře horní 2/3 část sklo, dolní 1/3 dveře.</p>	<p>artspect</p>	<p>Artspect</p>	<p>1 olše Kronospan 685</p>	<p>skříň vysoká policová 900x450x2000 mm, 4 police, horní 2/3 prosklené dveře, spodní plině, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované</p>		
<p>Kancelářský stůl 180 x 80 cm. Pracovní deska tl. min. 25 mm, včetně konstrukce a krycího panelu na nohy vybavené systémem pro uchycení přírodní kabeláže.</p>	<p>Artspect</p>	<p>L02-1808</p>	<p>1 olše Kronospan 685</p>	<p>výška stolu 750 mm (výšková rektifikace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 18 mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm - desková zářová clona 400 mm součástí podnože, úchyty pro vedení kabeláže, 2x průchodka, clona od zadní hrany ve vzdálenosti 200 mm</p>		
<p>Průchodka kruhová, průměr 60 mm</p>	<p>Artspect</p>	<p>Artspect</p>	<p>2</p>	<p>průměr 60 mm</p>		
<p>Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska min. 30 mm. součet za místnost bez DPH</p>	<p>Artspect</p>	<p>Sk1008/A</p>	<p>1 olše Kronospan 685</p>	<p>Přídavná část stolu 100 x 60 cm. Pracovní deska 25 mm., 2x válcová noha, přípojovací plechy ke stolu</p>		
<p>m.č. 1107 - vizualizace kanceláře č. 8</p>						
<p>specifikace</p>			<p>množství</p>			<p>jednotková cena</p>
<p>Kancelářská židle - sedací část látka , opěrná část sítovina. Auto - Synchron mechanismus, područky</p>			<p>8</p>	<p>1580 Syn Gala NET</p>	<p>pracovní židle s černou nebo šedou síťovinou GREY na opěráku, čalouněný, prošívaný sedák, synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, nosnost 130 kg., područky AR08, vodoodpudivá látka Touareg</p>	

Jednací židle, sedací část látka - opěrná síťovina, rám černý	Antares	Taurus TN NET		3	Touareg 600	ednací židle opatřená nově síťovaným opěradlem, (černá síť na opěráku), čaloun na sedáku, černě lakovaný ocelový rám, stohovatelnost 5 kusů, nosnost 120 kg	
Průchodka kruhová, průměr 60 mm	Artspect	Artspect		16		průměr 60 mm	
Vysoká skříň uzavřená 90 x 45 x 200 cm Dveře dělené plně 2/3 a 1/3-uzamykatelné.	Artspect	atyp		4	třešeň Kronospan 344	skříň vysoká policová 4 dvéřová 900x450x2000 mm, 4 police, rozdělení dveří 2/3 a 1/3, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované, horní i spodní dvířka uzamykatelná	
Vysoká skříň uzavřená 90 x 45 x 200 cm Polouzavřená - Dveře pouze spodní 1/3.	Artspect	50842/E/A		2	třešeň Kronospan 344	skříň vysoká policová polootevřená 900x450x2000 mm, 4 police, horní 2/3 bez dveří, spodní plně, sokl tl. 25 mm s kluzáky, záda HDF, ABS hrana tl. 2 a 0,5 mm, provedení smontované	
Jednací stůlek čtvercový 90 x 90 x 75, včetně kovové podnože, deska v barvě nábytku.	Artspect	KK0707/A		1	třešeň Kronospan 344	čtvercový stůl na válcových nohách, deska tl. 25 mm, nohy pr. 60 mm	
Věšák stojanový - stojna Alu	Antares	Dallas		1			
Čtýřpracoviště (jedno prac místo 120 x 80), celkové rozměry 240 x 160 cm , podnož kovová, tl. pracovní desky min. 25 mm.	Artspect	L05-1416/A		2	třešeň Kronospan 344	čtýřpracoviště (jedno pracoviště rozměr 1200x800x750 mm), kovová rámová podnož, deska tl. 25 mm	
Kabelový žlab PVC 120 cm	Artspect			8		kabelový žlab horizontální	

Paravan délka 120 cm - v barvě nábytu Artspect				4 třeseň Kronospan 344	paravan délky 1200 mm x 500 mm, LTD tl. 18 mm	
Paravan délka 80 cm - v barvě nábytu Artspect součet za místnost bez DPH				4 třeseň Kronospan 344	paravan délky 800 mm x 500 mm, LTD tl. 18 mm	

Doplňující informace


- 1/ Výšky stoly budou na všech stolech shodné, konečné výšky stolů se budou lišit pouze tl. pracovní desky stolu
- 2/ Materiál nábytku - lamino s imitací dřeva v odstínech třeseň, olše, a ořech. Kovové konstrukce v barvě černé, vypalovaná prášková barva Skříňový nábytek vychází z typového nábytku Artspect, vyroben s naloženými dveřmi na korpusu, rektifikovatelými kluzáky vloženými do soklu výšky 25 mm, záda HDF, korpusy ABS hrana 0,5 mm, dveře a čela zásuvek ABS hrana tl. 2 mm, úchytky Beta, barva satín chrom, rozteč 128 mm



ilustrační foto skříňového nábytku

KONFERENČNÍ STOLEK

OBR. Č. 1



SEDNACÍ STŮL

OBR. Č. 2

