

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „II/245 Štolmíř“

Evidenční číslo zakázky: VZ-78/2016

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadávací řízení zahájeno dne: 632891

Název zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Právní forma zadavatele: příspěvková organizace

IČ zadavatele: 00 06 60 01

1. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/245 Štolmíř“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie: Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II. třídy, která je navržena na základě zpracované diagnostiky a je v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. V místech sanací podkladních vrstev musí být vnější svislá pracovní spára před pokládkou asfaltových vrstev opatřena vhodnou záливkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou záливkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací postřiky a nátěry z asfaltové emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP a TKP. Pro asfaltové vrstvy ČSN EN 13 108-1, kapitola 7TKP, TP 151 – Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT), Stavba vozovek – Postřikové technologie ČSN 73 6129, Nestmelené směsi – specifikace ČSN EN 13285 a kapitola 5 TKP, TP 97 – Geosyntetika v zemním tělese.

Při použití granulátu z odpadní pryže předobaleného asfaltovým pojivem je nutné při výrobě a zpracování asfaltové směsi s pojivem CRmB dodržet jednak požadavky výrobní normy ČSN EN 13108-1, jednak požadavky TP 148. Výrobce musí předložit schválené složení a ověření asfaltové směsi formou zkoušky typu – ITT. Poměr dávkování předobaleného granulátu činí 10 – 12% z hmotností asfaltového pojiva ve směsi. Pracovní teploty jsou stanoveny ve výše uvedených předpisech. Při vlastní výrobě směsi je nutné dodržet následující postup:

- Dávkování kameniva, fileru a předobaleného pryžového granulátu a jeho promíchání v míchačce po dobu 15 – 20 sec.
- Přidání příslušného množství pojiva dle receptury k suché směsi a promíchání všech komponentů po dobu 20 – 25 sec.

Následná přeprava, pokládka i hutnění směsi probíhají za standardních podmínek dle výše uvedených předpisů.

Doplnění vrstev vozovky v místech ubourané části konstrukce vozovky z důvodu napojení nové konstrukce nebo výměny silničních obrubníků bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

11.655.086,36 Kč bez DPH

(slovy: jedenáctmilionůšestsetpadesátpěťtisícosmdesátšestkorunčeskýchatřicetšestihaléře)

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů:

Silnice Čáslav-HOLDING a.s.
se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice
IČ: 252 61 282

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:

Silnice Čáslav-HOLDING a.s. se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice IČ: 252 61 282	11.655.086,36
EUROVIA CS a.s. se sídlem: Závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5 IČ: 452 74 924	11.784.406,00
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 IČ: 480 35 599	11.711.595,57

6. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení (popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky / jednání / účasti v soutěžním dialogu, s uvedením odůvodnění této skutečnosti)

NETÝKÁ SE

V Říčanech dne

- 7. 09. 2017

Krajská správa a údržba silnice Středočeského
kraje, příspěvková organizace


Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001