

MATERIÁLY:

BETON (ČSN EN 206):

- PODKLADNÍ BETON
- POD ZÁKLADY
- POD DRENÁŽ
- DRENÁŽNÍ/MEZEROVITÝ BETON
- ZÁKLADY
- DŘÍKY
- ŘÍMSY

OCEL (ČSN 42 0139)

- NOSNÁ
- SVAŘOVANÉ SÍTĚ

C25/30-XF3+XA1
C25/30n-XF3+XA1
MCB-8
C30/37-XF3+XA1
C30/37-XF2+XD1
C30/37-XF4+XD3


B 500B
B 500A

ČÁST B SO 251

	STŘEDOČESKÝ KRAJ	Objednatel 1: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Zakázku zajišťuje: KSÚS Středočeského kraje p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5
---	-------------------------	--

	OBEC NOVÁ VES	Objednatel 2: Obec Nová Ves Nová Ves č.p. 154 277 52 Nová Ves
---	----------------------	--

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kfr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz		
Navrh/vypracoval: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL
Technická kontrola: Ing. Miroslav SEIDL podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír KONÍČEK podpis:	



Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-433-2
KÚ:	NOVÉ OUHOLICE, VEPŘEK, NOVÁ VES U NELAHOZEVSÍ	Číslo akce:	16-433
Objednatel:	1 - Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 2 - Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves	Datum:	11/2019
Název stavby:	II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce		
Část:	SO 251-Opěrná zeď v km 0,500		
Příloha:	TVAR ZDI		
		Měřítko:	1:100,50
		Stupeň:	Souprava:
		Číslo přílohy:	
			5