



POZNÁMKA:  
-VYTYČOVACÍ BODY V PATĚ ZÁKLADU A VE VNITŘNÍ HRANĚ ŘÍMSY, SEZNAM SOUŘADNIC VIZ VÝKRES VYTYČENÍ  
-DILATAČNÍ A PRACOVNÍ ÚSEKY ZDI PO CCA 5,0M TAK, ABY NEBYLA OHROŽENA STABILITA SVAHU NAD NÍ, NUTNÉ JE DODRŽET ŠACHOVNICOVÉ PROVÁDĚNÍ VŽDY OB DVA DILATAČNÍ CELKY, Tedy KAŽDÝ TŘETÍ  
-KONEC ZDI BUDE OBSYPÁN DLE NAVAZUJÍCÍ KONFIGURACE TERÉNU, PŘÍPADNĚ ZA POUŽITÍ KAMENNÉ ROVNANINY  
-STROMY A KŘOVINY V BLÍZKOSTI ZDI BUDOU VYKÁCENY

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9  
- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2m JE 10mm  
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200  
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Název akce : III/2766 PODHRADÍ, ZÁRUBNÍ ZEĎ	
Název objektu : ZÁRUBNÍ ZEĎ KM 2.450	Číslo objektu : SO 251

C VANER PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o.	Vypracoval	E.KADAVÁ	zak. číslo	14-10-065
	Zodp. projektant	E.KADAVÁ	datum	11/2014
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DSP, PDPS
	Investor	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE	měřítko	1:200
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 533		Příloha : PŮDORYS		č. přílohy: C.1.2 paré: