

PRAGOPROJEKT a.s.	divize:
K RYŠÁNCI 1668/16	PHI
147 54 PRAHA 4	144
Č.j.:	
POŠLO:	24-05-2018

**PRAGOPROJEKT a.s.**

**Hedvika Valešová**

**K Ryšánce 1668/16**

**147 54 P R A H A 4**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

**IC-Vh-0085-2018 / 6.3.2018**

NAŠE ZNAČKA

**26288/2018-242/Ma**

VYŘIZUJE/LINKA

**Ing. V. Marušák / 212**

DATUM

**17.5.2018**

**Ing. J. Poes / 283, E. Honsová / 219**

**VĚC: Stavební úpravy silnice II/608 v úseku Nové Ouholice - Nová Ves - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení**

**K.ú.: Nové Ouholice, Vepřek, Nová Ves u Nelahozevsi**

**Obec: Nová Ves**

**Kraj: Středočeský**

**Vodoprávní úřad: Kralupy nad Vltavou**

**Č.h.p.: 1-12-02-0472-0-00, 1-12-02-0930-0-00**

**ZVHM: 12-214, 12-212**

**Vodní útvar: DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, DVL\_0810 Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava, 51400 Kladenská pánev, 45300 Roudnická křída**

V zastoupení investora záměru, kterým je KSÚS Středočeského kraje, jste nám dopisem výše uvedené značky a data dne 22.3.2018 předložili se žádostí o stanovisko vámi vypracovanou DÚR akce „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce“ z 11/2017, číslo zakázky 16-433-0.

Předmětem záměru jsou stavební úpravy stávající komunikace (silnice II/608) v intravilánu Nových Ouholic a Nové Vsi v délce 2,25 km. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, sjednocení šířkového uspořádání a snížení nivelety silnice za účelem jejího nezávadného odvodnění. Další hlavní součásti stavby: SO 111 a 112 - chodníky podél komunikace celkové délky 3360 m, SO 301 a 302 - nová dešťová kanalizace umístěná v komunikaci, SO 201 - přestavba mostu ev.č. 608-010 přes odvodňovací strouhu (IDVT 10278879 - správce se neurčuje), SO 202 - oprava mostu ev.č. 608-014 přes Bakovský potok (IDVT 10100080 - správce Povodí Vltavy) v ř. km 1,284 (zejména nový mostní svršek a lokální sanace nosné konstrukce a spodní stavby) a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Akce by měla být koordinována se záměrem vybudování splaškové kanalizace v Nových Ouholích a Nové Vsi.

Nové odvodnění rekonstruované vozovky je navrženo do Bakovského potoka, do strouhy a do retenční (zasakovací) nádrže v Nových Ouholích (nutná rekonstrukce, ale z jiného programu). Odvodnění komunikace od Nových Ouholic je do výhledové retenční a vsakovací nádrže (stoka A, max. průtok 75 l.s<sup>-1</sup>) a do strouhy (stoka B, max. průtok 64 l.s<sup>-1</sup>). Výustní objekt je několik metrů za ukončením kamenného opevnění koryta (detailní řešení výustního objektu není zatím vypracováno). Odvodnění komunikace od Nové Vsi je zajištěno stokou C do Bakovského potoka (max. průtok 254 l.s<sup>-1</sup>), levý břeh těsně pod mostem SO 202 (detailní řešení výustního objektu není zatím vypracováno).



Most SO 201 - Odvodnění mostu je navrženo do dešťových vpustí za mostem na obou stranách vozovky. Dešťové vpusti jsou vyvedeny pod silničním náspem do příkopu. Pozemek pod mostem je p.č. 1065/2 ve vlastnictví obce Nová Ves. V prostoru mostu se počítá s úpravou koryta - SO 321, která zahrnuje obnovu jeho průtočnosti.

Most SO 202 - Odvodnění příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu. Vlastní most je na pozemku č. 1030/1 je veden jako ostatní plocha ve vlastnictví obce Nová Ves. V prostoru mostu se počítá s úpravou koryta - SO 322, která zahrnuje jeho vyčištění od nánosů a opevnění v místě vyústění stoky C.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nedosažení dobrého stavu a ekologický poškozený), DVL\_0810 Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nedosažení dobrého stavu a ekologický střední). A ve vodním útvaru podzemních vod: 51400 Kladenská pánev, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní nevyhovující), 45300 Roudnická křída, jehož celkový stav je vyhovující (chemický vyhovující a kvantitativní vyhovující).

Povodí Vltavy, státní podnik je správcem Bakovského potoka a stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 270/1 v k.ú. Vepřek a 1065/3 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **s t a n o v i s k o :**

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavební úpravy silnice II/608 v úseku Nové Ouholice - Nová Ves“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

2) Odvodnění silnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na recipientech a přilehlých pozemcích.

3) Do dešťové kanalizace odvodnění komunikace nebudou napojeny (odváděny) srážkové a jiné vody ze sousedících nemovitostí.



4) Na systému odvodnění budou před zaústěním příkopů do recipientů zřízeny objekty pro zachycení splavenin z komunikace (např. posypového materiálu). Následně bude během samotného provozu zajištěna pravidelná údržba, tzn. pravidelné čištění těchto usazovacích prostorů.

5) Další stupeň PD bude obsahovat mimo jiné výkresy výustním objektů do recipientů. Pro každé vyústění bude vyčísleno předpokládané množství odváděných srážkových vod.

6) K SO 202 - Most přes Bakovský potok. Zařízení staveniště nebude situováno v aktivní zóně záplavového území (hladina H20 před mostem 170,26 m n.m. a hladina H20 za mostem 169,93 m n.m.) Při lokálních vysprávkách nosné konstrukce a spodní stavby reprofilačními postupy nebude ani dočasně omezen průtočný profil mostu. V případě nutnosti částečného záboru profilu bude tato skutečnost správci povodí nahlášena a konzultována s ním. Přesný rozsah prací na sanaci spodní stavby a zajištění opěr mostu bude předem projednán přímo s úsekovým technikem, kterým je Ing. Jiří Poes, tel. 724475798, poes@pvl.cz. Na předání staveniště před zahájením a převzetí stavby po jejím dokončení bude přizván zástupce Povodí Vltavy.

7) Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Pro realizaci stavby doporučujeme vypracovat povodňový plán pro mostní objekty.

8) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.

9) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce Bakovského potoka a organizace s právem hospodařit k pozemkům dotčeným stavbou p.č. 270/1 v k.ú. Vepřek a 1065/3 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi (viz záborový elaborát), vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

#### **v y j á d ř e n í :**

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavební úpravy silnice II/608 v úseku Nové Ouholice - Nová Ves“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

10) Budou splněny připomínky dané pod body 1 ÷ 9 v části I.

11) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

12) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, předpokládanou výměrou záboru v m<sup>2</sup>, účelem záboru, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.



Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Předloženou DÚR vám v příloze vracíme.



**Ing. Jiří Friedel**

**ředitel závodu Dolní Vltava**

Příloha: II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce, část C – DÚR

Co: 210, 250, spis SP-2018/6308

