

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: závazné stanovisko vodoprávního úřadu k rekonstrukci II/608, Nová Ves
ID zprávy: 632053283
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 14.12.2018 v 11:51:43

Odesílatel: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou,
CZ
ID schránky: 8zzbfvq
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MUKV 54966/2018 OŽP
Naše spisová značka: Nezádáno
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

závazné stan_II_608_rekonstrukce_Nova_Ves.pdf (189,42 kB)

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠANCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PME Jedl
Č. j.:	
DOŠLO:	14 -12- 2018

Y. J. 10



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 54966/2018 OŽP
SPIS. ZN.:
POČET LISTŮ: 1

VYŘIZUJE: Aneta Johanidesová
TEL.: 315739920
E-MAIL: aneta.johanidesova@mestokralupy.cz

DATUM: 13. 12. 2018

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 104 odst. 9 a podle ustanovení § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, a podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává toto závazné stanovisko:

s o u h l a s í

se záměrem:

název stavby:

„II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce“ Stupeň: DUR

katastrální území:

Nová Ves u Nelahozevsí, Nové Ouholice, Vepřek

na pozemcích:

k. ú. Nové Ouholice: st. 28, st. 104, st. 139, 347/3, 347/5, 347/6, 347/12, 347/13, 347/15, 347/16, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 432/1, 432/3, 440/2, 440/3, 499, 500/1, 505/1, 507/3, 548/7, 862/1, 867, 868/1, 868/2, 869/1, 873/1, 873/2, 893, 908, 909, 911, 914,

k. ú. Vepřek: 45/2, 45/3, st. 58/1, 238, 251/1, 257, 270/1,

k. ú. Nová Ves u Nelahozevsí: st. 2/1, st. 17, st. 153, 309, 312/1, 312/2, 313/1, 313/3, 314/1, 360/2, 360/33, 360/34, 360/39, 401/1, 406/2, 406/3, 420/2, 420/4, 420/19, 420/29, 420/31, 420/32, 426/1, 426/4, 427/11, 427/12, 427/13, 428/3, 430/10, 430/12, 856/2, 856/7, 856/8, 856/32, 856/34, 856/36, 856/39, 870/7, 876/2, 885, 1029/1, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1031, 1037, 1041/1, 1060/1, 1061/1, 1063/4, 1064/2, 1065/2, 1065/3, 1065/10, 1065/19, 1073/1, 1106/1, 1106/2, 1106/6, 1107/7, 1110/2, 1110/7, 1110/12, 1124/1, 1124/2, 1129, 1130, 1147, 1476

žadatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 15021 Praha, IČ: 70891095, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, na základě plné moci zastoupený společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668//16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387

provedené dle projektové dokumentace:

PD (DÚR) 11/2017, vypracovaná společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Koníček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0009887,

s podmínkami:

1. Při realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky k likvidaci případné havárie.
2. Odvodnění silnice bude provedeno tak, aby nemělo za následek poškození recipientů a přilehlých pozemků.
3. Do dešťové kanalizace odvodňující rekonstruovanou komunikaci nebudou napojeny jiné srážkové vody (např. z nemovitostí).
4. Před zaústěním příkopů do recipientů budou na systému odvodnění zřízeny objekty pro zachycení splavenin z komunikace. Během provozu komunikace bude zajištěna průběžná údržba těchto objektů.
5. V dalším stupni PD budou výkresy jednotlivých objektů na dešťové kanalizaci obsahovat předpokládané množství odváděných srážkových vod.
6. Před prováděním stavby úseku komunikace, který je odvodňovaný stokou „A“ musí být doloženo, že retenční a vsakovací nádrž, do které jsou srážkové vody z daného úseku komunikace svedeny, je funkční a že má dostatečnou kapacitu.

Odůvodnění:

Dne 24. 7. 2018 obdržel městský úřad písemnou žádost Č. J. MUKV 54966/2018 OŽP o úpravu závazného stanoviska Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, ze dne 24. 4. 2018 vydaného pro účely územního řízení k záměru „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce“ dle projektové dokumentace (DÚR) 11/2017, vypracované společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, zodpovědným projektantem: Ing. Vladimír Koníček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0009887. Jedná se o rekonstrukci silnice II/608, veřejně prospěšnou stavbu, realizovanou Středočeským krajem s právem hospodařit pro Krajskou správu a údržbu silnic StČ. Kraje, p. o. Předmětem stavby je stavební úpravy vozovky stávající komunikace v rozsahu zástavby obcí Nové Ouholice a Nová Ves (provozní staničení silnice II/608 km. 20,0 – 22,2). V rámci stavby je navrženo sjednocení šířkového uspořádání průtahu silnice II/608 a úprava polohy nivelety v části upravovaného úseku. Dále je součástí stavby výstavba chodníků podél komunikace. Chodníky jsou zčásti v místě stávajících a zčásti nově navrhované v rozsahu stávajícího uličního prostoru. Součástí stavby je dále demolice mostu 608-011 a výstavba nového mostu s větší světlostí proti stávajícímu a stavební úprava mostu 608-014 přes Bakovský potok. V rámci stavby je navržena nová dešťová kanalizace, umístěná v komunikaci, sloužící pro odvádění dešťové vody z povrchu komunikace. V rámci stavby jsou dále navrženy úpravy stávajícího veřejného osvětlení, včetně nových částí, v souvislosti s osvětlením přechodů pro chodce. Dále přeložky stávajícího elektrického vedení, ochrana stávajícího sdělovacího vedení, ochrana stávajícího plynového vedení a ochrana a drobné přeložky stávajících vodovodních přípojek. Důvodem rekonstrukce je zajištění větší bezpečnosti silničního provozu a zlepšení odvodnění komunikace.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, a podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil záměr dle předložené projektové dokumentace a po projednání s autorem dokumentace a s přihlédnutím ke stávajícím poměrům v území udělil souhlas s podmínkami, přičemž tyto podmínky jsou stanoveny za účelem ochrany povrchových a podzemních vod, potažmo dalších veřejných zájmů chráněných vodním zákonem.

K podmínce č. 6 dále uvádíme: Retenční nádrž, do které má být zaústěna stoka „A“ odvodnění komunikace II/608, je dle PD „Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice“ zpracované 10/2015 Ing. Martinem Jakoubkem, ČKAIT 0008590, zanesena a neplní vsakovací funkci. Tato PD je dokumentací pro stavební povolení k rekonstrukci a úpravě stávající nádrže na vsakovací objekt, retenční nádrž s bezpečnostním přelivem do vsakovací rýhy. Do nádrže má být zaústěno také nově zřízené odvodnění přilehlé komunikace v zástavbě rodinných domů, které je součástí zmiňované dokumentace. Tato byla ověřena dne 11. 4. 2016 pod č. j. MUKV 20714/2016 OŽP. Platnost souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací skončila 20. 4. 2018.

Stavební objekty 321 Úprava koryta u SO 201, 322 Úprava koryta u SO 202, 341 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice, 342 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves, 343 Úprava vodovodu u SO 251 a SO 252 jsou vodními díly a jejich povolení podléhá vodoprávnímu řízení. Žádosti o stavební povolení vodních děl budou podány v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb.

Záměr je z části umístěn ve stanoveném záplavovém území Bakovského potoka a na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků. Souhlas dle § 17 vodního zákona s podmínkami pro stavbu v záplavovém území vydá vodoprávní úřad samostatně a to na základě žádosti ze dne 30. 5. 2018.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Toto závazné stanovisko podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu není správním rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí o umístění stavby výše uvedené. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ustanovením §156 odst. 2 správního řádu lze nechat závazné stanovisko přezkoumat.

Aneta Johanidesová
oprávněná úřední osoba
referent odboru životního prostředí

Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku, do dat. schránky)

1. Pragoprojekt, a.s., K Ryšánci 1668/16, 14700 Praha 4

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku, do dat. schránky)

Dotčené správní úřady (doporučeně, do dat. schránky):

1. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Palackého nám. 1, 27801
2. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. 1, 27801

Na vědomí: Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha 5
Obec Nová Ves, č. p. 154, 27752

