

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	III/00716 Dolany - Buštěhrad
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	31.8.2020
Registrační číslo veřejné zakázky:	vz-450/20

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00716 Dolany - Buštěhrad“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky je oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláňe a úpravy aktivní zóny, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.

Návrh opravy vozovky silnice je proveden na základě zpracované diagnostiky a naměřených hodnot PAU. Na základě provedených zkoušek jsou obrusné vrstvy silnice zaříděny do kategorie ZAS T1; ložní / podkladní vrstvy zaříděny do kategorie ZAS T3 a ZAS T4. Nebezpečný odpad vybourávaný při frézování vozovky bude použit při opravě silnice ve vrstvě z recyklovaného asfaltového materiálu na místě.

Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláňe, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živичné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123,

podkladový beton 73 6124, šterkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126, recyklované vrstvy dle TP 208 a dlažby ČSN 73 6131.

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláň, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Minimální hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou stanoví dokumentace ve smyslu TP 170. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláň.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat požadavkům na aktivní zónu komunikací v tloušťce 0,5 m. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nesplňuje požadavky ČSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem. V případě, že se mechanicky upravuje pevná jemnozrnná zemina v aktivní zóně zářezu, je třeba nejprve provést nakypření frézou před navezením vrstvy zlepšující hrubozrnné zeminy.

Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Doporučení na vylepšení vlastností zemin a přesné určení sanace bude stanoveno až na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých typů zemin zastižených v zemní pláni.

Vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze:

Před zahájením stavebních prací se pro účely průkazných zkoušek na vozovce odeberou pomocí frézy vzorky tak, aby byl odebrán jen materiál určený k recyklaci a provede se návrh receptury. Následně po zahájení výroby recyklované vrstvy se odeberou reprezentativní vzorky směsi přímo z trasy za frézou a navržená receptura se dle TP 208 laboratorně ověří a případně upraví. Přesné dávkování doplňkového kameniva, cementu a asfaltové emulze bude stanoveno právě na základě těchto průkazných zkoušek. V tuto chvíli se předpokládá dávkování asfaltové emulze v rozmezí 2,0 – 3,5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementového pojiva v rozmezí 2,5 – 5,0 %.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

12.149.723,27 Kč bez DPH

14.701.165,16 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice IČ: 480 35 599
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	18.874.873,89 Kč

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	PORR a.s. se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice IČ: 430 05 560

Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	16.497.780,00 Kč

Nabídka s pořadovým č. 3	
Identifikační údaje účastníka:	COLAS CZ, a.s. se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha IČ: 261 77 005
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	16.658.457,91 Kč

Nabídka s pořadovým č. 4	
Identifikační údaje účastníka:	EKOSTAVBY Louny s.r.o. se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny IČ: 104 42 481
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	16.495.000,00 Kč

Nabídka s pořadovým č. 5	
Identifikační údaje účastníka:	Froněk, spol. s r.o. se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník IČ: 475 34 630
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	15.792.093,64 Kč

Nabídka s pořadovým č. 6	
Identifikační údaje účastníka:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice IČ: 402 33 308
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	19.879.809,11 Kč

Nabídka s pořadovým č. 7	
Identifikační údaje účastníka:	ALGON, a.s. se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha IČ: 284 20 403
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	14.181.402,75 Kč

Nabídka s pořadovým č. 8	
Identifikační údaje účastníka:	STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 608 38 744
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	13.465.311,98 Kč

Nabídka s pořadovým č. 9	
Identifikační údaje účastníka:	ROBSTAV k.s. se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 274 30 774
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	13.864.444,73 Kč

Nabídka s pořadovým č. 10	
Identifikační údaje účastníka:	ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy IČ: 477 81 734
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	12.149.723,27 Kč

Nabídka s pořadovým č. 11	
Identifikační údaje účastníka:	EUROVIA CS, a.s. se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 452 74 924
Údaje z nabídky	
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	18.894.718,42 Kč

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Netýká se

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 10	
Identifikační údaje účastníka:	ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy IČ: 477 81 734
Odůvodnění výběru	
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.	

7. Poddodavatelé dodavatele

Josef Barša ADSUM – DIO – 0,42%

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

Netýká se

V Říčanech dne 22. 12. 2020

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

