

SITUACE M-1:100


NAVRŽENÉ ÚPRAVY

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BET. DLAŽDIC 400x400 mm, KLADENÝCH DO ŠTĚRKU
- BETONOVÉ ŽLABOVKY Š. 650 mm
- ZESÍLENÍ BETONOVÉ OPĚRNÉ ZIDKY
- Š REKONSTRUKCE BET. ŠACHTY S MŘÍŽÍ
- DŠ NOVÁ PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ ŠACHTA DN 400
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC-FLEX DN 100
- 2,0% → PODÉLNÍ/PŘÍČNÝ SKLON
- 6.25 NAVRŽENÉ VÝŠKY
- HH HORNÍ HRANA OPĚRNÉ ZIDKY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

- 21/1 HRANICE A ČÍSLA POZEMKŮ
- BUDOVY
- VCHOD
- OPLOCENÍ
- SVAHOVÁNÍ
- STROMY
- PLOCHY ZELENĚ
- BETONOVÉ ŽLABOVKY
- CETIN – METALICKÉ KABELY
- CETIN – OPTICKÉ KABELY
- ČEZ – NN VEDENÍ PODZEMNÍ
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA

- 1 VYŠTĚNÍ DEŠŤOVÉHO SVODU NA POVRCH DO BET. ŽLABKU (BEST ŽLAB II) (* PRODLOUŽENÍ STÁV. SVODU O 3,0 m)
- 2 ZŮŽENÍ OPĚRNÉ ZIDKY PODÉL ŠACHTY
- 3 PLYNLÉ NAPOJENÍ BET. ŽLABU U OPĚRNÉ ZIDKY
- 4 PLYNLÉ NAPOJENÍ BET. ŽLABU U OPĚRNÉ ZIDKY + PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ PVC DN 110
- 5 NOVÁ OPĚRNÁ ZIDKA Š. 250 mm VČ. ZÁKLADOVÉHO PASU DO HL. 800 mm



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

K Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158, Rakovník 269 01 - IČ: 023 19 403 - DIČ: CZ02319403 tel: 313 513 542 - email: kprojekt@kprojekt.cz - www.kprojekt.cz		Autoriz. razítko:	
ateliér PROJEKČNÍ ATELIER POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB			
Zodpovědný projektant:		Vyracoval:	
Ing. Libor Křížák		Ing. Petr Křížák	
Investor:		Domov Na Zátíší Rakovník Frant. Diepolta 1787, 26901 Rakovník	
Datum:		06/2019	
Název akce – objekt:		Stupeň PD:	
Oprava zpevněných ploch u DPS Rakovník		DSP	
Číslo zakázky:		A19/14	
Formát:		5x A4	
Část:		Měřítko:	
C - Stavební část		1:100	
Výkres:		Číslo výkresu:	
SITUACE		C1.	

