


SCHÉMA TVARU

PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25





SCHÉMA VÝZTUŽE


PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:10



POČET PILOT: 134 KS
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE: 13 670 KG
HMOTNOST OK (PATNÍ PLECHY): 405 KG

MATERIÁLY: BETON C 30/37 – XF4
VÝZTUŽ B500B
PATNÍ PLECH S235 JR

KRYTÍ VÝZTUŽE: MK 75mm
JK 85mm

POZNÁMKY

- POŽADOVANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNO BETONOVÝMI DISTANČNÍKY MIN. 3 KS V ŘEZU VE VZDÁLENOSTI MIN 1,0 m.
- PODÉLNÁ VÝZTUŽ (POL. 1) BUDE PŘIVAŘENA K VODÍCÍM PRSTENCŮM (POL. 5) BODOVÝM KONSTRUKČNÍM SVAREM.

Akce:

II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT

Investor:

Středočeský Kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha

Středočeský kraj

Zastoupen:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha

KSÚS

KRAJSKÁ STŘEŽBA A HODNĚNÍ SILNIC

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	08 097 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz	<div><div>PONTEx</div><div>S.R.O.</div><div>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038</div></div>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. 724007830, dsn@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK ode@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK jdc@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT			Datum	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			02/2020	PDPS
Objekt:	SO 703 – PROTIHLUK. S. V ÚSEKU KM 0,170 – 2,090			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE PILOTY				7