


SCHÉMA TVARU

PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25





SCHÉMA VÝZTUŽE


PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:10



POČET PILOT: 33 KS
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE: 3370 KG
HMOTNOST OK (PATNÍ PLECHY): 100 KG

MATERIÁLY: BETON C 30/37 – XF4
VÝZTUŽ B500B
PATNÍ PLECH S235 JR

KRYTÍ VÝZTUŽE: MK 75mm
JK 85mm

POZNÁMKY

- POŽADOVANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNO BETONOVÝMI DISTANČNÍKY MIN. 3 KS V ŘEZU VE VZDÁLENOSTI MIN 1,0 m.
- PODÉLNÁ VÝZTUŽ (POL. 1) BUDE PŘIVAŘENA K VODÍCÍM PRSTENCŮM (POL. 5) BODOVÝM KONSTRUKČNÍM SVAREM.

II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT

Investor:

Středočeský Kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha


Středočeský kraj

Zastoupen:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha

KSÚS
KRAJSKÁ STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 08 097 00	HIP: Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. 724007830, dsn@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Ondřej DĚDEK ode@pontex.cz	Vypracoval: Ing. Jakub DVOŘÁK 777277953, jdk@pontex.cz	

Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Stará Boleslav	Kraj: Středočeský
Akce: II/331 STARÁ BOLESLAV, OBCHVAT	Datum: 02/2020	Stupeň: PDPS
Část: B. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy	
Objekt: SO 704 – PROTIHLUK. S. V ÚSEKU KM 0,988 – 1,115		
Příloha: TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE PILOTY		7