





VÝKAZ SPOTŘEBY OCELI B500B PRO 1ks ARMOKOŠE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50	
				8	20
*1	50 20	3600	10		36.0
2	50 8	45400	1	45.4	
3	50 20	2750	3		8.3
5	50 20	3000	2		6.0
CELKOVA DELKA [m]				45.4	50.3
HMOTNOST [kg]				17.9	123.9
CELKOVA HMOTNOST [kg]					141.8

MATERIÁLY:

BETON C25/30–XA1 SPODNÍ ČÁST
BETON C30/37–XF4, XD3 KALICH
(ČSN EN 206)
OCEL B 500B (ČSN 42 0139)

KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEM

JKB=60+10=70mm SPODNÍ ČÁST
JKB=50+10=60mm KALICH
(dle TKP PK kap. 16, 18)

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK (K OSE)



ČÁST D.1

SO 205

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Liberec – Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1, Tel.: 485 234 511, E–mail: milan.strnad@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru Liberec:	
Ing. Tomáš LANDA	Ing. Tomáš LANDA	Ing. Milan STRNAD	PRAGOPROJEKT
podpis:	podpis:		
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:		
Ing. Miroslav SEIDL	Ing. Milan STRNAD		
podpis:	podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	18–267–2–001
Místo stavby:	JÍLOVÉ U PRAHY	Číslo akce:	06–259
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Datum:	12/2020
Název stavby:	II/105 -SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY II. ETAPA (km 0,400 - KÚ)	Formát:	3xA4
		Měřítko:	1:50, 1:25
Objekt:	PHS PODÉL ULICE V LÁZNÍCH	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	VÝZTUŽ PILOTY	Číslo přílohy: 6	

v:\pl\18-267-2\b_stavebni_cast\200_mosty_pdl\200_vyztuz-piloty.dwg