


PŮDORYS  
M 1:50



OPĚRA Č.1	HODNOTA
ÚNOSNOST	1,00 MN
PODÉLNÝ POHYB	3,6mm; -11,8mm
MONTÁŽNÍ TEPLOTA	10°C
PŘEDNASTAVENÍ OD REOLOGICKÝCH JEVŮ	4,0mm II/276

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	POČET KUSŮ
J 1,00 MN	JEDNOSMĚRNÉ ELASTOMEROVÉ LOŽISKO ÚNOSNOST 1,00 MN	1
V 1,00 MN	VŠESMĚRNÉ ELASTOMEROVÉ LOŽISKO ÚNOSNOST 1,00 MN	4
P 1,00 MN	PEVNÉ ELASTOMEROVÉ LOŽISKO ÚNOSNOST 1,00 MN	1

NOVÁ VES




DETAILY:

- VEŠKERÉ DETAILY BUDOU VYPRACOVÁNY PODLE VL4 05/2015, A TO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:
- 304.02 - ULOŽENÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK
  - 304.04 - HORNÍ NÁLITEK LOŽISEK
  - 601.01 - BLUDNÉ PROUDY - LOŽISKA
  - 601.02 - BLUDNÉ PROUDY - LOŽISKA

POZNÁMKY:

- HODNOTY POSUNŮ JSOU UVEDENY PRO MSP
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST:
  - TŘÍDA PŘESNOSTI DLE TKP PK KAP.1, ČÁSTI 1 A 3 S
  - UPŘESNĚNÍM DLE TP 160:
    - POLOHY STŘEDU LOŽISKA ±15mm
    - VÝŠKY POVRCHU LOŽISKA ±5mm
    - ROVINATOST LOŽISKA ±0.3%
    - SMĚROVÉ NASTAVENÍ LOŽISKA ±0.5%

LEGENDA:

-  VŠESMĚRNÉ LOŽISKO
-  JEDNOSMĚRNÉ LOŽISKO
-  PEVNÉ LOŽISKO

Investor	<b>STŘEDOČESKÝ KRAJ</b> Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095
----------	---

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Ing. Vít Hoznour Na Ovčínách 970/4, 170 00 Praha 7
Ing. M. Knytl	Ing. V. Hoznour		
Oprávněná osoba kooperanta: Ing. V. Hoznour			číslo zakázky: 03-19

Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Tech. kontrola	Vypracoval	<b>CR PROJECT</b> CONSTRUCTIONS&ROADS CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
Ing. Horák J.	Ing. Horák J.	Ing. Jirák J.		
stavba: III/2761 MALÁ BĚLÁ, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 2761-2				HIP: Ing. Jan Havelka
objekt: SO.201 - MOSTNÍ OBJEKT				číslo zakázky: 2007-095
část: stavební				stupeň dokumentace: PDPS
obsah: VÝKRES ROZMÍSTĚNÍ LOŽISEK				datum: 03.2019
název dig.souboru: SO_201_16.dwg				revize č.: 10-01
číslo přílohy: 201-16				ČK: výtisk číslo: