PŮDORYS
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU NA MOSTĚ
M 1:20

LEVÁ ŘÍMSA



PRAVÁ ŘÍMSA



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU NA KŘÍDLE
M 1:20

LEVÁ ŘÍMSA



PRAVÁ ŘÍMSA



NAVRŽENÉ BETONY
ŘÍMSY C35/45 – XC4,XD3,XF4

OCEL
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm
- V PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTECH BUDOU VYTVOŘENY SMRŠŤOVACÍ SPÁRY PROŘEZÁNÍM
- SMRŠŤOVACÍ SPÁRY JE NUTNÉ PROŘEZAT DO 24 HODIN OD BETONÁŽE
- MĚŘÍCÍ ZNAČKY BUDOU UMÍSTĚNY NAD OSAMI ULOŽENÍ A V POLOVINĚ ROZPĚTÍ – 6ks NIVELAČNÍ HŘEBOVÉ
- ČEPOVÉ NIVELAČNÍ ZNAČKY BUDOU UMÍSTĚNY NA KAŽDÉ Z OPĚR Z BOKU NA OLOŽNÉM PRAHU – 4 ks

DETAILY:

VEŠKERÉ DETAILY BUDOU VYPRACOVÁNY PODLE VL4 05/2015, A TO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:
- 402.02 – KOTVA ŘÍMSY VE VÝVRTU
- 402.21 – TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY
- 402.23 – TĚSNĚNÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR ŘÍMSY alt.1
- 402.32 – KOTVENÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU
- 403.42 – TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU
- 403.45 – NAPOJENÍ IZOLACE U ŘÍMSY (ALT.1)
- 509.01 – MĚŘÍCÍ ZNAČKY

Investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	
Ing. M. Knytl	Ing. V. Hoznour		Ing. Vít Hoznour Na Ovčínách 970/4, 170 00 Praha 7
Oprávněná osoba kooperanta:	Ing. V. Hoznour		Číslo zakázky: 03–19

Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Horák J.	Ing. Horák J.	Ing. Jirák J.	

CR PROJECT
CONSTRUCTION&ROADS
CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 700 666 GSM CAFE: +420 606 402 039
fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz
URL: http://www.crproject.cz

stavba:
III/2761 MALÁ BĚLÁ, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 2761-2

objekt: SO.201 - MOSTNÍ OBJEKT

část: stavební

obsah:
VÝKRES TVARU ŘÍMS

HIP:	Ing. Jan Havelka
Číslo zakázky:	2007–095
stupeň dokumentace:	PDPS
datum:	03.2019
revize č.:	10–01
Čk:	výtisk číslo:

název dig.souboru: SO_201_14.dwg
číslo přílohy: 201–14