



#### ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ PASY

- min. třída betonu C 20/25
- XF1 (beton vystavený mrazu a rozmrazování)
- armovací ocel výžuz B 500 B

\* příčný základový práh kontra na základové pasy opěráků navržen z důvodu rozložení zatížení do podloží pozemku p.č. 49/4, kde se nacházejí nezaměřené zasypané klenbové stropy pozůstatků sklepních prostor

zodp. projektant :		projektant, vypracoval :	
Ing. Pavla Knoblochová, ČKAIT 0003585		Atelier ArchTech s.r.o. - Milan Štastrný	
investor : Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Třemošenská 293, Příbram VI - Březové Hory, 261 01, Příbram			
kraj: Středočeský		město / obec: Příbram (539911)	č. zak. 066-2019
stavba:		stupeň PD: DSP	
<b>OPĚRNÁ ZEĎ BÝVALÉ KOTELNY V AREÁLU DOLU VOJTĚCH</b> k.ú. Březové Hory (735515), p.č. 49/2, 49/4, 49/6, 49/7, okres Příbram, kraj Středočeský		datum: leden 2020	
výkres :		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
<b>ZÁKLADY</b>		měřítko	<b>1:100</b>
		číslo výkresu :	<b>1</b>