PŘÍČNÝ ŘEZ NA PŘEDPOLÍ M1:25

STÁVAJÍCÍ STAV



PŘÍČNÝ ŘEZ NA OPĚRNÉ ZDI M1:25

STÁVAJÍCÍ STAV



PŘÍČNÝ ŘEZ NA PŘEDPOLÍ M1:25

NOVÝ STAV



PŘÍČNÝ ŘEZ NA OPĚRNÉ ZDI M1:25

NOVÝ STAV



MATERIÁL:

BETON:

ZÁKLADOVÝ PAS:	C30/37 – XF4
PODKLADNÍ BETON:	C12/15 – X0

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:	B500B
ZÁBRADLÍ:	S235J0

Objednatel:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

SÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Číslo zakázky:	19 155 00	HIP:	Ing. Jan Komanec
		606606960, jkm@pontex.cz	Komanec
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Michal CHŮRA
		777598859, chura@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval:	Adam POSPÍŠIL
		pospisil@pontex.cz	

PONTEX spol. s r.o.
Praha 4, Bezová 1658, 147 00
tel.: (+420) 244062215 fax: (+420) 244461038

Objednatel:	KSÚS SčK	Obec:	Nymburk
Akce:	II/503 NYMBURK, most ev.č. 503-001 přes dráhu	Kraj:	Středočeský
Část:	D2 – STAVEBNÍ ČÁST	Datum	Stupeň
Objekt:	SO201-Most ev.č. 503-001	24.2.2021	PDPS
Příloha:	ÚPRAVA NA PŘEDPOLÍ	Souprava	Č. přílohy D2.15