



LEGENDA SYMBOLŮ SANAČNÍCH PRACÍ

TRYSK	MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU + TRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKOU VODOU 80–300MPa
VÝŽT	PŘÍPRAVA POVRCHU VÝŽTUŽE + PASIVAČNÍ NÁTĚR CEMENTOVÝ
S20	x% REPROFILACE PLOCHY SANAČNÍ MALTOU V JEDNÉ VRSTVĚ DO H. 20 mm
S40	x% REPROFILACE PLOCHY SANAČNÍ MALTOU VE DVOU VRSTVÁCH DO H. 40 mm
BET	x% REPROFILACE ŽB PRŮŘEZU LITÍM BETONEM DO BEDNĚNÍ DLE ČSN EN 206, Hl 150 mm

MATERIÁL:
BETON (ČSN EN 206): C30/37 – XF2
OCEL (ČSN 420139):
BETONÁŘSKÁ VÝŽTUŽ: B500B

- POZNÁMKY:**
- OBNOVA OBRUBY U P2 BUDE PROVEDENA Z CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100x250, VYTVOŘENOU PLOCHU 2x2m VYSYPAT KAČÍRKEM V TL. 200mm
 - SKLADBA CHODNÍKU U P3: MA 40mm
SC 12/15 100mm
ŠD 200mm

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje**

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

KSÚS

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Číslo zakázky:	19 155 00	HIP:	606606960, jkm@pontex.cz	Ing. Jan Komanec
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Michal CHŮRA	
Tech. kontrola:	Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval:	Ing. Petr VOJTÍSEK	

PONTEX S.R.O.

Praha 4, Bezová 1658, 147 00
tel: (+420) 244682215 fax: (+420) 24461038

Objednatel:	KSÚS S&K	Obec:	Nymburk	Kraj:	Středočeský	
Akce:	II/503 NYMBURK, most ev.č. 503–001 přes dráhu				Datum	Stupeň
Část:	D2 – STAVEBNÍ ČÁST				24.2.2021	PDPs
Objekt:	S0201–Most ev.č. 503–001				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	TVAR PILÍŘŮ 2 a 3				D2.06	