


DETAIL OBETONOVÁNÍ M1:10



LEGENDA SYMBOLŮ SANAČNÍCH PRACÍ

TRYSK	MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU + TRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKOU VODOU 80–300MPa
VÝŽT	PŘÍPRAVA POVRCHU VÝŽTUŽE + PASIVAČNÍ NÁTĚR CEMENTOVÝ
S20	x% REPROFILACE PLOCHY SANAČNÍ MALTOU V JEDNÉ VRSTVĚ DO H. 20 mm
S40	x% REPROFILACE PLOCHY SANAČNÍ MALTOU VE DVOU VRSTVÁCH DO H. 40 mm
BET	x% REPROFILACE ŽB PRŮŘEZU LITÍM BETONU DO BEDNĚNÍ DLE ČSN EN 206, tl 150 mm

MATERIÁL:
BETON (ČSN EN 206):
C30/37 – XF2

OCEL (ČSN 420139):
BETONÁŘSKÁ VÝŽTUŽ: B500B

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv			
Číslo zakázky:	19 155 00	HIP:	Ing. Jan Komanec
Schválili:	Ing. Václav HÝZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Michal CHŮRA
Tech. kontrola:	Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval:	Ing. Petr VOJTÍŠEK
606606960, jkm@pontex.cz		777598859, chura@pontex.cz	
728 085 399, vojtesek@pontex.cz		728 085 399, vojtesek@pontex.cz	
Přiloha:		Přiloha:	
Akce:		Akce:	
Část:		Část:	
Objekt:		Objekt:	
Přiloha:		Přiloha:	
Objednatel:		Objednatel:	
Kraj:		Kraj:	
Datum:		Datum:	
Stupeň:		Stupeň:	
Souprava:		Souprava:	
Č. přílohy:		Č. přílohy:	
D2.10		D2.10	