


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:25



POZNÁMKY

- REZERVNÍ CHRÁNICKY SE ZA RUBEM OPĚR UZAVŘOU
- OPĚRY BUDOU DO DOBY PŘELOŽENÍ SÍTÍ JEN PROVIZORNĚ ZASYPÁNY; OTVOR VE SPODNÍ ČÁSTI BUDE ZAKRYT EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM, TAK ABY DO KONSTRUKCE NEVTEKALA VODA
- VÝSTAVBA KŘÍDEL OPĚRY 2 BUDE ZAHÁJENA AŽ PO PŘELOŽENÍ SÍTÍ, STEJNĚ JAKO KONEČNĚ ZASYPÁNÍ KONSTRUKCE, OSAZENÍ BETON. PRAHU A ZADLAŽDĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE; CHRÁNICKY BUDE NUTNO V MÍSTECH PROSTUPU UTĚSNIT – VIZ. TZ

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
SPODNÍ STAVBA C30/37 XF2
BETON PRO DLAŽBU C16/20n XF2
BETONOVÉ PRAHY C25/30 XF3
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
HLAVNÍ NOSNÍKY, PŘÍČNÍKY, ZTUŽIDLA S355 J2+N
OSTATNÍ PRVKY NK S355 JO
PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ S235 AR
S235 JR

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, e-mail: podatelna@ksus.cz

Investor:

KSÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1– 147 00 Praha 4 – Braník, tel: 244 062 215, e-mail: pontex@pontex.cz

Zhotovitel PD:

PONTEX S.R.O.

PONTEX spol. s r.o.

Číslo zakázky:	13 260 02	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUDRŇÁČ	Vypracoval:	Ing. Jan RECH
602256144, mku@pontex.cz		720951095, jre@pontex.cz	

Praha 4, Bezová 1658, 147 00
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje, p.ú.	Obec:	Komárov	Kraj:	Středočeský	
Akce:	III/11713 KOMÁROV, LÁVKA PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘI REKONSTRUKCI MOSTU EV.Č. 11713–1				Datum	Stupeň
Část:	B – STAVEBNÍ ČÁST				7/2020	PDPS
Průloha:	PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ				Souprava	Č. přílohy
						B.3