



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

odbor školství, kultury a památkové péče

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Číslo spisu: ŠKaPP/060/5962/2016/9/2016  
Číslo jednací: ŠKaPP/060/5962/2016/Van  
Vyřizuje: Vančurová Renata  
Telefon: 325501357  
E-mail: renata.vancurova@meu-nbk.cz  
Nymburk: 22. 03. 2016

Vážená paní  
**Ing. Gabriela Čurďová**  
PRAGOPROJEKT, a. s.

K Ryšánce 1668/16  
147 54 P R A H A 4

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, jako orgán příslušný k výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče podle § 29 odst. 2 písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) po provedení správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) k žádosti účastníka řízení **Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupené panem Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem, IČ 000 66 001**, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost TUBES, spol. s r. o., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4, zastoupená panem Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem společnosti, IČ 250 62 255, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, zastoupená panem Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva, IČ 452 72 387, kterou zastupuje na základě pověření Ing. Gabriela Čurďová – zaměstnankyně společnosti PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, nar. dne 13. 06. 1972, podané dne 04. 02. 2016 **v y d á v á** podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. **t o t o**

## z á v a z n é s t a n o v i s k o

Zamýšlené práce, spočívající v restaurování čtyř alegorických soch Živlů osazených na silničním mostě přes Mrlinu v Křinci - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 24719/2-1853 (jedná se o most ev. č. II/275-10 na silnici II/275 mezi Městyssem Křinec a obcí Zábrdovice), na pozemku parc. č. 1035, v obci 537411 Křinec a k. ú. 676292 Křinec a na pozemku parc. č. 555/1, v obci 537411 Křinec a k. ú. 676306 Zábrdovice u Křince podle předloženého restaurátorského průzkumu a záměru – „Alegorické sochy Živlů na mostě v Křinci“ který vypracoval v roce 2015 pan MgA. Josef Faltus (povolení – licence k restaurování č. j. MK 17250/2003 - restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze sádry a kamene), Záruby – Martinov 205, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 869 04 132 a který předpokládá zejména

- sejmutí a dočasné uložení soch po dobu stavebních prací na mostě
- provedení doplňujícího restaurátorského průzkumu
- předzpevnění konsolidantem na bázi organokřemičitanů
- čištění a odsolení – čištění povrchu soch by mělo být provedeno několikanásobným omytím regulovaným proudem tlakové vody, s cílem snížit i zasolení povrchové vrstvy. Starší barevné úpravy by neměly být odstraňovány, ale šetrně očištěny a konzervovány.
- biosanace – biocidní ošetření, zaměřené na sanaci zůstatků a hlouběji prorostlých hyfů mikrovegetace
- zpevnění – hydrofilní konsolidace prostředkem na bázi organokřemičitanů by neměla být prováděna celoplošně, napuštění by mělo být lokálně provedeno v partiích dostatečné až vysoké nasákavosti, tj. nejčastěji na sníženém líci nejvíce degradovaných tvarů

- sanace trhlin - trhliny by měly být ošetřeny injektáží epoxidovým zpevňovačem, aplikovaným buď přímo do spár injekcí nebo do pomocných vrtů o malém průměru. Očištěné jemné trhliny by měly být injektovány nízkoviskózním epoxidovým prostředkem. Do širších trhlin by měl být vpravován epoxidový prostředek plněný mletým křemenem, případně i křemičitými písky s větší frakcí do 0,1 mm výše. Vážnější trhliny většího rozsahu by měly být zajištěny např. osazením kolmo osazených trnů z nerezové oceli – Helifix prům. 4 – 8 mm.
- tmelení a doplňování - chybějící souvisle erodovaná povrchová vrstva by neměla být doplňována celoplošně. Plastické doplnění by mělo být provedeno v míře zohledňující funkčnost, zamezení pronikání srážkové vody a optické scelení.
- barevné retuše – barevnost tmelů by měla být přizpůsobena barvě okolního kamene
- zpětné osazení – sochy by měly být po ukončení oprav osazeny zpět na most. Jistící kovové prvky, čepy by měly být vyměněny za nerezové.
- hydrofobizace – navrženo je celoplošné provedení závěrečné hydrofobní konzervace

jsou podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

Zamýšlené práce **lze připravovat** při dodržení následujících základních podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Restaurátorský průzkum bude doplněn o zákresy poškození a doplňků do grafického podkladu.
2. Budou provedeny zkoušky navrhovaných restaurátorských postupů.
3. Před zahájením prací bude svoláno vlastníkem kulturní památky vstupní jednání za účasti pověřeného restaurátora, zástupce Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
4. Bude pořizována průběžná dokumentace pro restaurátorskou zprávu již před zahájením restaurátorských prací i během jejich provádění.
5. Vlastník kulturní památky bude pravidelně svolávat kontrolní dny, jejichž předmětem bude konzultace rozsahu snímání druhotných vysprávek, způsob a rozsah provádění doplňků i barevných retuší.
6. Ukončené práce budou předány v rámci komise za účasti zástupce vlastníka, zástupce Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
7. Originál restaurátorské zprávy bude předán (tj. do 2 měsíců od předání díla) zástupci vlastníka, zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech.
8. Před zahájením celkové opravy silničního mostu budou sochy sejmuty a neprodleně převezeny do ateliéru, kde bude provedeno jejich restaurování. Sochy nebudou dočasně nikde jinde uloženy po dobu provádění stavebních prací na mostě.
9. Transfer soch bude šetrně proveden pod odborným vedením restaurátora s příslušným povolením MK ČR.
10. Po provedení celkové opravy silničního mostu a restaurování budou sochy osazeny na své původní místo, tzn. na pylony v jednotlivých rozích mostu.
11. Veškerá manipulace se sochami bude prováděna pouze za přímé účasti restaurátora s příslušným povolením MK ČR.

### **Upozornění:**

**Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče upozorňuje účastníka řízení, že na základě tohoto rozhodnutí nelze zamýšlené práce provést, ale pouze připravovat. Zamýšlené práce bude možno provést až na základě závazného stanoviska vydaného k nové žádosti podané dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., jejíž přílohou bude záměr restaurování zpracovaný v souladu s výše stanovenými základními podmínkami.**

## Odůvodnění

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČ 000 66 001, kterou zastupuje na základě písemné plné moci ze dne 17. 06. 2015 společnost TUBES, spol. s r. o., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4, zastoupená panem Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem společnosti, IČ 250 62 255, kterou zastupuje na základě písemné plné moci ze dne 07. 07. 2015 společnost PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, zastoupená panem Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva, IČ 452 72 387, kterou zastupuje na základě pověření ze dne 20. 10. 2015 paní Ing. Gabriela Čurdová, nar. dne 13. 06. 1972 – zaměstnankyně společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387 předložila ke správnímu řízení žádost k plánovanému restaurování čtyř alegorických soch Živlů osazených na silničním mostě přes Mrlinu v Křinci - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 24719/2-1853 (jedná se o most ev. č. II/275-10 na silnici II/275 mezi Městyssem Křinec a obcí Zábrdovice), na pozemku parc. č. 1035, v obci 537411 Křinec a k. ú. 676292 Křinec a na pozemku parc. č. 555/1, v obci 537411 Křinec a k. ú. 676306 Zábrdovice u Křince. Žádost byla zpracována písemnou formou, jejíž součástí byl restaurátorský průzkum a záměr – „Alegorické sochy Živlů na mostě v Křinci“ který vypracoval v roce 2015 pan MgA. Josef Faltus (povolení – licence k restaurování č. j. MK 17250/2003 - restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze sádky a kamene), Záryby – Martinov 205, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 869 04 132 a kopie zřizovací listiny příspěvkové organizace, kterou vydal dne 25. 04. 2015 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, si k žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Praha 5, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost TUBES, spol. s r. o., Praha 4, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost PRAGOPROJEKT, a. s., Praha 4, kterou zastupuje na základě pověření Ing. Gabriela Čurdová – zaměstnankyně společnosti PRAGOPROJEKT, a. s., Praha 4, dne 11. 02. 2016 vyžádal ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech (dále jen „NPÚ – ÚOPSC“), jakožto odborné organizace státní památkové péče.

NPÚ - ÚOPSC ve svém vyjádření č. j. NPÚ – 321/12253/2016 ze dne 22. 02. 2016 (Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče obdržel vyjádření NPÚ - ÚOPSC č. j. NPÚ - 321/12253/2016 dne 25. 02. 2016) konstatoval, že k žádosti jsou z památkového hlediska připomínky – viz body 1 – 11, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí a které je nutné **plně respektovat**.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče současně upozorňuje, že prováděním restaurátorských prací je možné pověřit pouze restaurátory, držitele příslušného povolení Ministerstva kultury České republiky na restaurování figurálních děl z kamene. Restaurování kulturní památky může provádět pouze občan České republiky, držitel příslušného povolení Ministerstva kultury ČR nebo příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla uznána Ministerstvem kultury ČR odborná klasifikace či jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci nebo státní příslušník jiného členského státu než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojedinele nebo dočasně v souladu s ustanovením § 14b odst. 2 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury ČR nejméně 30 dnů před zahájením prací. Restaurátorská zpráva bude svým pojetím v souladu s § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí na restaurování čtyř alegorických soch Živlů osazených na silničním mostě přes Mrlinu v Křince byla Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, Praha 5, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost TUBES, spol. s r. o., Praha 4, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost PRAGOPROJEKT, a. s., Praha 4, kterou zastupuje na základě pověření Ing. Gabriela Čurdová – zaměstnankyně společnosti PRAGOPROJEKT, a. s., Praha 4, dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu poskytnuta možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 11. 03. 2016. Účastník řízení svého

práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska k výše uvedené záležitosti v určené lhůtě nevyužil.

Silniční most se sochami Živlů přes Mrlinu v Křinci je situován ve východní části městečka, na spojnici náměstí se železničním nádražím, na silnici č. 275 směrem na Zábrdovice. Nachází se v ploché rovině, přetnuté prohloubenou říční nivou. Most se pohledově uplatňuje především z bezprostředního okolí řeky, kterou překonává kolmo na její tok. Most byl postaven jako úplná novostavba v letech 1915 – 1918 podle průkopnického projektu akademika Ing. Stanislava Bechyně, klasika železobetonových konstrukcí. Na most byly osazeny barokní sochy Živlů, pocházející ze zahrady zámku v Křinci nebo na Kuncberku z roku 1707. Původně měl most na jedné straně mostovky nesymetrický chodník, nyní nevyužívaný a nahrazený lávkou. Nosnou konstrukci tvoří dva poměrně ploché parabolické monolitické železobetonové oblouky, směrem vzhůru se zužující, nesoucí na čtyřech železobetonových hranolových táhlech střední mostovku železobetonové trámové (roštové) konstrukce. Mostovka je umístěna v ohnisku paraboly. Na koncích mostu je plné železobetonové deskové zábradlí, členěné plochými šestiúhelníkovými zrcadly, na nichž jsou osazeny přenesené barokní sochy Živlů z roku 1707, údajně z brokoffovské dílny. Zábradlí vlastního mostu je tvořeno monolitickým železobetonovým parapetním trámem, se svislou ocelovou prutovou výplní. Vozovka je patrně původní, na rubu železobetonové konstrukce mostovky předpokládáme asfaltovou izolaci, na ní pak ochranný potěr a výše v pískovém loži kamennou dlažbu. Kamenné kostky jsou kladeny do pásů vějířovitě, po obvodu jsou pak tři řady okrajového lemu. Na jižní straně je k mostu připojena recentní ocelová lávka pro pěší z roku 1968. Most je přes své relativně nevelké rozměry průkopnickým dílem železobetonových mostů v Čechách, které se stalo jedním ze vzorů pro desítky pozdějších větších, obdobně řešených mostů se zavěšenou mostovkou (z nichž největší je most ve Štěchovicích). Význam vyvážené elegantní konstrukce podtrhuje fakt, že byla navržena klasikem moderních železobetonových konstrukcí, akademikem Ing. Stanislavem Bechyně. Barokní sochy Živlů, údajně z brokoffovské dílny, hodnoty mostu podtrhují.

Barokní sochy Živlů představují Zemi, Oheň, Vodu a Vzduch. Na severozápadě je plastika Živlu Země, kterou představuje muž opírající se levou nohou o rýč, s alegorií zeměkoule s ratolestí u nohou, na jihozápadě je plastika Živlu Oheň, který symbolizuje postava ženy, která v pravé ruce svírá hořící srdce a v levé drží plamen, na jihovýchodě je plastika Živlu Vody, představuje jí postava muže, který stojí na hlavě vodního hada a v rukou drží nakloněný džber vody, kterým mu vodu nalévá a na severovýchodě plastika Živlu Vzduch, představuje jí postava ženy opírající se o luk, s holubicí v levé ruce. Všechny čtyři sochy byly vytesány z pískovce v roce 1707. Je třeba zdůraznit, že nejde o výzdobu sakrální, ale profánní povahy.

Stav čtyř alegorických soch je možné obecně charakterizovat jako odpovídající stáří a několika opravným zásahům v minulosti.

Nyní projednávané restaurování soch souvisí s plánovanou stavební obnovou silničního mostu v Křinci. Z tohoto důvodu je navržen transfer a restaurování soch v ateliéru restaurátora. Vzhledem k zajištění ochrany soch před možným poškozením je tento postup opodstatněný. Restaurování je plánováno jako komplexní zásah, který bude mít přímý dopad na celkovou podobu projednávaných děl. Některé restaurátorské postupy není možné blíže specifikovat před zahájením prací, proto je třeba ověřit jejich vhodnost na základě provedených zkoušek. Jedná se především o procesy čištění, provádění tmelení a doplňků i barevné retuše. Tyto práce mají podstatný vliv na finální podobu památky, kdy může dojít k zásadnímu oslabení autenticity restaurovaného díla. Provádění modelačních doplňků musí být založeno na odpovídající historické dokumentaci, případně na analogiích. Nepochopením výtvarných a formálních slohových specifík by mohlo dojít k výrazným desinterpretacím. Velmi důležitá je také systematická dokumentace prováděných prací, kdy lze operativně zachytit možné nálezy. Závěrečná restaurátorská zpráva je tudíž důležitým informačním materiálem o provedeném restaurování a zároveň i podkladem pro péči o památku v budoucnu. Rovněž konání kontrolních dnů je ověřeným způsobem efektivního památkového dohledu nad průběhem prováděných prací.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče považuje ještě za nutné upozornit vlastníka kulturní památky na možnost získání finančních prostředků na obnovu kulturní památky z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje. Podmínky poskytování dotací ze zmíněného



fondu jsou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje [www.kr-stredocesky.cz](http://www.kr-stredocesky.cz) (např. Grantová a dotační řízení – Fond kultury a obnovy památek). Informace o dotačních programech Ministerstva kultury lze získat na internetových stránkách Ministerstva kultury [www.mkcr.cz](http://www.mkcr.cz).

Toto rozhodnutí Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče je vydáno v souladu s vyjádřením NPÚ – ÚOPSC č. j. NPÚ – 321/12253/2016 ze dne 22. 02. 2016.

Rozhodnutí bylo vydáno od zahájení řízení do 30ti dnů, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 71, odst. 3.

## **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Podle ustanovení § 23 správního řádu, nebyl – li adresát při doručování tohoto rozhodnutí zastižen, uloží se toto rozhodnutí v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo v provozovně provozovatele poštovních služeb k vyzvednutí připraveno, považuje se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 307/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

Renata V a n ě u r o v á  
referent odboru školství, kultury  
a památkové péče  
Městského úřadu Nymburk

### Rozhodnutí obdrží:

1/ pí. Ing. Gabriela Čurdová, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IDDS: 4kifr54

### Na vědomí:

- 1/ TUBES, spol. s r. o., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4, IDDS: 6b98p5c
- 2/ Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
- 3/ Městys Křinec, IDDS: grbbdds
- 4/ Město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp
- 5/ Městský úřad Nymburk, odbor výstavby
- 6/ NPÚ-ÚOPSC, Sabinova 5, 130 00 Praha 3, IDDS: 2cy8h6t

Vypraveno dne 23. 03. 2016