



Prováděcí smlouva

číslo objednatele: S-1666/ŘDP/2021

uzavřená v rámci nadlimitní veřejné zakázky č. Z2020-015756 na služby s názvem „**Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), a to na základě Rámcové dohody č. S-8237/ŘDP/2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

1. Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Dodavatel

ENVIROS, s.r.o.

se sídlem: Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Víchem, jednatelem

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31001

IČO: 615 03 240 DIČ: CZ 615 03 240

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

ID datové schránky: ypk4cff

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o dílčím plnění, jinak též Prováděcí smlouvu k veřejné zakázce (dále jen „**Smlouva**“).



2. Preambule

- 2.1. Dne 9.3.2021 uzavřel Objednatel s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Objednateli plnění vymezené v Rámcové dohodě, a to za podmínek stanovených v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele na Zpracování vstupní analýzy vhodnosti EPC k využití dotací z OPŽP byla vybrána na základě principu rotace provedeného v souladu s článkem 4 odst. 4.1 a odst. 4.2. Rámcové dohody, uzavírají Objednatel a Dodavatel tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž účelem je vymezení rozsahu konkrétního dílčího plnění požadovaného Objednatel od Dodavatele.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Smlouvě mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky neupravené touto Smlouvou se řídí Rámcovou dohodou.

3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Dodavatel se na základě této Smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou zavazuje dodat Objednateli plnění spočívající ve zpracování vstupní analýzy využití dotací z OPŽP s využitím metody EPC v rozsahu dle podmínek a parametrů PO5, S.C.5.1, OPŽP 2014 - 2020 specifikované v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným v čl. 4 této Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností z této Smlouvy vyplývajících.

4. Smluvní cena a platební podmínky

- 4.1. Smluvní cena za předmět této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1, resp. v Příloze č. 1, byla stanovena na základě nabídky Dodavatele podané v rámci Veřejné zakázky v souladu s čl. 4 odst. 4.3 a násl. Rámcové dohody jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši **480.000,- Kč** bez DPH (slovy **čtyřistaosmdesát tisíc** korun českých), plus 21% DPH ve výši **100.800,- Kč** (slovy **stotisíc osm set** korun českých), tj. celkem ve výši **580.800,- Kč** s DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).
- 4.2. Smluvní cenu stanovenou v čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy se Objednatel zavazuje hradit na základě Dodavatelem vystavené faktury. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za poskytnuté plnění až po jeho řádném převzetí Objednatel. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na úhradu za plnění.



- 4.3. Smluvní cena bude hrazena formou bankovního převodu. Jednotlivé platby budou hrazeny způsobem a za podmínek stanovených v čl. 5 Rámcové dohody.
- 4.4. Faktura musí obsahovat informaci, že předmět plnění je spolufinancován z programu EU Horizont 2020.

5. Podmínky dodání plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat Objednateli plnění dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy nejpozději do **80 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy, tj. od uveřejnění v Registru smluv po podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
- 5.2. Místem dodání plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele uvedené v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.3. Pro případ prodlení s plněním závazku dle této Smlouvy a jejich příloh či Rámcové dohody a jejich příloh se Smluvní strany dohodly:

na povinnosti Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Smluvní ceny dle čl. 4.1 této Smlouvy s DPH, a to za každý i započatý den prodlení od termínu uvedeného v čl. 5 odst. 5.1, přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí dílčího plnění Objednatel, bylo-li dílčí plnění převzato Objednatel bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění Objednatel převzato s výhradami. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u Dodavatele. Dodavatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu Objednateli do 30 dnů od doručení výzvy. Smluvní pokutu zaplatí Dodavatel bez ohledu na to, vznikla-li Objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě bude v rozporu s ujednáními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ujednáními Rámcové dohody, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě.
- 6.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ust. § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
- 6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 6.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle



zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text Smlouvy, včetně všech jejích příloh. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.

- 6.5. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
- 6.6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobné vymezení předmětu plnění.
Příloha č. 2 - Seznam budov/objektů k provedení vstupní analýzy
- 6.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na její platnost resp. účinnost.

V Praze dne _____

Za Objednatele

Jméno _____

Funkce _____

V Praze dne 30. 3. 2021

Za Dodavatele

Jméno: Ing. Jindřich Pavelka

Funkce: prokurista

Ing.
Jindřich
Pavelka

Digitálně podepsal Ing.
Jindřich Pavelka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-61503240,
o=ENVIROS, sr.o.,
ou=Z0015, cn=Ing. Jindřich
Pavelka, sn=Pavelka,
givenName=Jindřich,
serialNumber=B303071
Datum: 2021.03.30 08:56:25
+02'00'



Příloha č. 1 – Podrobné vymezení předmětu plnění.

Požadavky Objednatele týkající se zpracování vstupní analýzy využití dotací z OPŽP s využitím metody EPC (dále jen „vstupní analýza“)

Dodavatel zpracuje vstupní analýzu vhodnosti využití dotací z OPŽP 2014 – 2020 s využitím metody EPC pro soubor objektů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Posouzení vhodnosti dodavatel provede pro společné využití metody energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a dotace z OPŽP 2014 - 2020, Prioritní osy 5: „Energetické úspory“, Specifického cíle: 5.1 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, dle podmínek aktuální výzvy OPŽP.

Postup včetně termínů na zpracování vstupní analýzy

1. **Objednatel poskytne Dodavateli údaje na kontaktní osoby** organizací kraje, u nichž bude provedena vstupní analýza, v příloze č. 2.
2. **Dodavatel poskytne Objednateli údaje na kontaktní osoby**, které budou provádět vstupní analýzu a budou vstupovat do budov/objektů, do 2 pracovních dnů od účinnosti prováděcí smlouvy.
3. **Objednatel informuje kontaktní osoby** organizací kraje, u nichž bude provedena vstupní analýza, **o kontaktních osobách Dodavatele a o nezbytnosti dokončení přípravy podkladů pro zpracování analýz.**
4. **Předání podkladů k analýze (v elektronické a/nebo listinné formě) Dodavateli zajistí kontaktní osoba příslušné organizace** osobně v sídle organizace kraje nebo elektronicky po předchozí dohodě s kontaktní osobou Dodavatele, umožní Dodavateli místní prohlídku s odborným doprovodem, do 14 dnů od účinnosti smlouvy.
5. **Zpracování vstupní analýzy pro celkem 24 vybraných budov** bude Dodavatelem provedeno **do 80 pracovních dnů** od podpisu prováděcí smlouvy.
6. Objednatel do 14 dnů od podpisu prováděcí smlouvy navrhne termíny společných jednání nad aktuálním stavem přípravy vstupní analýzy – **jednání se uskuteční vždy 1 x v měsíci on-line nebo v sídle Objednatele.**
7. **Dodavatel je povinen zajistit účast svého zástupce na společných jednáních** mezi Objednatelem a Dodavatelem nad aktuálním stavem přípravy analýzy.

Kontaktní osoba za Objednatele:

Mgr. Lucie Línková, tel. 



Vstupní dokumentace pro vstupní analýzu

Objednatel prostřednictvím kontaktních osob organizací Středočeského kraje poskytne Dodavateli pro realizaci činností potřebnou součinnost, spočívající zejména v:

- Koordinaci zajištění a předání všech potřebných vstupních podkladů a informací;
- Koordinaci zajištění prohlídek objektů (budov);

Ke zpracování vstupní analýzy poskytne Objednatel prostřednictvím kontaktních osob příslušných organizací Středočeského kraje, které hospodaří s předmětnými budovami, následující podklady (jsou-li v dané organizaci kraje k dispozici):

- Energetické audit, energetické posudky
 - Průkazy energetické náročnosti budov
 - Pasport objektů
 - Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu
 - Dokumentace k technickému zařízení budov
 - Revizní zprávy
 - Dříve zpracované analýzy
 - Náklady a spotřeby v technických jednotkách za roky 2018 – 2020 (případně 2021, pokud jsou fakticky k dispozici)
 - Údaje o používaných formách energie obsahující nákupy všech forem energie (teplo, zemní plyn, elektřina) a vody
 - Informace o způsobu měření dodávek energie a vody (včetně info o podružném měření)
 - Informace o účtování vyrobeného/dodaného tepla pro ÚT a TV
 - Informace o stávajících provozních režimech objektů
 - Informace o počtu osob užívajících objekt
 - Informace (dokumentaci) o již provedených úsporných opatřeních
 - Informace o plánovaném využití a provozování objektů a o objektech, ve kterých je generován zisk
- Zadavatel nese zodpovědnost za správnost podkladů a poskytnutých údajů a informací

Vstupní analýza – obsah, struktura

Obsah vstupní analýzy

Dodavatel zpracuje vstupní analýzu pro soubor objektů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, o které bude vypracovaná zpráva. V jejím rámci budou provedeny následující činnosti:

- posouzení potenciálu komplexní renovace souboru objektů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy dle podmínek aktuální výzvy OPŽP s využitím metody EPC
- návrh souboru energeticky úsporných opatření; bude se jednat jak o stavební, tak technologická opatření
 - při navrhování jednotlivých energeticky úsporných opatření musí Dodavatel preferovat ta opatření, která jsou podporovanými aktivitami v rámci aktuální výzvy OPŽP
- vyhodnocení očekávaných nákladů a přínosů realizace energeticky úsporných opatření v každém areálu/objektu (podle toho, k čemu se vztahuje IČO)
- závěrečné shrnutí vstupní analýzy včetně souhrnné tabulky/tabulek



Vstupní analýza musí obsahovat souhrnnou informaci (odůvodnění) o vhodnosti/ nevhodnosti analyzovaných objektů/budov pro realizaci energetických úspor metodou EPC s využitím dotace OPŽP.

Záhlaví vstupní analýzy musí obsahovat stejnou vizuální identitu, jaká je uvedena v záhlaví Rámcové dohody i této Prováděcí smlouvy. Objednatel na žádost Dodavatele poskytne příslušné vzory.

Závazná struktura vstupní analýzy

1. Úvod

Předmět díla, základní popis analyzovaných budov, použité podklady

2. Popis stávajícího stavu

Stručný popis stávajícího stavu stavebních konstrukcí a technologického vybavení **každé budovy/objektu**

- 2.1. Základní popis stavební části (konstrukční systémy budovy; základní parametry)
- 2.2. Základní popis instalovaných technologických zařízení (zdroj tepla; vytápění; chlazení; příprava teplé vody; vzduchotechnika; osvětlení; technologie + způsob užívání a provozování (provozní hodiny))
- 2.3. Spotřeba energie
 - Elektrická energie
 - Tepelná energie (SZT)
 - Zemní plyn – teplo
 - Případně ostatní formy energie (uhlí, biomasa, LTO, TTO, ...)
 - Voda
 - Ostatní provozní náklady včetně nákladů na opravy, revize a údržbu
 - OZE – NAPŘ. FVE
- 2.4. Výchozí balance spotřeby paliv a energie

3. Návrh úsporných opatření

Na základě stávajícího stavu každé budovy/objektu, jejího užívání, dat o spotřebě energie, stavu stavebních a technologických zařízení atd. provede Dodavatel identifikaci vhodných energeticky úsporných opatření v každé budově/objektu. Předběžným výpočtem stanoví potenciál úspor energie podle jednotlivých vhodných opatření. Mezi úsporná opatření budou zařazena jak stavební opatření, tak technologická opatření.

Pro navržená opatření stanoví:

- předpokládané úspory energie, úspory ostatních provozních nákladů – úspory budou vyčísleny



- ve fyzikálních jednotkách a orientačně v penězích (v Kč s DPH).
- předpokládané náklady na realizaci každého z navržených opatření v Kč s DPH.
 - způsobilost x nezpůsobilost každého z navržených opatření v souladu s podmínkami aktuální výzvy OPŽP
 - předběžné stanovení celkové výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů na realizaci projektu a předběžné stanovení předběžné výše dotace (podpory) v Kč s DPH.
 - návratnost jednotlivých doporučených energeticky úsporných opatření pro danou budovu, vše při zohlednění synergických vlivů opatření, v rozdělení
 - prostá doba návratnosti
 - prostá doba návratnosti s dotací

3.1. Stavební opatření

3.2. Technologická opatření

3.3. Případné varianty řešení

3.4. Doporučená varianta

Doporučená varianta u každé z budov/objektu musí být konzultována a schválena zástupcem dotčené organizace a objednatele, což musí být v analýze uvedeno.

U stavebních opatření zejména typu zateplení obálky, zateplení střešních konstrukcí a výměny výplní je v doporučené variantě nutné zohlednit skutečnost, zda je či není dané opatření naléhavé a nezbytné s ohledem na stav analyzované budovy a s ohledem na podmínky výzvy OPŽP.

4. Závěrečné shrnutí vstupní analýzy

Dodavatel **shrne zjištěné výsledky vstupní analýzy včetně posouzení vhodnosti budov k realizaci úsporných opatření v souladu aktuální výzvou OPŽP s využitím metody EPC** a pro doporučenou variantu zpracuje do **tabulky** (viz vzor níže)/tabulek souhrnný přehled všech opatření včetně uvedení předběžných parametrů zjištěných v rámci návrhu úsporných opatření u každé budovy.

Počet tabulek je na rozhodnutí Dodavatele. Objednatel však požaduje, aby Dodavatel navrhl takový soubor budov v rámci jedné či více organizací v každé tabulce, který bude jakožto celek vhodný k realizaci energetických úspor s využitím EPC v rámci OPŽP. Počet budov a celkový rozsah bude přiměřený pro pozdější realizaci projektu. Budovy v objektu/areálu nemocnice budou vždy uvedeny v samostatné tabulce a to zejména z důvodu právní formy nemocnice (a.s.), jakožto pozdějšího žadatele o dotaci/podporu na realizaci projektu.



Vzorová tabulka navržených opatření v rámci doporučené varianty

Příloha č. 3											
Přehled navržených energeticky úsporných opatření - doporučená varianta											
Poř. č.	Název organizace a budovy	Název opatření	Úspora energie a vody					Úspora nákladů	Investiční náklady	Prostá doba návratnosti	Prostá doba návratnosti s dotací
			ZP	EE	Teplo	Ostatní	Voda				
			MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	m ³ /rok				
1.											
2.											
3.											
...											
Celkem											
Pozn.: náklady uvádějte v Kč s DPH											
Ostatní - např. uhlí, propan - butan, atd.											

ZP – jednotky MWh budou dle výhřevnosti

Dodavatel doplní v prosté době návratnosti s dotací za „xy“ předpokládanou výši dotace (podpory) na základě výsledku vstupní analýzy zvýšenou o 5 % (za uplatnění metody EPC) a zajistí výpočet této doby v návaznosti na doplněnou % výši dotace (podpory).

Dodavatel je oprávněn doplnit závaznou strukturu o další kapitoly a podkapitoly vstupní analýzy dle potřeby a svého uvážení z důvodu zvýšení celkové kvality materiálu.

Vstupní analýza – akceptace a předání

Výstupem plnění Dodavatele bude Vstupní analýza posouzení vhodnosti využití dotací z OPŽP 2014 - 2020 s využitím metody EPC souboru budov/objektů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Vstupní analýza bude k akceptaci předána v elektronické podobě na emailovou adresu kontaktní osoby Objednatele.

Převzetí vstupní analýzy bude kontaktní osobou Objednatele potvrzeno. **Lhůta pro akceptaci se nepočítá do stanovených 80 pracovních dnů pro zpracování vstupní analýzy.**

- 1) Vstupní analýza nebude akceptována a bude vrácena k doplnění, pokud dojde k nesouladu s požadovanou základní strukturou nebo
- 2) Vstupní analýza bude akceptována – Dodavatel bude kontaktní osobou Objednatele informován a ten předá
 - a) Vstupní analýzu v **tištěné podobě**;
 - b) Vstupní analýzu v **elektronické podobě na datovém nosiči (CD/DVD)**.

O předání vstupní analýzy v případě akceptace (bod 2 výše) bude vyhotoven akceptační a předávací protokol.

Řádným předáním plnění dle Prováděcí smlouvy se rozumí předání vstupní analýzy Dodavatelem bez vad a nedostatků potvrzené podpisem Objednatele na akceptačním a předávacím protokolu.

Dodavatel zajistí předání listinných a/nebo elektronických podkladů pro zpracování analýzy zpět



Spolufinancováno z programu
EU Horizont 2020



Středočeský kraj


příslušné kontaktní osobě organizace kraje, od které jej původně obdržel, a to do 14 kalendářních dnů od akceptace a předání vstupní analýzy.



Příloha č. 2 – Seznam budov/objektů k provedení vstupní analýzy

skupina č. 2								WWW	
Pořadí objektů	IČO	Organizace	Okres	Ulice	č.p.	Místo			
1	71229116	Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb	Benešov	Villaniho	2130	Benešov		http://www.ds-benesov.cz/	ZDR
2	71229132	DOMOV SENIORŮ VOJKOV, poskytovatel sociálních služeb	Benešov	Vojkov	1	Vrchotovy Janovice		http://dd-vojkov.cz/domov-senioru/	ŠKOL
3	71229141	Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb	Benešov	Blanická	1089	Vlašim		http://www.dd-vlasim.cz/	SOC
4	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, NOVÁ INTERNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
5	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, STARÁ INTERNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
6	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, ŘEDITELSTVÍ A LÉKÁRNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
7	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, CHIRURGIE	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
8	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, GYNEKOLOGIE	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
9	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, VSTUPNÍ OBJEKT	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
10	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, ZDRAVOTNICKÝ OBJEKT SZŠ	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
11	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, MIKROBIOLOGIE, LÉKÁRNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
12	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, CENTRÁLNÍ ARCHIV	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
13	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, BÝVALÁ PRÁDELNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
14	273 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, KUCHYŇ	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
15	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, TRANSFÚZNÍ A HEMATOLOGICKÁ STANICE	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	
16	272 532 36	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje	Benešov	Máchova, KOTELNA A SPALOVNA	400	Benešov		www.hospital-bn.cz	



17	61664537	Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565	Benešov	V Sadě	1565	Vlašim		http://www.vlasimoa.cz	
18	61664553	Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41	Benešov	Luční	1699	Vlašim		http://www.sps-vlasim.cz	
19	61924041	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248	Kutná Hora	Masarykova	248	Čáslav		http://www.gymcaslav.cz	
20	61924032	Gymnázium Jiřího Ortana, Kutná Hora, Jaselská 932	Kutná Hora	Jaselská	932	Kutná Hora		www.gymkh.cz	
21	509965	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202	Kutná Hora	Čáslavská	202	Kutná Hora		http://www.soskh.cz	
22	69515	Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75	Kutná Hora	nám. Jana Žižky z Trocnova	75	Čáslav		http://www.soucaslav.cz	
23	61924059	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právním státním jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197	Kutná Hora	Masarykova	197	Kutná Hora		http://www.vos-kh.cz	
24	61924009	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 939	Kutná Hora	Přemysla Otakara II.	939	Čáslav		http://www.sps-caslav.cz	

Zadavatel upozorňuje, že u budovy č. 22 doporučuje zpracování analýzy později. Blíže informace bude podána během 03 - 04/2021.