



## **Městský úřad Černošice**

### **Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací**

Podskalská 19  
120 00 Praha 2

**Spis. ZN.**      **výst.: 69247/2019/Sp**  
**Č.j.:**          MUCE 41568/2020 OSU  
**vyřizuje:**      Bc. Šárka Jochmanová, kancelář č. dv. 112  
**tel./e-mail:**    tel. 221982233  
                         sarka.jochmanova@mestocernosice.cz

V Praze dne 26.6.2020

## **ROZHODNUTÍ**

### **Výroková část:**

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.10.2019 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,**  
**IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,**  
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., s.r.o., Ing. Eva Benešová, IČO 26080273,  
Muchova 223/9, 160 00 Praha 6

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**"II/105 Kabáty, opěrná zeď",**

**která obsahuje tyto stavební objekty:**

**SO 101 Silnice II/105**  
**SO 251 Opěrná zeď v km 10,750**  
**SO 252 Opěrná zeď v km 10,800**  
**SO 301 Kanalizační přípojky**  
**SO 460 Přeložka sdělovacího vedení Cetin**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2068/8 (ostatní plocha), parc. č. 2148/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Jílové u Prahy.

#### **Stavba obsahuje:**

- SO 101 **Silnici II/105** - jedná se o výměnu celé konstrukční vrstvy jízdního pruhu přiléhajícího k navrhované opěrné zdi v délce cca 109,5 m, v jízdním pruhu přiléhajícího k chodníku bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, stávající nivelita terénu se tímto nenavýší, vozovka je v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m, likvidace dešť. vod příčným sklonem vozovky do terénu a směrem k chodníku do uličních vpustí do terénu a přilehlého potoka;

- SO 251 **Opěrnou zeď v km 10,750** - výška 3,1 - 4,1 m, konstrukce z železobetonu šířky 3,5 m na podkladním betonu tloušťky 100 mm, šířka dříku 500 mm, základ a dřík vyztuženy betonářskou ocelí B500 B, římasy šířky 800 mm s pohledovou plochou výšky 650 mm a výškou obruby 150 mm, v příčném sklonu 4% směrem k vozovce, bez přesahu za hranu nosné konstrukce, obrubníková část římasy do vzdálenosti 150 mm od lomu obrubníku opatřena nátěrem typu S4, zbylá část opatřena příčnou striáží;
- SO 252 **Opěrnou zeď v km 10,800** - výška 3,1 - 4,1 m, konstrukce z železobetonu šířky 3,5 m na podkladním betonu tloušťky 100 mm, šířka dříku 500 mm, základ a dřík vyztuženy betonářskou ocelí B500 B, římasy šířky 800 mm s pohledovou plochou výšky 650 mm a výškou obruby 150 mm, v příčném sklonu 4% směrem k vozovce, bez přesahu za hranu nosné konstrukce, obrubníková část římasy do vzdálenosti 150 mm od lomu obrubníku opatřena nátěrem typu S4, zbylá část opatřena příčnou striáží a zábradelním svodidlem;
- Opěrné zdi SO 251 a SO 252 opatřeny izolačním nátěrem 1xALP + 2xALN, vč. odvodnění pomocí HDPE drenážní trubky DN 150 vsakem do terénu s přepadem do potoka;
- SO 301 **Kanalizační přípojky** - nově osazených 2 ks typových betonových uličních vpustí ke dvěma stávajícím s mříží 500x500, třídy D400, s vyústěním do koryta vodoteče skrz opěrnou zeď SO 251, plastové potrubí tř. min. SN12 v profilu DN200;
- SO 460 **Přeložku sdělovacího vedení Cetin** - přeložení stávajícího podzemního kabelu 20XN 0,4 (418:4SR42) v celém úseku od rozvaděče SR42\_JIL094 po místo stávající spojky kabelu u parc. č. 430/1 v k.ú. Jílové u Prahy.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Objekt – silnice II/105 na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 vše v katastrálním území Jílové u Prahy je obousměrná, dvoukruhová, nedělená pozemní komunikace v intravilánové úpravě z východní strany lemovaná chodníkem, ze západní strany opěrnou zdí; stavba bude v rozsahu výměny celé konstrukční vrstvy jízdního pruhu přiléhajícího k navrhované opěrné zdi v délce cca 109,5 m, v jízdním pruhu přiléhajícího k chodníku bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, stávající nivelita terénu se tímto nenavýší, vozovka bude v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m,
2. Opěrná zeď SO 251 a SO 252 bude výšky 3,1 - 4,1 m (viz. výše obsah stavby), vše umístěné na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 v katastrálním území Jílové u Prahy;
3. Stávající směrové vedení silnice II/105 zachováno s tím, že je vozovka v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m. Výstavba komunikace je stavba trvalá.
4. Součástí stavby je odvodnění příčným sklonem vozovky do okolního terénu a dále pomocí kanalizační přípojky, vč. 2 ks nově osazených uličních vpustí ke dvěma stávajícím s mříží 500x500, třídy D400, s vyústěním do koryta vodoteče skrz opěrnou zeď SO 251, vše umístěné na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 vše v katastrálním území Jílové u Prahy;
5. Přeložení stávajícího sdělovacího vedení spol. Cetin a.s. SO 460, bude podzemním kabelem 20XN 0,4 (418:4SR42) v celém úseku od rozvaděče SR42\_JIL094 po místo stávající spojky kabelu u parc. č. 430/1 v k.ú. Jílové u Prahy. Od SR42 bude nový kabel stejné konstrukce jako původní vedení stávajícím chodníkem při silniční obrubě podél stávajícího vedení CETIN až do místa křížení komunikace II/105. Vedení bude v místě přechodu komunikace uloženo do chráničky PE 110 mm a obetonováno.

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Tomáš Roztočil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011745, Bc. Jan Tomšů, MSc, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 3000257 a Tomáš Suchánek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013266. Změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytyčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.

3. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
4. Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu.
5. Dopravní omezení provozu na komunikaci při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, nejpozději 30 dnů před samotným prováděním prací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Protože se jedná o sil. II. třídy, je příslušný náš silniční správní úřad.
6. Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a správců dotčených sítí:

- **Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 9.10.2019 spis. zn.: S-MUCE 50350/2019 OZP/V/Ško a pod č.j.: MUCE 64338/2019 OZP/V/Ško a to zejména:**

- a) Vyústění dešťové kanalizace nebude zasahovat do průtočného profilu toku.
- b) Vybudováním opěrné zdi nesmí dojít ke zhoršení odtokových - průtočný profil bude plynulý. Velikost záhozu podél paty zdi na levém břehu toku bude do 200 kg. Zához bude urovnán vyklínován a poštěrkován. Napojení na stávající koryto musí být směrově a výškově plynulé.
- c) Při provádění stavby musí být bezpečným způsobem zajištěno převádění vody podél budované zdi, tak aby nebyly ohroženy nemovitosti na pravém břehu. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy v toku.
- d) Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude projednáno s vodoprávním úřadem MěÚ Černošce a správcem vodního toku Povodím Vltavy, s.p..
- e) Při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění vodního toku a břehů výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku (např. při přívalových deštích). V případě splavení je nutno koryto ihned vyčistit. Po dokončení prací nesmí žádný odplavitelný materiál zůstat v dosahu velkých vod. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- f) Případná havárie bude ohlášena na Povodí Vltavy, s.p., České inspekci životního prostředí (731 405 313) a Vodoprávního úřadu MěÚ Černošce (havarijní tel. 724v005 981).

- **POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát, ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406:**

- g) Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.
- h) Stavebník je povinen osadit dopravní značení podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (schéma B/6) a po dokončení stavby zajistí jejich opětovné odstranění.

- **Povodí Vltavy, státního podniku – ZÁVODU DOLNÍ VLTAVY ze dne 2.10.2019 pod zn. PVL-53158/2019240-Ma:**

- i) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- j) Vybudováním opěrné zdi nesmí dojít ke zhoršení odtokových - průtočný profil bude plynulý. Velikost záhozu podél paty zdi na levém břehu toku bude do 200 kg. Zához bude urovnán vyklínován a poštěrkován. Napojení na stávající koryto musí být směrově a výškově plynulé.

- k) Při provádění stavby musí být bezpečným způsobem zajištěno převádění vody podél budované zdi, tak aby nebyly ohroženy nemovitosti na pravém břehu. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy v toku, vývoj srážkové situace a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Jílové. Povodí Vltavy nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě.
  - l) Zahájení a ukončení stavby nám bude předem včas oznámeno a to úsekovému technikovi, kterým je Mgr. David Drábek, david.drabek@pvl.cz, 602274124. Budeme přizváni k přejímacímu řízení a závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- **Městského úřadu Jílové u Prahy, stavebního úřadu, ze dne 21.1.2020 pod č.j.: MJuP/00751/2020:**
- m) Polohové a výškové uspořádání uložení kabelového vedení sítě elektronických komunikací bude vůči stávajícím sítím technické infrastruktury při jejich souběhu i křížení splňovat ČSN 736005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - n) Při realizaci stavebního objektu bude zajištěn příjezd ke stávajícím stavbám v dotčeném území, případné znečištění stavební technikou bude řádně a pravidelně likvidováno. Znečištění komunikací a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným čištěním a kropením, které zajistí stavebník. V případě potřeby dočasného umístění zařízení staveniště na pozemcích veřejných prostranství, zajistí žadatel s předstihem povolení záboru veřejného prostranství.
7. Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce. Nakládání s odpady, které vzniknou stavební činností, se bude řídit platnými právními předpisy zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, katalogem odpadů a vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k odkrytí staré deponie odpadů, které se mohou v navážkách vyskytovat, bude k zemním pracím přizván odborný geologický dozor, který určí, zda vyzvednutá zemina bude zaříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout.
  8. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
    - *předání staveniště,*
    - *ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.*
  9. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem: stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona. Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů.
  10. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
  11. Stavebník je povinen před zahájením stavby pořídit pasport / fotodokumentaci stavu uličních fasád přilehlých nemovitostí. V případě, že by vlivem provádění stavby došlo k poškození přilehlých nemovitostí, je stavebník povinen tyto škody na své náklady bezodkladně odstranit, nejpozději však do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
  12. Stavební úřad stanovuje, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,  
Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy.

**Odůvodnění:**

Dne 30. 10. 2019 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, kterou zastupuje spol. Atelier PROMIKA s.r.o. - Ing. Eva Benešová, IČO 26080273, se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6, žádost o vydání společného povolení.

Speciální stavební úřad dne 16.1.2020 pod č.j. MUCE 3723/2020 OSU oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení, tímto dal účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se seznámili s podklady rozhodnutí a uplatnili své námitky popřípadě důkazy.

**Charakteristika stavby:**

Jedná se o opravu opěrné zdi, vč. rekonstrukce silnice II/105, která je obousměrná, dvoukruhová, nedělená pozemní komunikace v intravilánové úpravě z východní strany lemovaná chodníkem, ze západní strany opěrnou zdí, vč. likvidace dešťových vod, dopravního značení a sdělovacího vedení spol. Cetin a.s.. Účelem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti a kvality provozu a zlepšení odtokových poměrů. Řešení úsek silnice leží v zastavěném území a zachovává stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

**Charakteristika pozemků stavby**

Dotčené pozemky parc. č. 2068/8 (ostatní plocha), parc. č. 2148/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Jílové u Prahy, jsou vymezeny platným územním plánem (územní plán města Jílové u Prahy) v ploše pro komunikace.

Plochy slouží pro zabezpečení potřeb dopravy.

**Projektová dokumentace**

Společnou dokumentaci pro umístění a povolení výše uvedené stavby ověřil Ing. Tomáš Roztočil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0011745, Bc. Jan Tomšů, MSc., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 3000257 a Tomáš Suchánek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013266.

**Vlastnická a jiná práva k pozemkům stavby**

Speciální stavební úřad prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí naposledy ověřil výpisem z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu katastrální pracoviště Praha – západ ze dne 24.6.2020, že pro pozemek parc. č. 2068/8 v katastrálním území Jílové u Prahy, evidovaný na LV 1670, má vlastnické právo žadatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, pozemek parc. č. 2148/1 v katastrálním území Jílové u Prahy, evidovaný na listu vlastnictví 10001 má vlastnické právo Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy.

1. Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků společného řízení podle § 94k stavebního zákona

a) podle § 94k odst. b) stavebního zákona je účastníkem každého společného řízení kromě žadatele i obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a to :

- Město Jílové u Prahy,

b) dále jsou podle § 94k písm. c), d) a e) stavebního zákona účastníky společného řízení vlastníci stavby, vlastníci pozemku, na kterém se má záměr uskutečnit, nebo ten, který má k sousedním pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem nebo stavbám, na nich může být společným povolením přímo dotčeno a to jsou:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov,

- Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov,

- Stanislav Dubský, Markušova č.p. 1630/3, Praha 4 - Chodov, 149 00 Praha 415,
- Jaroslava Janásová, Komenského č.p. 432, 254 01 Jílové u Prahy,
- Věra Lněničková, Kabáty č.p. 38, 254 01 Jílové u Prahy,
- Ivan Malysh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy,
- Olga Malysh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy,
- Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, Komenského č.p. 974, Beroun - Závodí, 266 01 Beroun 1,
- Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň,
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
- Aleš Kozel Elektroslužba, Krhanice č.p. 88, 257 42 Krhanice.

Pro vydání společného povolení byly předloženy následující podklady:

- závazné stanovisko MěÚ Černošice, odboru územního plánování ze dne 25.10.2019 Spis. ZN. uup:43124/2019/Ba/Jílo a pod č.j.: MUCE 68278/2019 OUP,
- stanovisko MěÚ Černošice, odboru životního prostředí ze dne 1.8.2019 pod č.j. MUCE 43311/2019 OŽP/Zaz a ze dne 9.10.2019 pod č.j. MUCE 64338/2019 OZP/V/Ško,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje krajského ředitelství, odloučeného pracoviště Řevnice ze dne 11.7.2019 pod ev. Č. PZ – 296 – 2/2019/PD,
- stanovisko KŘ policie ČR DI Praha venkov – JIH ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406,
- vyjádření KSÚS Středočeského Kraje, příspěvkové org. ze dne 20.6.2019 pod zn. 32284/19/KSÚS,
- stanovisko KHS Střed. kraje ze dne 9.7.2019 pod č.j. KHSSC 35021/2019,
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 12.7.2019 pod zn. 2872/2019,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.7.2019 pod č.j. 090944/2019/KUSK,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy ze dne 16.7.2019 pod č.j. 090951/KUSK-DOP/Bry,
- závazné stanovisko Městského úřadu Jílové u Prahy, stavebního úřadu, ze dne 21.1.2020 pod č.j.: MJuP/00751/2020,
- vyjádření Městského úřadu Jílové u Prahy ze dne 12.7.2019 pod č.j.: MJuP/04772/2019/KANV/Zim,
- vyjádření Městského úřadu Jílové u Prahy, odboru životního prostředí ze dne 19.7.2019 pod č.j.: MJuP/04769/2019/OŽP/02,
- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 9.7.2019 pod zn. 110190268,
- vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku – ZÁVODU DOLNÍ VLTAVY ze dne 2.10.2019 pod zn. PVL-53158/2019240-Ma,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 10.9.2019 pod č.j. 742963/19,
- sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2019 pod zn. 1105163908 a ze dne 24.7.2019 pod zn. 1104731469,
- vyjádření spol. Aleš Kozel Elektroslužba ze dne 17.3.2019 pod ev. č. Správce: 005/19,
- informace o pozemcích ze dne 30.10.2019,
- 3x ověřená PD Ing. Tomášem Roztočilem s datem 04/2019.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, protože bylo vydáno dne 25.10.2019 Spis. ZN. uup:43124/2019/Ba/Jílo a pod č.j.: MUCE 68278/2019 OUP souhlasné závazné stanovisko MěÚ Černošice, odboru územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti ani záporná stanoviska dotčených orgánů.

### **Stavební úřad upozorňuje stavebníka:**

- Stavebník v souladu s vyjádřením POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravního inspektorátu, ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406, osadí dopravní značení podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (schéma B/6). Dopravní značky budou rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení budou provedeny výhradně jako reflexní a po ukončení akce bude povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě k akci budou odstraněny.
- Speciální stavební úřad dále uvádí, že stavebník po dokončení stavby požádá v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů **o stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě** u OSU – oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice tak, aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení, tzn. min. **30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby.**

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před

zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat je tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci.

Ing. Petra Pelešková v. r.  
vedoucí odboru stavební úřad  
Městský úřad Černošice  
„otisk úředního razítka“

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Atelier PROMIKA s.r.o., s.r.o., IDDS: teynx2v

sídlo: Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice

Stanislav Dubský, Markušova č.p. 1630/3, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Jaroslava Janásová, Komenského č.p. 432, 254 01 Jílové u Prahy

Věra Lněničková, Kabáty č.p. 38, 254 01 Jílové u Prahy

Ivan Malýsh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy

Olga Malýsh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Drahomír Mejzr, Mba, Komenského č.p. 974, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - Pavlína Pochopová, IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Aleš Kozel Elektroslužba, Krhanice č.p. 88, 257 42 Krhanice

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

MĚSTO ČERNOŠICE, odbor územního plánování, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

PČR, územní odbor Praha-venkov-JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice