

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH

V souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci.

1. Základní údaje o zadavateli

Název: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

IČ: 00069175

Telefon: +420 325 612 540, **web:** <http://www.hsvos.cz/>, **e-mail:** info@hsvos.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Podoláková, ředitelka školy, **tel.:** 739 080 662, **e-mail:** podolakova@hsvos.eu

2. Specifikace předmětu zakázky

Název dodávky

Dodávka služeb: Oprava podlah v učebnách

Předmětem zakázky je oprava podlah v učebnách budovy školy – v souladu s doporučením Statického posudku, který je přílohou této dokumentace:

- Učebna č. 101 – 64,99m²
- Učebna č. 108 – 68,68m²
- Učebna č. 115 – 39,90m²
- Učebna č. 116 – 16,8 m²
- Učebna č. 314 – 12,16 m²
- soupis a rozsah nejdůležitějších prací a dodávek: (podrobně viz Výkaz výměr)
 - demontáž původní podlahy
 - odstranění a odvoz sutí, konstrukcí a hmot
 - rekonstrukce podlahy:
 - stávající záklop + stropní konstrukce
 - separační textilie
 - násyp – fr. 1 – 4 (110mm)/ deska z pěnového polystyrenu
 - nepískovaná lepenka
 - betonová mazanina se sítí (50mm)
 - pokládka podlahové krytiny včetně lišt
 - výmalba učebny

Rozsah veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením zákona č.134/2016 Sb., v platném znění.

3. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady.

Doba plnění veřejné zakázky (dodání předmětu zakázky)

Předpokládaný termín zahájení plnění: 2. 7. 2021

Předpokládaný termín ukončení plnění: **31. 8. 2021**

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Organizace: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

Úřední hodiny kanceláře školy: po-pá 8:00-14:00

Lhůta pro podání nabídek: 8.6. 2021 - 22. 6. 2021 12:00 hod

Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek: **22. června 2021, začátek v 13:00 h**

Pozn. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek je neveřejné.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, komise dle § 110 zákona neotevívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídek

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v jednom vyhotovení. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem: „Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT – Oprava podlah v učebnách. Na obálce budou dále uvedeny: název a adresa zadavatele, název a adresa uchazeče.

Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele v úředních hodinách kanceláře školy. Dále mohou být nabídky k veřejné zakázce doručeny poštou nebo kurýrní službou na výše uvedenou adresu.

Rozhodující je prezenční razítko zadavatele. V případě doručení poštou/kurýrní službou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky.

Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení.

5. Zpracování nabídkové ceny, obchodní a platební podmínky.

Zpracování nabídkové ceny

Uchazeč podrobně specifikuje všechny položky nabídky.

Uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu dodávky a celkovou nabídkovou cenu (bez DPH i s DPH). Nabídková cena bude přenesena do „Krycího listu nabídky“, který je v příloze č. 1 této „Zadávací dokumentace“.

Celková předpokládaná hodnota zakázky:

- bez DPH: 565 289,- Kč
- DPH: 118 711,- Kč
- s DPH: 684 000,- Kč

Uvedené hodnoty zakázky jsou stanoveny jako maximální a v nabídce uchazečů nesmí být žádná z nich překročena. V opačném případě bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče, bude uvedena v české měně (CZK) a definována jako „cena nejvýše přípustná“.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 30 dnů.

Obchodní a platební podmínky

Všechny platební podmínky musí být zpracovány v návrhu smlouvy.

Úhrada faktur proběhne po ukončení dodávky na základě předloženého daňového dokladu (faktury), a to po uskutečnění předmětu veřejné zakázky.

Splatnost daňového dokladu bude minimálně 14 dnů od doručení zadavateli. V návrhu smlouvy může uchazeč navrhnout i lhůtu delší. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet uchazeče. Zálohy zadavatel neposkytuje.

Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zadavateli.

Smluvní cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění. V případě vyšší nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami.

Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

Požadavky na záruční a pozáruční podmínky

Zadavatel požaduje vyřízení reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení písemné či elektronické reklamace uchazeči, tj. po dobu záruky poskytnutí náhrady za zjištěnou závadu v průběhu následujících 30-ti pracovních dnů po nahlášení závady.

6. Kvalifikační předpoklady

Prokázání základní způsobilosti je uchazeč povinen prokázat dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Prokázání základní způsobilosti uchazeč doloží formou čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této „Zadávací dokumentace“. Čestné prohlášení je třeba předložit v originále či úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni předložení nabídky starší 90 dnů.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona prokáže uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů bude předložen v prosté kopii originálu.

7. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení. Doklady a prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být doložen v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Členění nabídky

1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran
3. Doklady ke splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (včetně Čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
4. Čestné prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek (vzor Čestného prohlášení je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)
5. Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
6. Návrh smlouvy
7. Přílohy (nepovinné)

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, zadavatel sdělí tuto změnu všem osloveným dodavatelům a zveřejní ji stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám si lze vyžádat u kontaktní osoby písemně nebo elektronicky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace všem osloveným dodavatelům nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.

9. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

10. Požadavky na návrh smlouvy

Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Návrh smlouvy musí obsahovat zejména:

- a) označení smluvních stran;
- b) vymezení předmětu plnění
- c) termíny plnění dle požadavků této výzvy;
- d) místo plnění dle požadavků této výzvy;
- e) cenu dle požadavků této výzvy;
- f) obchodní a platební podmínky dle této výzvy;
- g) smluvní pokutu;
- h) další ujednání.

11. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky provede zadavatel písemně do 5 pracovních dnů od rozhodnutí.

12. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Vzor krycího listu nabídky
2. Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor Čestného prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek

V Poděbradech dne 7.6.2021



PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy

**Hoteľová škola, Vyšší odborná škola
hotelnictví a turistiky a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
příspěvková organizace 4
Komenského 1680/1, 290 60 Poděbrady
IČO: 000 69 175, tel.: 325 612 540-42**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH“

Název zadavatele: **Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady**
Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady
IČ: 00069175
DIČ: CZ00069175

UCHAZEČ:	
IČ:	
SÍDLO:	
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:	
TELEFON, FAX,E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

CELKOVÁ CENA BEZ DPH	
DPH V Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podání nabídky.

V dne

.....
Podpis a razítko
oprávněné osoby uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

.....
název uchazeče/zájemce, IČ

Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto

čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky uchazeč/zájemce o zakázku

„Oprava podlah v učebnách“

(zadavatel: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady)

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,

- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

V dne

.....
podpis oprávněné osoby uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

zakázky

„Oprava podlah v učebnách“

(zadavatel: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Poděbrady)

Prohlašuji, že:

- a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl a obsahuje
stran¹,
- b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé,
- c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve všech
bodech.
- d) subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového
řízení

V dne

.....
podpis oprávněné osoby uchazeče

¹ Doplní uchazeč

Rozpočet stavby

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava podlah ve HŠ Poděbrady - 2021 - učebny
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Oprava podlah ve HŠ Poděbrady - 2021 - učebny

Popis

Cena

DPH

Cena s DPH

SO_01:Třída 101

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

713: Izolace tepelné

762: Konstrukce tesařské

775: Podlahy dřevěné

776: Podlahy povlakové

784: Malby

V03: Zařízení staveniště

V06: Územní vlivy

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

SO_02: Třída 108

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

713: Izolace tepelné

762: Konstrukce tesařské

775: Podlahy dřevěné

776: Podlahy povlakové

784: Malby

V03: Zařízení staveniště

V06: Územní vlivy

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

SO_03: Třída 115

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

713: Izolace tepelné

762: Konstrukce tesařské

775: Podlahy dřevěné

776: Podlahy povlakové

784: Malby

V03: Zařízení stavenišť

V06: Územní vlivy

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

SO_04: Třída 116

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

713: Izolace tepelné

762: Konstrukce tesařské

775: Podlahy dřevěné

776: Podlahy povlakové

784: Malby

V03: Zařízení stavenišť

V06: Územní vlivy

V07: Provozní vlivy

V09: Ostatní náklady

006: Úpravy povrchu

300 g/m² netkaná geotextilie (role/100m²) tavený - plocha: 100m², hmotnost role: 30kg, materiál: 1

Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý

Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně

Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm

Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných

Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými

PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m

Zařízení stavenišť

Mimostaveništní doprava materiálů

Provoz investora, třetích osob

Stroje a zařízení nevyžadující montáž - pumpa na beton, domíchávač

SO_01:Třída 101

006: Úpravy povrchu

1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	64,99	8,00	70,189		-
2.	SP	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	64,99	-	64,99		-
3.	SP	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	64,99	-	64,99		-
4.	SP	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,204	8,00	0,22		-
5.	SP	633811111						-
6.	SP	633911111						-
7.	SP	634111113						-

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	632441226						-
2.	SP	952901111						-
3.	SP	965082923						-

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	997013217						-
2.	SP	997013509						-
3.	SP	997013511						-
4.	SP	997013831						-
5.	SP	998011003						-

713: Izolace tepelné

1.	H	28375910						-
2.	SP	713121111						-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stěch překrytí pásem A 330H	m2	64,99	15,00	74,739	-
4.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	-
762: Konstrukce tesářské								
1.	SP	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 25 mm na straz šroubovaných	m2	64,99	-	64,99	-
2.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	-
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775511810	Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	64,99	-	64,99	-
2.	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29	-
776: Podlahy povlakové								
1.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	64,99	10,00	71,489	
2.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	32,8	2,00	33,456	
3.	SP	776141112	Výrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	64,99	-	64,99	
4.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	64,99	-	64,99	
5.	SP	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	64,99	-	64,99	
6.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	32,8	-	32,8	
7.	SP	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	64,99	-	64,99	
8.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	
784: Malby								
1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,71	-	130,71	
2.	SP	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,71	-	130,71	
V03: Zařízení staveniště								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	
V06: Územní vlivy								
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	
V07: Provozní vlivy								
1.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0	
V09: Ostatní náklady								
1.	ON	091104000	Stroje a zařízení nezžadující montáž - pumpa na beton, domíchávač	hod	1,5	-	1,5	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_02: Třída 108

006: Úpravy povrchu

1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 nekaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	68,68	8,00	74,174		
2.	SP	181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svaňu do 1:5	m2	68,68	-	68,68		
3.	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	68,68	-	68,68		
4.	SP	631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,216	8,00	0,233		
5.	SP	633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - střížení šlembu	m2	68,68	-	68,68		
6.	SP	633991111 Náštitik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	68,68	-	68,68		
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	33,42	-	33,42		

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	68,68	-	68,68		
2.	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	68,68	-	68,68		
3.	SP	965082923 Odstranění nátěrů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,869	-	6,869		

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	997013217 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	11,84	-	11,84		
2.	SP	997013509 Připlatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,938	-	77,938		

3.	SP	997013511 Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,84	-	11,84		
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	11,84	-	11,84		
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,639	-	4,639		

713: Izolace tepelné

1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	68,68	3,00	70,74		
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	68,68	-	68,68		
3.	SP	713191121 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí pásem A 330H	m2	68,68	15,00	78,982		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	
762: Konstrukce tesarské								
1.	SP	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevošlépkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	68,68	-	68,68	
2.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775511810	Demontáž podlah výškových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	68,68	-	68,68	
2.	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29	
776: Podlahy povlakové								
1.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	68,68	10,00	75,548	
2.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	33,8	2,00	34,476	
3.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stérkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	68,68	-	68,68	
4.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	68,68	-	68,68	
5.	SP	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	68,68	-	68,68	
6.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	33,8	-	33,8	
7.	SP	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	68,68	-	68,68	
8.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	
784: Malby								
1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,44	-	127,44	
2.	SP	784211001	Jednotvárné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,44	-	127,44	
V03: Zařízení stavenišť								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	
V06: Územní vlivy								
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	
V07: Provozní vlivy								
1.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0	
V09: Ostatní náklady								
1.	ON	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - pumpa na beton, domíchávač	hod	1,5	-	1,5	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_03: Třída 115

006: Úpravy povrchu

1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 nekaná geotextilie (role/100m2) lavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	39,9	8,00	43,092		
2.	SP	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	39,9	-	39,9		
3.	SP	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	39,9	-	39,9		
4.	SP	631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,126	8,00	0,136		
5.	SP	633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	39,9	-	39,9		
6.	SP	633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	39,9	-	39,9		
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	31,03	-	31,03		

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	39,9	-	39,9		
2.	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,9	-	39,9		
3.	SP	965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,991	-	3,991		

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	997013217 Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,945	-	6,945		
2.	SP	997013509 Připlátek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,656	-	117,656		

3.	SP	997013511 Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,945	-	6,945		
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	6,945	-	6,945		
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,002	-	7,002		

713: Izolace tepelné

1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	39,9	3,00	41,097		
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	39,9	-	39,9		
3.	SP	713191121 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš přikrytí pásem A 330H	m2	39,9	15,00	45,885		
4.	SP	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95		

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátové

Výměra

Jedn. cena

Cena

762: Konstrukce tesaiské

1.	SP	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na straz šroubovaných	m2	39,9	-	39,9		
2.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesaiské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79		

775: Podlahy dřevěné

1.	SP	775511810	Demontáž podlah výsových přibližných s lištami přibližnými	m2	39,9	-	39,9		
2.	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29		

776: Podlahy povlakové

1.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	39,9	10,00	43,89		
2.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	25,4	2,00	25,908		
3.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	39,9	-	39,9		
4.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	39,9	-	39,9		
5.	SP	776251111	Lepení pásu z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	39,9	-	39,9		
6.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	25,4	-	25,4		
7.	SP	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	39,9	-	39,9		
8.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4		

784: Malby

1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omlutného v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,176	-	120,176		
2.	SP	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,176	-	120,176		

V03: Zařízení staveniště

1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0		
----	----	-----------	---------------------	----	-----	---	-----	--	--

V06: Územní vlivy

1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0		
----	----	-----------	-----------------------------------	----	-----	---	-----	--	--

V07: Provozní vlivy

1.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0		
----	----	-----------	--------------------------------	----	-----	---	-----	--	--

V09: Ostatní náklady

1.	ON	091104000	Stroje a zařízení nezžadující montáž - pumpa na beton, domichávací	hod	1,5	-	1,5		
----	----	-----------	--	-----	-----	---	-----	--	--

SO_04: Třída 116

006: Úpravy povrchu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) lavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	16,8	8,00	18,144		
2.	SP	181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1,5	m2	16,8	-	16,8		
3.	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š do 3 m	m2	16,8	-	16,8		
4.	SP	631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,053	8,00	0,057		
5.	SP	633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - střížení šlepu	m2	16,8	-	16,8		
6.	SP	633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	16,8	-	16,8		
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	13,07	-	13,07		
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	16,8	-	16,8		
2.	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,8	-	16,8		
3.	SP	965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,68	-	1,68		
009: Přesun hmot HSV								
1.	SP	997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,924	-	2,924		
2.	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,372	-	120,372		
3.	SP	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,924	-	2,924		
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,924	-	2,924		
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,025	-	3,025		
713: Izolace tepelné								
1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	16,8	3,00	17,304		
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,8	-	16,8		
3.	SP	713191121 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stěch překrytí pásem A 330H	m2	16,8	15,00	19,32		
4.	SP	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95		
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762511847 Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na straz šroubovaných	m2	16,8	-	16,8		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátané	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,79	
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775511810	Demontáž podlah výšových přiblížených s lištami přiblíženými	m2	16,8	–	16,8	
2.	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,29	
776: Podlahy povlakové								
1.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	16,8	10,00	18,48	
2.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	18,8	2,00	19,176	
3.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	16,8	–	16,8	
4.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	16,8	–	16,8	
5.	SP	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	16,8	–	16,8	
6.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	18,8	–	18,8	
7.	SP	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	16,8	–	16,8	
8.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,4	
784: Malby								
1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,56	–	55,56	
2.	SP	784211001	Jednósobné bílé malby ze směsi za mokra výborné odtěruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,56	–	55,56	
V03: Zařízení staveniště								
1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	–	1,0	
V06: Územní vlivy								
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	–	1,0	
V07: Provozní vlivy								
1.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	–	1,0	
V09: Ostatní náklady								
1.	ON	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - pumpa na beton, domichávací	hod	1,0	–	1,0	
SO_04: Třída 314								
006: Úpravy povrchu								
1.	H	0003-00013801-00	300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost	m2	12,16	8,00	13,133	
2.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,16	–	12,16	
3.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	12,16	–	12,16	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,038	8,00	0,041	
5.	SP	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - strižení šelnu	m2	12,16	-	12,16	
6.	SP	633991111	Náštiřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	12,16	-	12,16	
7.	SP	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	11,96	-	11,96	
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	632441226	Poděr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	12,16	-	12,16	
2.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,16	-	12,16	
3.	SP	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,216	-	1,216	
009: Přesun hmot HSV								
1.	SP	997013217	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m	t	2,117	-	2,117	
2.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,372	-	40,372	
3.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,117	-	2,117	
4.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,117	-	2,117	
5.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,025	-	3,025	
713: Izolace tepelné								
1.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	12,16	3,00	12,525	
2.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,16	-	12,16	
3.	SP	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H	m2	12,16	15,00	13,984	
4.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na straz	m2	12,16	-	12,16	
2.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775511810	Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	12,16	-	12,16	
2.	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29	
776: Podlahy povlakové								
1.	H	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10,	m2	12,16	10,00	13,376	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

2.	H	28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	16,74	2,00	17,075	
3.	SP	776141112	Výrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	12,16	-	12,16	
4.	SP	776201812	Demonťáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	12,16	-	12,16	
5.	SP	776251111	Lepení pásů z přírodního linoleta (marmolea) standardním lepidlem	m2	12,16	-	12,16	
6.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	16,74	-	16,74	
7.	SP	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	12,16	-	12,16	
8.	SP	998776203	Presun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	

784: Malby

1.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,06	-	47,06	
2.	SP	784211001	Jednolásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,06	-	47,06	

V03: Zařizení staveniště

1.	ON	030001000	Zařizení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	
----	----	-----------	---------------------	----	-----	---	-----	--

V06: Územní vlivy

1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	
----	----	-----------	-----------------------------------	----	-----	---	-----	--

V07: Provozní vlivy

1.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0	
----	----	-----------	--------------------------------	----	-----	---	-----	--

V09: Ostatní náklady

1.	ON	091104000	Stroje a zařízení nezřadující montáž - pumpa na beton, domichávač	hod	1,0	-	1,0	

1.	H							
2.	SP							
3.	SP							

4.	SP							
----	----	--	--	--	--	--	--	--

5.	SP							
6.	SP							
7.	SP							

1.	SP							
----	----	--	--	--	--	--	--	--