

Spisová značka: MUNYM-110/78782/2018  
Číslo jednací: MUNYM-110/96801/2018/NoI  
Vyřizuje: Nollová Radka  
Telefon: 325 501 453  
Nymburk: 2.1.2019

**Toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne**

2.2.2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská č.p. 81/11  
150 00 Praha 5-Smíchov

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

**MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK**  
odbor výstavby  
288 28 NYMBURK

*-3 July*

### Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.10.2018 podal

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,  
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
který zastupuje Ivana Staňková, nar. 20.09.1964, Dlouhá č.p. 682, Liberec XXV-Vesec, 463 12  
Liberec 25**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

### **III/32926, Veleliby - most ev.č. 32926-6**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 688, 689, 695, 734, 735, 738, 740 v katastrálním území Dvory u Nymburka.

### Stavba obsahuje:

- Obnova stávajícího mostu na silnici III/32926 v intravilánu mezi obcemi Veleliby a Dvory. Stávající most bude demontován, bude provedena výstavba nového mostu s šířkou 6,5 m, bude upraveno šířkové uspořádání komunikace na předpolí mostu v celkové délce 65 m tak, aby se plynule navázalo na stávající stav komunikace o š. 5,5 m. Během stavby bude silnice III/32926 v místě mostu zcela uzavřena, doprava bude převedena na objízdnu trasu,

Stavba je členěna na stavební objekty:

**SO 101 – Úprava komunikace**

Směrové řešení respektuje stávající stav. Od začátku úseku je komunikace do km 0,036 vedena v levostranném oblouku o poloměru 45 m, dále přímého úseku do (km 0,063). Výškové řešení je mírně upraveno oproti stávajícímu stavu, tak aby v místě mostu byl minimální spád 0,5 %. Z tohoto důvodu je v místě mostu nová niveleta o cca 0,1 m níž.

Šířkové uspořádání na mostě a na upravovaných předpolích mostu odpovídá kategorii S 6,5. Příčný sklon je na začátku úseku levostranný 2,5 % následuje levostranný 5,0 % a za mostním objektem přechází na střežovitý 2,5 %. Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě s označením D1-N-IV-PIII.

Po obou stranách komunikace jsou v dotčených úsecích reprofilovány stávající příkopy. Na most navazuje ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení H1 v délce 12 m s dlouhými výškovými náběhy. Minimální výška horní hrany je 750 mm. Svodidlo se vybaví směrovými nástavci a odrazkami ve svodnici.

**SO 201 – Most ev. č. 32926-6**

K bourání stávajících konstrukcí se použijí lehké strojní mechanizmy.

Založení mostní konstrukce je navrženo jako plošné, na podkladní beton v úrovni prachovců (R3). Pod všemi plošnými základy spodní stavby mostu je navržena vrstva podkladního betonu tl. 150 mm. Základ opěry je navržěn jako pas, horní povrch je vyspárován k vnějším okrajům základu. Základy budou rámově spojeny s opěrami. Opěry mostu, rámové stojky, jsou navrženy jako monolitické železobetonové stěny konstantní tloušťky.

Součástí spodní stavby jsou čtyři rovnoběžná křídla opěr. Křídla jsou částečně zavěšená na opěrách mostu a částečně uložena na plošných základech. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická železobetonová deska. Nosná konstrukce spolu s opěrami tvoří polorám. Na okrajích nosné konstrukce jsou navrženy čelní zdi, které plynule navazují na křídla. Na obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy.

Voda z povrchu mostu je přirozenou cestou, podélným a příčným sklonem vozovky, svedena za mostní konstrukci do odvodňovacího skluzy z kamenné dlažby na obou stranách mostu za opěrami.

Na vnějších hranách obou říms mostu se osadí zábradelní svodidlo se svislou výplní. V území pod mostem je navrženo zpevnění původního koryta. Během stavby se vodoteč dočasně povede v místě v potrubí o DN 100 mm.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po odstranění stávající stavby.
  - b) Pro provedení nové nosné konstrukce.
  - c) Před dokončením.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Před zahájením výkopových prací je žadatel povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
7. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.

9. Budou splněny podmínky [Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Nymburk, odboru výstavby ze dne 3.10.2018 č.j. MUNYM-110/74859/2018/Mor:

### **1. Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme: - odpady vzniklé ze stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením, - doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby.

### **2. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany ZPF podle ust. § 7 odst. 4 zákona vydává toto vyjádření:

- i) - při realizaci stavby je nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnnutnější plochu ZPF a práce provádět především v době vegetačního klidu,
- ii) - po ukončení nezemědělské činnosti neprodleně provést terénní úpravu pozemků použitých pro pracovní pruh, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině,
- iii) - budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

### **3. Ochrana vod**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: před započítím úpravy toku pod mostem (odlážďení koryta) je nezbytné postupovat dle § 15a odst. 3 shora uvedeného zákona, tzn. udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu min. 15 dnů předem společně se zpracovanou projektovou dokumentací k záměru.

### **4. Doprava na pozemních komunikacích**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Zhotovitel v předstihu požádá MěÚ Nymburk, Odbor SMM o Zvláštní užívání a Stanovení přechodné úpravy provozu. K tomu doloží stanovisko Policie ČR-DI Nymburk, KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, Oblast Kutná Hora, Obce Dvory a autobusového dopravce Arivu a Pražskou integrovanou dopravu.

10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Nymburk, odb. ŽP ze dne 14.3.2018 č.j. MUNYM-100/18123/2018/Kra:

a) Výše uvedenou akcí nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

- b) Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod, zejména ropnými látkami a volně loženým materiálem.
  - c) Před započítím úpravy toku pod mostem (odláždění koryta) je nezbytné postupovat dle § 15a odst. 3 vodního zákona, tzn. udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu min. 15 dnů předem, společně se zpracovanou projektovou dokumentací k záměru.
  - d) Před započítím stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán, odsouhlasený správcem vodního toku.
  - e) Havarijný plán bude předložen ke chválení vodoprávním úřadem.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Nymburk, odb. ŽP ze dne 14.6.2018 č.j. MUNYM-100/147590/2018/Ste:
- a) Vzhledem k tomu, že vodní tok je podle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během nich nedošlo k poškození perspektivních dřevin, břehových porostů, nebo ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů.
  - b) Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností M-Projekce s.r.o., IČ: 050 61 415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, název akce: III/32926, Veleliby – most ev. č. 32926-6, číslo zakázky: 17-030-02.
  - c) Orán ochrany přírody a krajiny bude předem informován o zahájení stavebních prací a bude mu umožněno provádět v průběhu prací kontrolní činnost.
  - d) Při provádění prací budou preventivně dodržována bezpečnostní opatření k uniku ropných látek ze strojů do okolí.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru školství a památkové péče ze dne 20.2.2018 č.j.ŠKaPP/060/8027/2018/Van:
- a) Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“). Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jakou jsou např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonice, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
  - b) Stavebníci jsou povinni již od doby přípravy stavby záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha. Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, popř. Polabskému muzeu v Poděbradech pro rychlé zajištění nálezové situace.
  - c) Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
  - d) Dojde-li při stavebních pracích nebo v souvislosti s tím k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a odboru ŠKaPP a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezů přerušit.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Nymburk, Dopravního inspektorátu, ze dne 19.9.2018 č.j. KRPS-240274-1/ČJ-2018-010806-PD:
- a) Svodidlo bude provedeno a umístěno v souladu s ČSN 73 6101 a TP 114.
  - b) Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
  - c) Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 –Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
  - d) Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
  - e) Před zahájením stavby bude předloženo DI PČR Nymburk k odsouhlasení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrského opatření.
14. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. ze dne 2.3.2018 č.j. PVZ/17/52040/Hv/0 a ze dne 26.9.2018 č.j. PVZ/18/38586/Hv/0.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11,  
150 00 Praha 5-Smíchov

### Odůvodnění:

Dne 16.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MUNYM-110/22693/2018 dne 04.06.2018.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí ze dne 14.3.2018 č.j. MUNYM-100/18123/2018/Kra
- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí ze dne 14.6.2018 č.j. MUNYM-100/47590/2018/Ste
- Městský úřad Nymburk, odbor výstavby ze dne 3.10.2018 č.j. MUNYM-110/74859/2018/Mor
- Městského úřadu Nymburk, odboru školství a památkové péče ze dne 20.2.2018 č.j. ŠKaPP/060/8027/2018/Van
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, ze dne 19.9.2018 č.j. KRPS-240274-1/ČJ.2018-010806-PD
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk ze dne 5.9.2018 ev.č.NY-489-2/2018/PD
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk ze dne 14.8.2018 sp.zn. KHSSC 42278/2018
- Obec Dvory, ze dne 10.8.2018 a ze dne 27.3.2018
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmu Praha, ze dne 29.12.2017 pz.zn. 992/2017/8201/OÚZ-LIT
- Povodí Labe, s.p. ze dne 2.3.2018 č.j. PVZ/17/52040/Hv/0 a ze dne 26.9.2018 č.j. PVZ/18/38586/Hv/0
- Obec dvory ze dne 10.8.2018 a ze dne 27.3.2017
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková ze dne 29.12.2017 sp.zn. 99210/2017-8201-OÚZ-LIT
- VaK Nymburk, a.s., ze dne 30.1.2018 zn. 4663/2018
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 7.8.2018 zn. 0100966934, ze dne 9.8.2018 zn. 001099563303
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 7.8.2018 pod zn. 0200789500
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 7.8.2018 č.j. 688662/18
- GridServices, s.r.o., ze dne 2.10.2018 zn. 5001785849
- Státní pozemkový úřad, ze dne 31.1.2018 zn. 053382/2018/66/Hav
- PHOTO ENERRGY OPERATIONS CZ s.r.o. ze dne 7.4.2017
- České radiokomunikace a.s. ze dne 18.8.2018 zn. UPTS/OS/199908/2018
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8.8.2018 zn. E29050/18



- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 7.8.2018 zn. 180807-155689392

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Dvory, Povodí Labe, státní podnik, Vladimír Pokorný, Růžena Pokorná, Ing. Luboš Pokorný, Římskokatolická farnost Nymburk, Státní pozemkový úřad, GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejích zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Radka Nollová  
referentka odboru výstavby



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ivana Staňková, IDDS: jj8zjm3

Obec Dvory, IDDS: cq8akji

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Vladimír Pokorný, Na Chmelnici č.p. 276/3, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

Růžena Pokorná, Na Chmelnici č.p. 276/3, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

Ing. Luboš Pokorný, IDDS: epd8mkd

Římskokatolická farnost Nymburk, IDDS: ghbd7rk

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmu Praha, IDDS: hjyaavk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e