



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 31.7.2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtnanem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice, I. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V příloze č. 1 soupisu prací, v seznamu vedlejších a doplňkových nákladů, je také uvedeno, že mají být oceněny náklady na zajištění billboardů a pamětních desek. V PD jsme nenašli upřesňující popis materiálu, rozměru ani počtu billboardů a pamětních desek požadovaných na stavbě.

Dotaz: Kolik billboardů a pamětních desek zadavatel požaduje umístit na stavbě, jakých rozměrů. Z jakého materiálu mají být zhotoveny pamětní desky a kde a jakým způsobem budou umístěny?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Billboardy – označení stavby dodavatelem (Zde staví ...), umístění na začátku a konci každého rozpracovaného úseku, rozměry a materiál dle dodavatele.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Položka č. 95 D+M, Informační tabule dřevěná, nepřenosná – 7,-kusů

V PD jsme nenašli bližší specifikaci tohoto výrobku. Neznáme rozměry, má-li být opatřena stříškou, jakou má mít povrchovou úpravu, a pod..

Dotaz: Upřesní zadavatel technickou specifikaci tohoto výrobku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Informační tabule – tabule (deska) 120x150 cm, výška info. tabule 250 cm, sedlová stříška, hranoly 10x10 cm, 3x lazurovací nátěr venkovní, uložení do betonových patek, kovové kotvy.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Položka č. 61, Hlinitý zákal s 8-10% cementu, tl. 50mm - 13 901,00 m²

Ve vzorovém řezu je u této položky uveden odkaz na ČSN 73 6126 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy. V uvedené normě se termín „Hlinitý zákal“ nenachází.

Ani v PD jsme nenašli žádný technologický postup přípravy směsi a pokládky této konstrukční vrstvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Žádáme zadavatele o upřesnění technologie výroby a pokládky této konstrukční vrstvy, nebo o odkaz na TP, ČSN, které tuto technologii řeší.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Výroba hlinitého zákalu – kalící malty nejlépe v míchacím centru, doprava na stavbu v autodomíchávači, z něho lze přímo pokládat. Po rovnoměrném rozprostření kalící malty ihned provést zavibrování 2-6 pojezdy hutnicího válce. Kalící malta bude pokládána na konstrukční vrstvu vibrovaného štěrku provedeného dle ČSN 736126-2.

Pro kalící maltu bude použito drcené kamenivo 0-16 mm v množství 50%, vazká hlína s obsahem jílu v množství 40-42% a cement v množství 8-10%. Kalící malta bude obsahovat zrna do 2mm v množství větším než 12%, zrna do 0,01mm min. 14%. Podíl zrn do 0,5mm má mez tekutosti menší než 35 a číslo plasticity 4-8.

Kalící maltu lze připravit i přímo na vozovce. Na předhutněnou konstrukční vrstvu – vibrovaný štěrk se rovnoměrně rozprostře materiál v tloušťce nepřesahující 1/3 tloušťky kamenné kostry. Jemný materiál se rozprostírá přímo na připravený podklad, hrubozrnnější složky v další vrstvě. Kropením se materiál rozplaví a vibračním hutněním se kalící malta zavibruje mezi zrna vibrovaného štěrku.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Položka č. 45 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m² v rovině nebo ve svahu do 1:5 - 6 789,00 m²

V této položce má být rozprostřena ornice, nenašli jsme však položku na dodání ornice.

Dotaz: Má zadavatel ornici v místě stavby (678,9m³) k dispozici, nebo má ornici zajistit zhotovitel? Má být v tomto případě dodávka ornice započtena do položky č. 45, nebo zadavatel doplní VV o položku dodání ornice?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Sejmutí ornice – výměra viz. položka 12 (pol. č. 121101102, případně 121101103)

Manipulace + dovoz z mezideponie – výměra viz. položka 13

Založení trávníku – viz. položka 41

Rozprostření ornice v tl. 150 mm v ploše viz. pol. 13 a 41 (pol. č. 181301112)

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Položka č. 50 Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé bez výplně - 125,0 m a položka č. 51 Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní - 18,0m

V PD jsme nenašli žádný popis ani výkres týkající se zábradlí.

Žádáme o technickou specifikaci požadovaného zábradlí (rozměry, tvar materiálu, průřez materiálu, povrchová úprava, způsob osazení).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

18 m – oprava mostku

125 m – hráz rybníka

Zábradlí dvoumadlové, horní madlo a sloupky hranoly 10x10 cm, spodní madlo 8x8 cm, sloupky po 2 m, výška 1,10 m. 3x lazurovací nátěr venkovní, osazení do betonových patek, kovové kotvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

S pozdravem

KRAJSKÝ ÚŘAD ①
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor veřejných zakázek
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Petra Laštovková
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor veřejných zakázek

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 570
E-mail: laštovkova@kr-s.cz