

107/224/2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vozu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

„Značení 21 zvláště chráněných území“

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

evidenční číslo smlouvy: 1872/DVZ/2013

1. Objednatel:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen objednatel)

V technických věcech oprávněn jednat:

Středočeský kraj,

Zborovská 11,

150 21 Praha 5

PhDr. Bc. Marek Semerád,

náměstek hejtmana

PPF banka, a.s.

Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41

Praha 6

4440009090/6000

7089 1095

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,

vedoucí odboru ŽPaZ

Kateřina Puršová,

pracovník odboru ŽPaZ,

pursova@kr-s.cz

2. Zhotovitel:

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen zhotovitel)

Kontaktní osoba zhotovitele:

V technických věcech oprávněn jednat:

Petr Janeček

Raiffeisenbank, a.s.

[1183455001/5500](https://www.raiffeisenbank.cz)

649 34 641

Mgr. Gabriela Dobruská

Mgr. Gabriela Dobruská

Tel: 724 687 996

Email: ekoporadna@cev-zvonecek.cz

Článek 1

Předmět smlouvy a rozsah plnění

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v bodu 1.2. tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
- 1.2. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošná zvláště chráněná území. Dílem podle této smlouvy se rozumí zásah ve zvláště chráněných územích (dále jen ZCHÚ), spočívající v provedení následujících prací, které byly rovněž uvedeny v příloze výzvy k podání nabídek v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu, v návaznosti na níž je tato smlouva uzavírána. Předmětem zakázky je označení ZCHÚ tabulemi (počet a umístění viz. příloha č. 1 a 2 této smlouvy), které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 a § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a podle ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) a e) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Tabule budou umístěny na pevných stojanech tvořených dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro umístění tabulí na desce platí, že shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ a tabulka s textem „evropsky významná lokalita“, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky. Tabule budou připevněny samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápustnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnící gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x tl.). Dřevěná deska bude zhotovena z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 140 x 20 mm (d. x š. x tl.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 mm. Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápustnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápustnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm. Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 550 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy – větší patka, kamenitá zemina – menší patka, orientačně 0,015 m³). Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tmavě hnědým nebo transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. Ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou hřebíků) bude buď nerezový, nebo ošetřený proti korozi zinkováním. Objednatel budou převzaty pouze takové stojany s tabulovým označením, které budou bezvadně provedeny. Tabule budou na desce pevně přišroubovány, přičemž však nedojde k jejich

poškození (odloupnutí smaltu). Veškeré nátěry budou zaschlé, spoje pevné a beton dokonale vytvrzený tak, že sloupek nebude možné ručně vychýlit ze svislé polohy.

Dále bude provedeno pruhové značení ZCHÚ dle ustanovení § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. i) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Obvod chráněných území je uveden v přílohách č. 1 a 2. Pruhové značení bude umístěno: na stromech, nebo stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry, průměr min. 100 mm a délka 2 000 mm; kůly budou opracované do špiče a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním; část kůlu v zemi a min. 200 mm nad zemí bude opálena nebo impregnována proti hnilobě modrou skalicí či jinými povolenými přípravky. Počet kůlů je uveden v příloze č. 1. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.

- 1.3. Umístění tabulového značení v terénu bude provedeno dle přiložených mapových podkladů (příloha č. 2), v případě lokalit, jejichž hranice jsou tvořeny budovami či stavbami, budou tabule umístěny dle individuální dohody.
- 1.4. Objednatel zhotoviteli předá tabule a mapový podklad ve formátu .shp k vymezení obvodu území pro pruhové značení lokalit při protokolárním předání prací.
- 1.5. Práce budou provedeny v termínu nejpozději do 30. 11. 2013 dle přílohy č. 3 – Harmonogram prací, která je nedílná součástí této smlouvy.
- 1.6. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je mapa s umístěním stojanů.

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

- 2.1. Objednatel předá ZCHU, v němž bude provedeno značení ZCHÚ, protokolárně v místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHU, v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a pokud se smluvní strany nedohodnou, v termínu a místě jednostranně určeném objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHU objednatel zkonkretizuje rozsah a upřesní jej. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání ZCHU (viz bod 2.1.).
- 2.3. **Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých etap díla dle přílohy č. 3 nejpozději do 10 dnů od posledního dne provádění prací.**
- 2.4. Objednatel v přiměřené lhůtě ode dne oznámení ukončení prací dle čl. 2.3. vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud

se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli.

- 2.5. O předání a převzetí zásahu v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní.
- 2.6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

- 3.1. Cena díla podle této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele jako pevná a její celková výše činí: 493 470 Kč bez DPH.
K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 0,- Kč.
Celková cena díla včetně DPH činí 493 470,- Kč.
- 3.2. Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele učiněnou při zadání veřejné zakázky.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Faktura na úhradu ceny **za konečné plnění** podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím poslední části prací předmětu plnění objednatelem dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací oběma smluvními stranami.
- 4.2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: označení faktury, číslo smlouvy, název **Značení 21 ZCHÚ**, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátcem DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy a vyfakturovanou částku.
- 4.3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
- 4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5

Smluvní pokuta

- 5.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění zásahu je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do konečného převzetí díla dle bodu 2.5. této smlouvy, anebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem.

- 5.2. Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou vadu díla v termínu stanoveném v písemné výzvě zadavatele k jejímu odstranění, a to až do odstranění vady nebo ukončení smluvního vztahu objednatelem. Lhůta k odstranění vad stanovená v písemné výzvě zadavatelem činí minimálně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli.
- 5.3. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
- 5.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.
- 5.5. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny.

Článek 6

Ostatní ujednání

- 6.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou.
- 6.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit cenu díla z důvodů nepřídělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 obchodního zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
- 6.3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i přes upozornění objednatele nezačíná provádění zásahu, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy a zásah je s ohledem na roční období nezbytný nebo je zásah s ohledem na roční období zjevně nedostatečný a dále nedodržení termínů určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených objednatelem na základě některého ustanovení této smlouvy.
- 6.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 7.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.
- 7.3. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel čtyři stejnopisy.
- 7.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen pošta), jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost zaslanou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy vrátí odesílateli jako nedoručitelnou.
- 7.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.6. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo č. 045-19/2008/RK ze dne 30.7.2008 podmínky stanovené ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

V dne

za objednatele
PhDr. Bc. Marek Semerád,
náměstek hejtmána

Ve Vraném nad Vltavou dne 9. září 2013

za zhotovitele

Petr Janeček

předseda ZO

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
IČ: 649 34 641
DIČ: CZ64934641

Harmonogram prací

Termín ukončení značení	Lokalita
do 30.9.2013	Slaná louka u Újezdce, , Všetatská černava, Valcha, Perna
do 30.10.2013	Káraný – Hrbáčkovy tůně, Libické luhy, Břežanské údolí, Třeštibok, Štola Mořic, Hadce u Hrčič, Malešov, Úpor - Černínovsko, Polabí u Kostelce
do 30.11.2013	Červené dolíky, Kyšice – Kobyla, Lounín, Housina, Andělské schody, Bezděkovský lom, Velký Raputovský rybník, Bohostice